



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2020-0096382
(43) 공개일자 2020년08월12일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G07G 1/00 (2006.01) G06F 3/12 (2017.01)
G06Q 20/20 (2012.01) G06Q 20/32 (2012.01)
G07G 1/14 (2006.01)
(52) CPC특허분류
G07G 1/0018 (2013.01)
G06F 3/1292 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2019-0014108
(22) 출원일자 2019년02월01일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
주식회사 비즈모델라인
서울특별시 마포구 와우산로 77, 6층 (서교동, 대
창빌딩)
(72) 발명자
김재형
서울특별시 강남구 압구정로 313, 42동 302호 (압
구정동, 한양아파트)
권봉기
경기도 안양시 동안구 시민대로 287 1214호 (관
양동, 동양그래테아)


전체 청구항 수 : 총 36 항

(54) 발명의 명칭 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치

(57) 요약

본 발명의 결제단말로부터 인쇄 요청된 영수증을 인쇄 가능한 인쇄모듈을 구비한 인쇄 장치에 따르면, 상기 결제 단말과 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식의 통신을 처리하는 통신부와 지정된 규격의 코드이미지를 출력하는 디스플레이부 및 상기 통신부를 통해 상기 결제단말로부터 전송된 데이터셋트를 수신하는 데이터 수신부와, 상기 (뒷면에 계속)

대표도 - 도1



수신된 데이터셋트를 판독하여 근거리의 사용자 무선단말로 전달하여 결제 처리할 지정된 결제대상정보를 포함하는지 판독하는 데이터 판독부와, 상기 데이터셋트에 지정된 결제대상정보가 포함된 경우 상기 인쇄모듈을 통해 상기 데이터셋트가 인쇄되지 않도록 인터럽트(Interrupt)하거나 지정된 저장영역에 상기 데이터셋트를 저장하여 관리하는 데이터 처리부와, 상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 저장된 경우 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로 부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 부호화한 코드이미지를 상기 디스플레이부를 통해 출력하도록 처리하는 출력 처리부를 포함하는 제어모듈을 구비하며, 상기 코드이미지는, 사용자 무선단말의 카메라모듈을 통해 촬영되어 상기 코드이미지에 부호화된 결제요청정보가 인식된다.

(52) CPC특허분류

G06Q 20/209 (2013.01)

G06Q 20/3221 (2013.01)

G06Q 20/3276 (2013.01)

G07G 1/14 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

결제단말로부터 인쇄 요청된 영수증을 인쇄 가능한 인쇄모듈을 구비한 인쇄 장치에 있어서,

상기 결제단말과 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식의 통신을 처리하는 통신부;

지정된 규격의 코드이미지를 출력하는 디스플레이부; 및

상기 통신부를 통해 상기 결제단말로부터 전송된 데이터셋트를 수신하는 데이터 수신부와, 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 근거리의 사용자 무선단말로 전달하여 결제 처리할 지정된 결제대상정보를 포함하는지 판독하는 데이터 판독부와, 상기 데이터셋트에 지정된 결제대상정보가 포함된 경우 상기 인쇄모듈을 통해 상기 데이터셋트가 인쇄되지 않도록 인터럽트(Interrupt)하거나 지정된 저장영역에 상기 데이터셋트를 저장하여 관리하는 데이터 처리부와, 상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 저장된 경우 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 부호화한 코드이미지를 상기 디스플레이부를 통해 출력하도록 처리하는 출력 처리부를 포함하는 제어모듈;을 구비하며,

상기 코드이미지는, 사용자 무선단말의 카메라모듈을 통해 촬영되어 상기 코드이미지에 부호화된 결제요청정보가 인식되는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 2

제 1항에 있어서, 상기 통신부는,

상기 결제단말에 구비된 소프트웨어의 영수증 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식에 따라 시리얼 통신 방식, USB 통신 방식, 근거리 통신망 방식, 무선랜 방식, 블루투스 통신 방식 중 적어도 하나의 통신 방식 또는 둘 이상을 조합한 통신 방식을 통해 상기 결제단말과 통신하는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 3

제 1항에 있어서, 상기 통신부는,

지정된 프로토콜에 따라 상기 상기 결제단말을 통해 인쇄 장치를 상기 인쇄모듈에 대응하는 유효한 영수증 인쇄 장치로 인식되도록 처리하는 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 4

제 1항에 있어서, 상기 제어모듈은,

상기 인쇄모듈과 통합된 형태로 구현되거나,

상기 인쇄모듈과 연동하는 별도의 모듈 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 5

제 1항에 있어서, 상기 데이터 판독부는,

상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보 중 $n(1 \leq n \leq N)$ 개의 식별정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과,

상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하고,

상기 데이터셋트에 상기 식별정보가 미포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 6

제 1항에 있어서, 상기 데이터 판독부는,

상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보 중 $n(1 \leq n \leq N)$ 개의 식별정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과,

상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 포함된 n 개의 식별정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하고,

상기 데이터셋트에 상기 식별정보가 미포함되거나 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 7

제 1항에 있어서, 상기 데이터 판독부는,

상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보 중 $m(1 \leq m \leq M)$ 개의 배제정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과,

상기 데이터셋트에 m 개의 배제정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하고,

상기 데이터셋트에 상기 배제정보가 미포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 8

제 1항에 있어서, 상기 데이터 판독부는,

상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보 중 $m(1 \leq m \leq M)$ 개의 배제정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과,

상기 데이터셋트에 m 개의 배제정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 포함된 m 개의 배제정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하고,

상기 데이터셋트에 상기 배제정보가 미포함되거나 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드 이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 9

제 1항에 있어서, 상기 데이터 판독부는,

상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보 중 $n(1 \leq n \leq N)$ 개의 식별정보가 포함되어 있거나 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보 중 $m(1 \leq m \leq M)$ 개의 배제정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과,

상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보가 포함되고 상기 배제정보가 미포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하거나, 또는 상기 데이터셋트에 포함된 n 개의 식별정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하되 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하고,

상기 데이터셋트에 상기 식별정보가 미포함되고 m 개의 배제정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하거나, 또는 상기 데이터셋트에 포함된 m 개의 배제정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하되 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하고,

상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보와 m 개의 배제정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 포함된 n 개의 식별정보와 m 개의 배제정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하되 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 10

제 5항 또는 제 6항 또는 제 9항에 있어서, 상기 식별정보는,

결제대상정보에 포함되는 단어, 문자열, 기호, 문양, 패턴, 이미지 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 11

제 5항 또는 제 6항 또는 제 9항에 있어서, 상기 식별정보는,

결제대상정보에 포함되는 단어, 문자열, 기호 중 적어도 하나 또는 둘 이상 조합의 지정된 인쇄 속성을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 12

제 7항 또는 제 8항 또는 제 9항에 있어서, 상기 배제정보는,

결제대상정보에 불포함되는 단어, 문자열, 기호, 문양, 패턴, 이미지 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 13

제 7항 또는 제 8항 또는 제 9항에 있어서, 상기 배제정보는,

결제대상정보에 불포함되는 단어, 문자열, 기호 중 적어도 하나 또는 둘 이상 조합의 지정된 인쇄 속성을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 14

제 1항에 있어서, 상기 데이터 처리부는,

상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 경우 상기 인쇄모듈로 상기 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 15

제 1항에 있어서,

상기 제어모듈의 지정된 동작이나 상태를 출력하는 출력부를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 16

제 15항에 있어서, 상기 출력부는,

지정된 색상의 LED(Light Emitting Diode)를 포함하는 광 출력부,

부저나 스피커를 포함하는 소리 출력부,

디스플레이를 포함하는 화면 출력부 중 적어도 하나의 출력부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 17

제 15항에 있어서, 상기 출력부는,

상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 저장된 경우 상기 데이터셋트를 인쇄모듈로 전달하지 않고 인터럽트하거나 지정된 저장영역에 저장한 동작이나 상태를 출력하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 18

제 1항에 있어서,

상기 제어모듈로 지정된 동작을 위한 지정된 신호를 입력하는 입력부를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 19

제 18항에 있어서, 상기 입력부는,

적어도 하나의 키 버튼을 구비한 버튼 입력부,

터치패드를 포함하는 터치 입력부 중 적어도 하나의 입력부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 20

제 18항에 있어서, 상기 입력부는,

상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 저장된 경우 상기 데이터셋트를 상기 인쇄모듈로 전달하여 인쇄하는 동작을 위한 인쇄 신호를 입력 처리하는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 21

제 20항에 있어서, 상기 데이터 처리부는,

상기 입력부를 통해 상기 인쇄 신호가 입력된 경우 상기 인쇄모듈로 상기 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 22

제 1항에 있어서, 상기 결제요청정보는,

상기 통신부를 통해 결제단말로부터 수신된 데이터셋트에 대응하는 비트열을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 23

제 22항에 있어서, 상기 결제요청정보에 포함된 데이터셋트는,

사용자 무선단말의 앱이나 지정된 서버를 통해 판독되어 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보가 추출되는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 24

제 1항에 있어서,

상기 제어모듈은, 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 추출하는 정보 추출부를 더 포함하고,

상기 결제요청정보는, 상기 추출된 결제대상정보를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 25

제 24항에 있어서, 상기 결제요청정보에 포함된 결제대상정보는,

상기 사용자 무선단말의 앱이나 지정된 서버를 통해 판독되어 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보가 추출되는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 26

제 1항에 있어서,

상기 제어모듈은, 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 판독하여 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 추출하는 정보 추출부를 더 포함하며,

상기 결제요청정보는, 상기 추출된 결제관련정보를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 27

제 1항에 있어서,

상기 제어모듈은, 상기 사용자 무선단말이나 지정된 앱 또는 지정된 서버를 개입시켜 결제 처리하기 위한 결제 설정정보를 지정된 저장영역에 저장 관리하며,

상기 결제요청정보는, 상기 지정된 저장영역에 저장된 결제설정정보를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 28

제 27항에 있어서, 상기 결제설정정보는,

상기 사용자 무선단말이나 지정된 앱 또는 지정된 서버를 개입시켜 결제 처리하는데 필요한 매장식별정보, 매장 측 계좌정보, 매장 측 가맹점정보 중 하나 이상의 정보를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 29

제 1항에 있어서, 상기 데이터 처리부는,

상기 데이터셋트를 고유 식별하여 관리하기 위한 고유식별정보를 결정하고,

상기 데이터셋트와 상기 결정된 고유식별정보를 연계하여 지정된 저장영역에 저장하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 30

제 29항에 있어서, 상기 결제요청정보는,

상기 데이터셋트와 연계 저장된 고유식별정보를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 31

제 1항에 있어서,

지정된 규격의 코드이미지를 촬영하여 입력 처리하는 카메라부를 더 구비하며,

상기 제어모듈은, 상기 카메라부를 통해 상기 사용자 무선단말로부터 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과정보를 포함하는 부호화정보를 부호화한 코드이미지가 입력된 경우 상기 입력된 코드이미지에 부호화된 결제결과정보를 인식하거나 상기 코드이미지로부터 인식된 결제결과정보를 확인하는 정보 수신부를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 32

제 1항에 있어서,

지정된 규격의 근거리 무선 통신을 처리하는 근거리 무선부를 더 구비하며,

상기 제어모듈은, 상기 사용자 무선단말로부터 상기 근거리 무선 통신을 통해 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보를 수신하는 정보 수신부를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 33

제 31항 또는 제 32항에 있어서, 상기 데이터 처리부는,
 지정된 저장영역으로부터 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트를 확인하고,
 상기 인쇄모듈로 상기 확인된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을
 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 34

제 31항 또는 제 32항에 있어서, 상기 데이터 처리부는,
 지정된 저장영역으로부터 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트를 확인하고,
 상기 결제결과정보에 포함된 정보를 통해 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보 중 적어도 일부의 정보를 변
 경 또는 추가하여 상기 결제결과정보에 부합하게 가공하고,
 상기 인쇄모듈로 상기 가공된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을
 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 35

제 31항 또는 제 32항에 있어서, 상기 데이터 처리부는,
 상기 결제결과정보를 근거로 상기 인쇄모듈을 통해 인쇄 가능한 데이터셋트를 생성하고,
 상기 인쇄장치로 상기 생성된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을
 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

청구항 36

제 31항 또는 제 32항에 있어서, 상기 데이터 처리부는,
 상기 결제결과정보에 상기 인쇄모듈을 통해 인쇄 가능한 데이터셋트가 포함된 경우,
 상기 결제결과정보에 포함된 데이터셋트를 확인하고,
 상기 인쇄모듈로 상기 확인된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을
 특징으로 하는 코드이미지 기반의 결제대상정보 처리를 위한 인쇄 장치.

발명의 설명

기술 분야

본 발명은 매장의 결제단말로부터 지정된 통신 방식을 통해 별도의 결제 처리 없이 인쇄할 영수증정보를 포함하
 는 데이터셋트가 수신된 경우 인쇄모듈을 통해 상기 데이터셋트를 인쇄 처리하되 상기 결제단말로부터 지정된
 통신 방식을 통해 근거리의 사용자 무선단말로 전달하여 결제 처리할 지정된 결제대상정보를 포함하는 데이터셋
 트가 수신된 경우에 지정된 규격의 코드이미지를 통해 상기 사용자 무선단말로 상기 데이터셋트(또는 데이터셋
 트로부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 전달하여 결제 처리하도록 하는 인쇄 장치를 제공하는 것이
 다.

[0001]

배경 기술

- [0003] 최근 매장의 결제단말에서 사용자 무선단말로 결제 처리에 필요한 각종 정보를 전달하여 사용자 무선단말을 통해 결제 처리하는 다양한 결제 서비스 방식이 제안되었다.
- [0005] 그러나 종래에 결제단말에서 사용자 무선단말로 결제 처리에 필요한 각종 정보를 전달하기 위해서는 결제단말에 사용자 무선단말의 전화번호를 입력한 후 이를 이용하여 사용자 무선단말로 결제 처리에 필요한 각종 정보를 전달할 수 있었으나, 이러한 방식은 결제단말의 운영자가 사용자에게 무선단말의 전화번호를 구두 질의한 후 사용자가 발화한 전화번호를 청취하고 이를 입력하거나 또는 사용자에게 키 패드를 제시하고 사용자로 하여금 전화번호를 직접 입력해야 하는 불편함이 있을 뿐만 아니라, 사용자 무선단말의 전화번호가 결제단말로 노출되는 문제점, 상기 전화번호의 입력을 위해 결제단말에 구비된 소프트웨어를 일부 변경/추가하는 것은 물론 상기 전화번호의 처리를 위해 상기 결제단말을 관리하는 관리주체의 서버시스템의 소프트웨어도 일부 변경/추가해야하는 문제점, 정보 전달이나 결제 처리를 위해 상기 관리주체의 서버시스템과 연동해야 하기 때문에 상기 관리주체의 서버시스템과 연동하지 않는 독립적인 범용 서비스를 구현하는 것이 난해한 문제점을 지니고 있다.
- [0007] 한편 상기 사용자 무선단말의 전화번호를 결제단말에 입력하지 않고 다른 수단(예컨대, QR 등)을 통해 결제단말과 사용자 무선단말 사이에 식별자를 교환하고 이를 이용하여 사용자 무선단말로 결제 처리에 필요한 각종 정보를 전달하는 방식이 제안되었으나, 이 경우에도 상기 식별자의 교환을 위해 결제단말에 구비된 소프트웨어를 일부 변경/추가하는 것은 물론 상기 식별자의 처리를 위해 결제단말을 관리하는 관리주체의 서버시스템의 소프트웨어도 일부 변경/추가해야하는 문제점, 정보 전달이나 결제 처리를 위해 상기 관리주체의 서버시스템과 연동해야 하기 때문에 상기 관리주체의 서버시스템과 연동하지 않는 독립적인 범용 서비스를 구현하는 것이 난해한 문제점을 여전히 지니고 있다.
- [0009] 한편 최근에는 결제단말과 사용자 무선단말이 직접 연동하지 않고 결제단말에 별도의 장치(예컨대, 속칭 동글이)를 연결하여 이를 통해 사용자 무선단말로 결제 처리에 필요한 각종 정보를 전달하는 방식이 제안된 바 있다. 그러나 대부분의 결제단말(예컨대, POS단말 등)은 오직 결제와 판매시점관리를 위해 제작되기 때문에 사용 중의 고장이나 오작동을 막기 위해 결제나 판매시점관리에 사용되지 않는 외부 포트는 제거된 상태로 출시되며, 설령 외부 포트가 제거되지 않더라도 내부적으로 사용되지 않게 처리된 상태로 출시된다. 따라서 매장에 구비된 결제단말에 별도의 장치를 연결하여 사용하기 위해서는 단순히 해당 결제단말에 구비된 소프트웨어의 일부를 변경/추가하는 정도를 넘어서, 상기 별도의 장치를 연결할 수 있도록 별도 제작된 결제단말로 교체해야 하는 문제점을 지니고 있으며, 상기 결제단말의 관리주체와 연동하지 않는 독립적인 범용 서비스를 구현하는 것이 난해한 문제점을 여전히 지니고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0011] 상기와 같은 문제점을 해소하기 위한 본 발명의 목적은, 결제단말과 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식의 통신을 처리하는 통신부와, 지정된 규격의 코드이미지를 출력하는 디스플레이부를 구비하며, 상기 통신부를 통해 상기 결제단말로부터 지정된 통신 방식을 통해 전송된 데이터셋트를 수신하는 데이터 수신부와, 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 근거리의 사용자 무선단말로 전달하여 결제 처리할 지정된 결제대상정보를 포함하는지 판독하는 데이터 판독부와, 상기 데이터셋트에 지정된 결제대상정보가 포함된 경우 상기 인쇄장치를 통해 상기 데이터셋트가 인쇄되지 않도록 인터럽트(Interrupt)하거나 지정된 저장영역에 상기 데이터셋트를 저장하여 관리하는 데이터 처리부와, 상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 저장된 경우 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 부호화한 코드이미지를 상기 디스플레이부를 통해 출력하도록 처리하는 출력 처리부를 포함하는 제어모듈을 구비한 인쇄 장치를 제공함으로써, 상기 결제단말을 교체하지 않고도 상기 결제단말과 연동하는 상기 인쇄 장치를 통해 상기 결제단말과 사용자 무선단말을 실시간 연동시켜 상기 결제단말에서 입력(또는 결정)한 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 상기 사용자 무선단말로

전달하여 무선 결제 처리하도록 하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0012] 본 발명은, 결제단말로부터 인쇄 요청된 영수증을 인쇄 가능한 인쇄모듈을 구비한 인쇄 장치에 있어서, 상기 결제단말과 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식의 통신을 처리하는 통신부와 지정된 규격의 코드이미지를 출력하는 디스플레이부 및 상기 통신부를 통해 상기 결제단말로부터 전송된 데이터셋트를 수신하는 데이터 수신부와, 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 근거리의 사용자 무선단말로 전달하여 결제 처리할 지정된 결제대상정보를 포함하는지 판독하는 데이터 판독부와, 상기 데이터셋트에 지정된 결제대상정보가 포함된 경우 상기 인쇄모듈을 통해 상기 데이터셋트가 인쇄되지 않도록 인터럽트(Interrupt)하거나 지정된 저장영역에 상기 데이터셋트를 저장하여 관리하는 데이터 처리부와, 상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 저장된 경우 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 부호화한 코드이미지를 상기 디스플레이부를 통해 출력하도록 처리하는 출력 처리부를 포함하는 제어모듈을 구비하며, 상기 코드이미지는, 사용자 무선단말의 카메라모듈을 통해 촬영되어 상기 코드이미지에 부호화된 결제요청정보가 인식되는 것을 특징으로 한다.

- [0014] 본 발명에 있어서, 상기 통신부는, 상기 결제단말에 구비된 소프트웨어의 영수증 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식에 따라 시리얼 통신 방식, USB 통신 방식, 근거리 통신망 방식, 무선랜 방식, 블루투스 통신 방식 중 적어도 하나의 통신 방식 또는 둘 이상을 조합한 통신 방식을 통해 상기 결제단말과 통신하는 것을 특징으로 한다.

- [0016] 본 발명에 있어서, 상기 통신부는, 지정된 프로토콜에 따라 상기 상기 결제단말을 통해 인쇄 장치를 상기 인쇄 모듈에 대응하는 유효한 영수증 인쇄 장치로 인식되도록 처리하는 동작을 수행하는 것을 특징으로 한다.

- [0018] 본 발명에 있어서, 상기 제어모듈은, 상기 인쇄모듈과 통합된 형태로 구현되거나, 상기 인쇄모듈과 연동하는 별도의 모듈 형태로 구현되는 것을 특징으로 한다.

- [0020] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 판독부는, 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보 중 $n(1 \leq n \leq N)$ 개의 식별정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과, 상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하고, 상기 데이터셋트에 상기 식별정보가 미포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0022] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 판독부는, 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보 중 $n(1 \leq n \leq N)$ 개의 식별정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과, 상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 포함된 n 개의 식별정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하고, 상기 데이터셋트에 상기 식별정보가 미포함되거나 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0024] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 판독부는, 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보 중 $m(1 \leq m \leq M)$ 개의 배제정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과, 상기 데이터셋트에 m 개의 배제정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하고, 상기 데이터셋트에 상기 배제정보가 미포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0026] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 판독부는, 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보 중 $m(1 \leq m \leq M)$ 개의 배제정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과, 상기 데이터셋트에 m 개의 배제정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 포함된 m 개의 배제정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하고, 상기 데이터셋트에 상기 배제정보가 미포함되거나 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0028] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 판독부는, 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보 중 $n(1 \leq n \leq N)$ 개의 식별정보가 포함되어 있거나 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보 중 $m(1 \leq m \leq M)$ 개의 배제정보가 포함되어 있는지 확인하는 기능과, 상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보가 포함되고 상기 배제정보가 미포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하거나, 또는 상기 데이터셋트에 포함된 n 개의 식별정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하되 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하고, 상기 데이터셋트에 상기 식별정보와 m 개의 배제정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하거나, 또는 상기 데이터셋트에 포함된 m 개의 배제정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하되 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하고, 상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보와 m 개의 배제정보가 포함된 경우에 상기 데이터셋트에 포함된 n 개의 식별정보와 m 개의 배제정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하되 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0030] 본 발명에 있어서, 상기 식별정보는, 결제대상정보에 포함되는 단어, 문자열, 기호, 문양, 패턴, 이미지 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0032] 본 발명에 있어서, 상기 식별정보는, 결제대상정보에 포함되는 단어, 문자열, 기호 중 적어도 하나 또는 둘 이상 조합의 지정된 인쇄 속성을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0034] 본 발명에 있어서, 상기 배제정보는, 결제대상정보에 불포함되는 단어, 문자열, 기호, 문양, 패턴, 이미지 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0036] 본 발명에 있어서, 상기 배제정보는, 결제대상정보에 불포함되는 단어, 문자열, 기호 중 적어도 하나 또는 둘 이상 조합의 지정된 인쇄 속성을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0038] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 처리부는, 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 경우 상기 인쇄모듈로 상기 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0040] 본 발명에 있어서, 상기 제어모듈의 지정된 동작이나 상태를 출력하는 출력부를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

- [0042] 본 발명에 있어서, 상기 출력부는, 지정된 색상의 LED(Light Emitting Diode)를 포함하는 광 출력부, 부저나 스피커를 포함하는 소리 출력부, 디스플레이를 포함하는 화면 출력부 중 적어도 하나의 출력부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
- [0044] 본 발명에 있어서, 상기 출력부는, 상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 저장된 경우 상기 데이터셋트를 인쇄모듈로 전달하지 않고 인터럽트하거나 지정된 저장영역에 저장한 동작이나 상태를 출력하는 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
- [0046] 본 발명에 있어서, 상기 제어모듈로 지정된 동작을 위한 지정된 신호를 입력하는 입력부를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
- [0048] 본 발명에 있어서, 상기 입력부는, 적어도 하나의 키 버튼을 구비한 버튼 입력부, 터치패드를 포함하는 터치 입력부 중 적어도 하나의 입력부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
- [0050] 본 발명에 있어서, 상기 입력부는, 상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 저장된 경우 상기 데이터셋트를 상기 인쇄모듈로 전달하여 인쇄하는 동작을 위한 인쇄 신호를 입력 처리하는 것을 특징으로 한다.
- [0052] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 처리부는, 상기 입력부를 통해 상기 인쇄 신호가 입력된 경우 상기 인쇄모듈로 상기 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
- [0054] 본 발명에 있어서, 상기 결제요청정보는, 상기 통신부를 통해 결제단말로부터 수신된 데이터셋트에 대응하는 비트열을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
- [0056] 본 발명에 있어서, 상기 결제요청정보에 포함된 데이터셋트는, 사용자 무선단말의 앱이나 지정된 서버를 통해 관독되어 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보가 추출되는 것을 특징으로 한다.
- [0058] 본 발명에 있어서, 상기 제어모듈은, 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 추출하는 정보 추출부를 더 포함하고, 상기 결제요청정보는, 상기 추출된 결제대상정보를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
- [0060] 본 발명에 있어서, 상기 결제요청정보에 포함된 결제대상정보는, 상기 사용자 무선단말의 앱이나 지정된 서버를 통해 관독되어 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보가 추출되는 것을 특징으로 한다.
- [0062] 본 발명에 있어서, 상기 제어모듈은, 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 관독하여 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 추출하는 정보 추출부를 더 포함하며, 상기 결제요청정보는, 상기 추출된 결제관련정보를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
- [0064] 본 발명에 있어서, 상기 제어모듈은, 상기 사용자 무선단말이나 지정된 앱 또는 지정된 서버를 개입시켜 결제 처리하기 위한 결제설정정보를 지정된 저장영역에 저장 관리하며, 상기 결제요청정보는, 상기 지정된 저장영역에 저장된 결제설정정보를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
- [0066] 본 발명에 있어서, 상기 결제설정정보는, 상기 사용자 무선단말이나 지정된 앱 또는 지정된 서버를 개입시켜 결

제 처리하는데 필요한 매장식별정보, 매장 측 계좌정보, 매장 측 가맹점정보 중 하나 이상의 정보를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0068] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 처리부는, 상기 데이터셋트를 고유 식별하여 관리하기 위한 고유식별정보를 결정하고, 상기 데이터셋트와 상기 결정된 고유식별정보를 연계하여 지정된 저장영역에 저장하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0070] 본 발명에 있어서, 상기 결제요청정보는, 상기 데이터셋트와 연계 저장된 고유식별정보를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0072] 본 발명에 있어서, 지정된 규격의 코드이미지를 촬영하여 입력 처리하는 카메라부를 더 구비하며, 상기 제어모듈은, 상기 카메라부를 통해 상기 사용자 무선단말로부터 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과정보를 포함하는 부호화정보를 부호화한 코드이미지가 입력된 경우 상기 입력된 코드이미지에 부호화된 결제결과정보를 인식하거나 상기 코드이미지로부터 인식된 결제결과정보를 확인하는 정보 수신부를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0074] 본 발명에 있어서, 지정된 규격의 근거리 무선 통신을 처리하는 근거리 무선부를 더 구비하며, 상기 제어모듈은, 상기 사용자 무선단말로부터 상기 근거리 무선 통신을 통해 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보를 수신하는 정보 수신부를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0076] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 처리부는, 지정된 저장영역으로부터 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트를 확인하고, 상기 인쇄모듈로 상기 확인된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0078] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 처리부는, 지정된 저장영역으로부터 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트를 확인하고, 상기 결제결과정보에 포함된 정보를 통해 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보 중 적어도 일부의 정보를 변경 또는 추가하여 상기 결제결과정보에 부합하게 가공하고, 상기 인쇄모듈로 상기 가공된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0080] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 처리부는, 상기 결제결과정보를 근거로 상기 인쇄모듈을 통해 인쇄 가능한 데이터셋트를 생성하고, 상기 인쇄장치로 상기 생성된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0082] 본 발명에 있어서, 상기 데이터 처리부는, 상기 결제결과정보에 상기 인쇄모듈을 통해 인쇄 가능한 데이터셋트가 포함된 경우, 상기 결제결과정보에 포함된 데이터셋트를 확인하고, 상기 인쇄모듈로 상기 확인된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리하는 기능을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0084] 본 발명에 따르면, 결제단말을 교체하지 않고도 상기 결제단말과 연동하는 인쇄 장치를 통해 상기 결제단말과 사용자 무선단말을 실시간 연동시켜 상기 결제단말에서 입력(또는 결정)된 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 안전하고 편리하게 사용자 무선단말로 전달하여 사용자 무선단말을 통해 무선 결제 처리하도록 하는 이점이 있다.

다.

[0086] 본 발명에 따르면, 결제단말의 관리주체와 연동/제휴하지 않고도 상기 결제단말과 연동하는 인쇄 장치를 통해 상기 결제단말과 사용자 무선단말을 실시간 연동시켜 상기 결제단말에서 입력(또는 결정)된 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 안전하고 편리하게 사용자 무선단말로 전달하여 사용자 무선단말을 통해 무선 결제 처리하도록 하는 이점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0088] 도 1은 본 발명의 실시 방법에 따른 인쇄 장치(100)의 기능 구성을 도시한 도면이다.
 도 2는 본 발명의 실시 방법에 따른 인쇄 장치(100)의 동작 과정을 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0089] 이하 첨부된 도면과 설명을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 동작 원리를 상세히 설명한다. 다만, 하기에 도시되는 도면과 후술되는 설명은 본 발명의 특징을 효과적으로 설명하기 위한 여러 가지 방법 중에서 바람직한 실시 방법에 대한 것이며, 본 발명이 하기의 도면과 설명만으로 한정되는 것은 아니다.

[0091] 즉, 하기의 실시예는 본 발명의 수 많은 실시예 중에 바람직한 합집합 형태의 실시예에 해당하며, 하기의 실시예에서 특정 구성(또는 단계)을 생략하는 실시예, 또는 특정 구성(또는 단계)에 구현된 기능을 특정 구성(또는 단계)으로 분할하는 실시예, 또는 둘 이상의 구성(또는 단계)에 구현된 기능을 어느 하나의 구성(또는 단계)에 통합하는 실시예, 특정 구성(또는 단계)의 동작 순서를 교체하는 실시예 등은, 하기의 실시예에서 별도로 언급하지 않더라도 모두 본 발명의 권리범위에 속함을 명백하게 밝혀두는 바이다. 따라서 하기의 실시예를 기준으로 부분집합 또는 여집합에 해당하는 다양한 실시예들이 본 발명의 출원일을 소급받아 분할될 수 있음을 분명하게 명기하는 바이다.

[0093] 또한, 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 발명에서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.

[0095] 결과적으로, 본 발명의 기술적 사상은 청구범위에 의해 결정되며, 이하 실시예는 진보적인 본 발명의 기술적 사상을 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 효율적으로 설명하기 위한 일 수단일 뿐이다.

[0097] 도면1은 본 발명의 실시 방법에 따른 인쇄 장치(100)의 기능 구성을 도시한 도면이다.

[0099] 보다 상세하게 본 도면1은 매장의 결제단말(180)로부터 지정된 통신 방식을 통해 별도의 결제 처리 없이 인쇄할 영수증정보를 포함하는 데이터셋트가 수신된 경우 인쇄모듈(110)을 통해 상기 데이터셋트를 인쇄 처리하되 상기 결제단말(180)로부터 지정된 통신 방식을 통해 근거리의 사용자 무선단말(190)로 전달하여 결제 처리할 지정된 결제대상정보를 포함하는 데이터셋트가 수신된 경우에 지정된 규격의 코드이미지를 통해 상기 사용자 무선단말(190)로 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 전달하여 결제 처리하도록 하는 인쇄 장치(100)의 기능적 구성에 대한 일 실시예를 도시한 것으로서, 본 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 본 도면1을 참조 및/또는 변형하여 상기 인쇄 장치(100)의 구성에 대한 다양한 실시 방법(예컨대, 일부 구성부가 생략되거나, 또는 세분화되거나, 또는 합쳐진 실시 방법)을 유추할 수 있을 것이나, 본 발명은 상기 유추되는 모든 실시 방법을 포함하여 이루어지며, 본 도면1에 도시된 실시 방법만으로 그

기술적 특징이 한정되지 아니한다.

- [0101] 본 발명의 인쇄 장치(100)는, 오프라인 매장에 구비되어 결제를 처리하는 결제단말(180)과 지정된 통신 방식을 통해 통신하고, 상기 결제단말(180)로부터 지정된 통신 방식을 통해 인쇄 요청된 영수증을 인쇄 가능한 인쇄모듈(110)을 구비한다. 상기 인쇄모듈(110)은 영수증을 인쇄 가능한 구성요소의 총칭으로서, 예를들어, 상기 인쇄모듈(110)은 ESC 시퀀스 방식(예컨대, ASCII 코드표의 ESC(0x1B)와 시퀀스의 조합으로 인쇄 명령을 정의하는 방식), ESC/POS 명령 방식, OPOS 방식 중 하나 이상의 방식으로 영수증을 인쇄하는 기능을 포함할 수 있다.

- [0103] 상기 결제단말(180)은 결제 처리 및/또는 판매시점관리 등을 처리하기 위해 지정된 소프트웨어를 구비하며, 상기 소프트웨어의 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식에 따라 시리얼 통신 방식(예컨대, RS-232C 통신 방식, RS-422 통신 방식, RS-485 통신 방식 등), USB 통신 방식, 근거리 통신망 방식, 무선랜 방식, 블루투스 통신 방식 중 적어도 하나의 통신 방식 또는 둘 이상을 조합한 통신 방식을 통해 상기 인쇄 장치(100)와 통신할 수 있다. 바람직하게, 상기 결제단말(180)은 상기 지정된 통신 방식을 통해 상기 인쇄 장치(100)와 인쇄 처리를 위한 통신을 처리할 수 있다. 본 발명의 실시 방법에 따르면, 상기 결제단말(180)은 POS단말을 포함하거나, 휴대용의 mPOS단말을 포함할 수 있다. 한편 실시 방법에 따라 상기 결제단말(180)은 CAT을 포함하거나, 휴대용의 mCAT을 포함하는 것이 가능하고, 또는 오프라인 매장의 결제를 위한 매장 앱이나 결제 앱을 설치하여 가맹점에 구비된 가맹점 무선단말이나 가맹점주가 소지한 가맹점주 무선단말을 포함하는 것이 가능하며, 상기 결제단말(180)의 종류나 실시예에 의해 본 발명이 한정되지 아니한다.

- [0105] 도면1을 참조하면, 상기 인쇄 장치(100)는, 상기 결제단말(180)과 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식의 통신을 처리하는 통신부(105)와, 근거리의 사용자 무선단말(190)로 전달하도록 지정된 정보를 포함하는 부호화정보를 부호화 가능한 지정된 규격의 코드이미지를 출력하는 디스플레이부(115)를 구비한다. 한편 상기 인쇄 장치(100)는, 상기 코드이미지를 촬영하여 인식한 사용자 무선단말(190)에서 지정된 규격의 코드이미지를 통해 지정된 정보를 인쇄 장치(100)로 전달하는 경우, 상기 사용자 무선단말(190)에서 화면 출력한 지정된 규격의 코드이미지를 촬영하여 입력 처리하는 카메라부(120)를 더 구비할 수 있으며, 실시 방법에 따라 사용자 무선단말(190)에서 지정된 규격에 따른 근거리 무선 통신을 통해 지정된 정보를 인쇄 장치(100)로 전달하는 경우 상기 사용자 무선단말(190)과 지정된 규격에 따른 근거리 무선 통신을 처리하는 근거리 무선부(125)를 더 구비할 수 있다. 한편 상기 사용자 무선단말(190)에서 상기 인쇄 장치(100)로 지정된 정보를 전달하지 않는 경우, 상기 카메라부(120) 또는 근거리 무선부(125)는 생략 가능하다.

- [0107] 상기 통신부(105)는 매장의 결제단말(180)과 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식의 통신을 처리한다. 바람직하게, 상기 통신부(105)는 상기 결제단말(180)에 구비된 소프트웨어의 영수증 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식에 따라 시리얼 통신 방식, USB 통신 방식, 근거리 통신망 방식, 무선랜 방식, 블루투스 통신 방식 중 적어도 하나의 통신 방식 또는 둘 이상을 조합한 통신 방식을 통해 상기 결제단말과 통신을 처리할 수 있다. 바람직하게, 상기 통신부(105)는 상기 지정된 통신 방식을 통해 상기 결제단말(180)과 인쇄 처리를 위한 통신을 처리할 수 있다.

- [0109] 상기 디스플레이부(115)는 1차원 바코드이미지, 2차원 바코드이미지, 3차원 바코드이미지, 컬러코드이미지 중 지정된 하나 이상의 코드이미지를 전자적으로 출력 가능한 디스플레이(예컨대, LCD나 LED 또는 전자종이 등)를 포함하여 이루어지며, 근거리의 사용자 무선단말(190)로 전달하도록 지정된 정보(예컨대, 상기 데이터셋트, 결제대상정보, 결제관련정보 중 적어도 하나의 정보)를 포함하는 부호화정보를 지정된 부호화 규격에 따라 부호화한 코드이미지를 전자적으로 출력할 수 있다. 바람직하게, 상기 디스플레이부(115)는 지정된 정보를 포함하는 부호화정보에 대응하는 비트열을 지정된 부호화 방식에 따라 부호화하여 생성된 코드이미지를 디스플레이를 통해 출력할 수 있다.

- [0111] 한편 상기 코드이미지를 촬영하여 인식한 사용자 무선단말(190)에서 지정된 규격의 코드이미지를 통해 지정된

정보를 인쇄 장치(100)로 전달하는 경우, 상기 카메라부(120)는 상기 사용자 무선단말(190)의 화면에 전자적으로 출력된 코드이미지를 촬영하여 입력 처리 가능한 카메라 구성(예컨대, 피사체로부터 반사된 광신호를 입력받는 하나 이상의 렌즈부와 상기 렌즈부를 통해 입력되는 광신호를 검지하여 전기적 영상신호로 변환하는 이미지 센서부 및 상기 렌즈부와 이미지 센서부 사이에서 자동초점 기능 등을 구현하는 액츄에이터부(Actuator) 등을 하나 이상 포함하는 구성)을 포함하여 이루어지며, 근거리의 사용자 무선단말(190)에서 지정된 정보를 부호화된 코드이미지를 화면 출력한 경우, 상기 카메라 구성을 통해 상기 사용자 무선단말(190)에서 출력한 코드이미지를 포함하는 화상을 촬영하여 입력 처리한다. 만약 상기 카메라부(120)에 상기 코드이미지에 부호화된 정보에 대한 복호화 기능이 구비된 경우, 상기 카메라부(120)는 상기 입력 처리된 화상을 디지털화한 화상데이터를 생성하고, 상기 화상데이터를 판독하여 상기 코드이미지에 부호화된 정보를 복호화하여 인식한 후 상기 인식된 정보를 제어모듈(130)로 제공할 수 있다. 한편 상기 카메라부(120)에 상기 코드이미지에 부호화된 정보에 대한 복호화 기능이 구비되지 않은 경우, 상기 카메라부(120)는 상기 입력 처리된 화상을 디지털화한 화상데이터를 생성하여 제어모듈(130)로 제공하며, 상기 제어모듈(130)은 상기 화상데이터를 판독하여 상기 코드이미지에 부호화된 정보를 복호화하여 인식할 수 있다.

[0113] 한편 상기 코드이미지를 촬영하여 인식한 사용자 무선단말(190)에서 근거리 무선 통신을 통해 지정된 정보를 인쇄 장치(100)로 전달하는 경우, 상기 근거리 무선부(125)는 근거리의 사용자 무선단말(190)과 별도의 사전 등록/식별 없이 지정된 규격에 근거한 무선신호를 송수신하여 데이터를 교환 가능한 근거리 무선 통신을 처리할 수 있다.

[0115] 본 발명의 실시 방법에 따르면, 상기 근거리 무선부(125)는 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반의 무선신호를 송출하거나 수신하여 비동기식으로 데이터를 교환 가능한 근거리 무선 통신, 선 페어링 절차 없이 시리얼 통신 방식의 블루투스 통신을 연결하여 데이터를 교환 가능한 근거리 무선 통신, 블루투스 페어링을 위한 통신 방식에 시리얼 통신 방식을 적용한 블루투스 통신을 연결하여 데이터를 교환 가능한 근거리 무선 통신 중 적어도 하나의 근거리 무선 통신을 처리할 수 있다.

[0117] 한편 본 발명의 다른 실시 방법에 따르면, 상기 근거리 무선 통신은 근거리의 사용자 무선단말(190)과 와이파이(WiFi) 기반 무선신호를 송수신하여 데이터를 교환 가능한 근거리 무선 통신, 근거리의 사용자 무선단말(190)과 지그비(Zig bee) 기반 무선신호를 송수신하여 데이터를 교환 가능한 근거리 무선 통신 중 적어도 하나의 근거리 무선 통신을 포함할 수 있다.

[0119] 본 발명의 실시 방법에 따르면, 상기 코드이미지를 촬영하여 인식한 사용자 무선단말(190)에서 상기 근거리 무선부(125)와 지정된 규격의 근거리 무선 통신을 연결하도록 하기 위해 상기 디스플레이부(115)를 통해 출력되는 코드이미지에 부호화되는 부호화정보는 상기 사용자 무선단말(190)에서 별도의 사전 등록/식별 없이 지정된 규격의 근거리 무선 통신을 연결하기 위해 필요한 통신정보(예컨대, 지정된 규격에 따라 근거리 무선부(125)를 고유 식별하는 식별자 등)를 더 포함할 수 있으며, 이 경우 상기 사용자 무선단말(190)은 상기 코드이미지에 부호화된 통신정보를 통해 상기 근거리 무선부(125)와 지정된 규격의 근거리 무선 통신을 연결할 수 있으며, 상기 근거리 무선 통신을 통해 지정된 정보를 전송할 수 있다.

[0121] 도면1을 참조하면, 상기 인쇄 장치(100)는, 상기 통신부(105)를 통해 상기 결제단말(180)로부터 지정된 통신 방식을 통해 전송된 데이터셋트를 수신하는 데이터 수신부(140)와, 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 근거리의 사용자 무선단말(190)로 전달하여 결제 처리할 지정된 결제대상정보를 포함하는지 판독하는 데이터 판독부(145)와, 상기 데이터셋트에 지정된 결제대상정보가 포함된 경우 상기 인쇄모듈(110)을 통해 상기 데이터셋트가 인쇄되지 않도록 인터럽트(Interrupt)하거나 지정된 저장영역에 상기 데이터셋트를 저장하여 관리하는 데이터 처리부(150)와, 상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 저장된 경우 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 부호화한 코드이미지를 상기 디스플레이부(115)를 통해 출력하도록 처리하는 출력 처리부(160)를 포함하는 제어모듈(130)을 구비하며, 상기 코드이미지는 사용자 무선단말(190)의 카메라모듈을 통해 촬영되어 상기 사용자 무선단말(190)의 앱이나 지정된 서버(195)를 통해 상기

코드이미지에 부호화된 결제요청정보가 인식될 수 있다. 한편 상기 제어모듈(130)은 상기 인쇄모듈(110)과 통합된 형태로 구현되거나 또는 상기 인쇄모듈(110)과 연동하는 별도의 모듈 형태(예컨대, 인쇄모듈(110)과 결제단말(180) 사이에 구비되어 인쇄모듈(110)과 결제단말(180)을 연동하는 모듈 형태)로 구현되는 것이 모두 가능하며, 이에 의해 본 발명이 한정되지 아니한다.

[0123] 상기 인쇄 장치(100)가 영수증을 인쇄하기 위해 지정된 프로토콜에 따라 지정된 통신 방식을 통해 결제단말(180)에 통신 연결하는 경우, 상기 통신부(105)는 상기 프로토콜에 따라 상기 결제단말(180)과 지정된 통신 방식을 통해 통신 연결하는 절차를 수행할 수 있다. 한편 상기 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식이 통신 연결 과정 없이 인쇄 처리를 위한 데이터셋트를 전송 가능한 경우 상기 통신 연결 과정은 생략 가능하다.

[0125] 한편 상기 인쇄 장치(100)가 영수증을 인쇄하기 위해 지정된 프로토콜에 따라 지정된 통신 방식을 통해 결제단말(180)에 통신 연결하거나 및/또는 결제단말(180)에서 지정된 프로토콜에 따라 지정된 통신 방식을 통해 인쇄 장치(100)와 통신 연결 시 상기 프로토콜에 따라 인쇄 장치(100)가 응답해야할 응답정보가 정의된 경우, 상기 통신부(105)는 상기 프로토콜에 따라 상기 결제단말(180)로 지정된 응답정보를 응답하여 상기 결제단말(180)에서 상기 인쇄 장치(100)를 상기 인쇄모듈(110)에 대응하는 유효한 영수증 인쇄 장치로 인식하도록 처리하는 동작을 수행할 수 있다.

[0127] 상기 결제단말(180)에서 지정된 통신 방식을 통해 인쇄 장치(100)로 인쇄를 위한 데이터셋트를 전송하면, 상기 데이터 수신부(140)는 상기 통신부(105)를 통해 상기 결제단말(180)로부터 지정된 통신 방식을 통해 전송되는 데이터셋트를 수신한다.

[0129] 한편 상기 결제단말(180)에서 지정된 통신 방식을 통해 인쇄 장치(100)로 인쇄를 위한 데이터셋트를 전송 시 지정된 프로토콜에 따라 인쇄 장치(100)가 응답해야할 응답정보가 정의된 경우, 상기 통신부(105)는 상기 통신부(105)를 통해 상기 결제단말(180)로부터 상기 데이터셋트가 수신된 후 상기 프로토콜에 따라 상기 결제단말(180)로 지정된 응답정보를 응답하여 상기 결제단말(180)에서 상기 인쇄 장치(100)를 상기 인쇄모듈(110)에 대응하는 유효한 영수증 인쇄 장치로 인식하도록 처리하는 동작을 수행할 수 있다.

[0131] 상기 데이터 수신부(140)를 통해 결제단말(180)로부터 지정된 데이터셋트가 수신되면, 상기 데이터 판독부(145)는 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 상기 결제단말(180)을 통해 결제 처리된 영수증(예컨대, 결제단말(180)을 이용한 카드결제를 승인 처리한 결과에 대응하는 영수증 등) 및/또는 상기 결제단말(180)을 통해 결제 확인된 영수증(예컨대, 사용자가 현금을 지불한 현금결제를 확인한 영수증, 사용자의 무선단말을 이용한 결제 처리 후 지정된 경로를 통해 결제단말(180)로 제공된 결제결과에 대응하는 영수증 등)에 대응하는 인쇄 대상 영수증정보 이외에 상기 결제단말(180)에서 사용자 무선단말(190)로 전달하여 결제 처리할 지정된 결제대상정보가 상기 데이터셋트에 포함되어 있는지 판독한다.

[0133] 본 발명의 실시 방법에 따르면, 상기 결제대상정보는 상기 결제단말(180)에서 사용자 무선단말(190)로 전달하여 결제 처리할 결제금액을 포함하며 상기 데이터 판독부(145)를 통해 판독하거나 인식 가능한 지정된 데이터 구조에 상기 결제단말(180)에서 사용자 무선단말(190)로 전달하여 결제 처리할 결제금액을 포함하는 하나 이상의 지정된 정보(예컨대, 결제대상정보임을 식별하는 식별정보, 상기 결제금액 이외에 사용자 무선단말(190)로 전달할 상품정보 및/또는 구매정보 등)를 대입하여 생성된 정보셋트를 포함하는 것이 바람직하다.

[0135] 본 발명의 일 결제대상정보 실시예에 따르면, 상기 결제대상정보는 인쇄 대상 영수증정보에 대응하는 영수증 데이터 구조 이외에 상기 데이터 판독부(145)를 통해 판독하거나 인식 가능하게 별도 정의된 데이터 구조에 결제금액을 포함하는 하나 이상의 지정된 정보(예컨대, 결제대상정보임을 식별하는 식별정보, 상기 결제금액 이외에 사용자 무선단말(190)로 전달할 상품정보 및/또는 구매정보 등)를 대입하여 생성된 정보셋트를 포함할 수 있다.

이 경우 상기 결제단말(180)에 구비된 소프트웨어에는 상기 별도 정의된 데이터 구조의 결제대상정보를 생성하여 상기 인쇄 장치(100)로 전송하는 기능과 이를 위한 사용자 인터페이스가 탑재되거나 또는 상기 결제단말(180)에 상기 기능과 사용자 인터페이스를 구비한 별도의 소프트웨어가 탑재될 수 있다.

[0137] 본 발명의 다른 결제대상정보 실시예에 따르면, 상기 결제대상정보는 결제단말(180)에 구비된 소프트웨어를 통해 처리되거나 확인 가능한 각 결제 방식에 따른 영수증정보 중 상기 결제대상정보로 이용하도록 설정된 특정 결제 방식의 영수증정보에 대응하는 영수증정보 데이터 구조에 상기 결제단말(180)에서 사용자 무선단말(190)로 전달하여 결제 처리할 결제금액을 포함하는 하나 이상의 지정된 정보(예컨대, 결제대상정보임을 식별하는 식별 정보, 상기 결제금액 이외에 사용자 무선단말(190)로 전달할 상품정보 및/또는 구매정보 등)를 대입하여 생성된 지정된 영수증정보를 포함할 수 있다. 바람직하게, 상기 결제대상정보는 사용자가 현금을 지불하여 현금결제할 경우에 사용자에게 제공할 현금결제 영수증정보에 대응하는 현금결제 영수증정보 데이터 구조에 결제금액을 포함하는 하나 이상의 지정된 정보를 대입하여 결제대상정보로 이용하도록 생성된 무선결제용 현금결제 영수증정보를 포함할 수 있다. 이 경우 상기 결제단말(180)에 구비된 소프트웨어는 실제 인쇄할 인쇄 대상 현금결제 영수증정보를 생성하여 상기 인쇄 장치(100)로 전송하는 기능과 상기 결제대상정보로 이용될 무선결제용 현금결제 영수증정보를 생성하여 상기 인쇄 장치(100)로 전송하는 기능을 구비하고 상기 기능을 각기 제공하는 각각의 사용자 인터페이스를 구비하거나, 또는 하나의 사용자 인터페이스를 통해 상기 기능을 선택적으로 제공하는 사용자 인터페이스(예컨대, 현금결제의 영수증을 인쇄하기 위한 버튼 인터페이스를 짧게 클릭하면 무선결제용 현금결제 영수증정보를 생성하여 전송하는 기능을 처리하고 버튼 인터페이스를 지정된 시간 이상 길게 클릭하면 인쇄 대상 현금결제 영수증정보를 생성하여 전송하는 기능을 처리 가능)를 구비할 수 있다.

[0139] 본 발명의 제1 데이터 관독 실시예에 따르면, 상기 데이터 관독부(145)는 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련정보에 불포함 가능하지만 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보를 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장하여 관리할 수 있으며, 상기 데이터 수신부(140)를 통해 상기 결제단말(180)로부터 상기 데이터셋트를 수신한 경우 상기 수신된 데이터셋트를 관독하여 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련정보에 불포함 가능하지만 결제대상정보에 포함되는 N 개의 식별정보 중 $n(1 \leq n \leq N)$ 개의 식별정보가 상기 수신된 데이터셋트에 포함되어 있는지 확인할 수 있다. 만약 상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보가 포함된 경우, 상기 데이터 관독부(145)는 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정할 수 있다. 한편 상기 데이터셋트에 상기 식별정보가 미포함된 경우, 상기 데이터 관독부(145)는 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정할 수 있다.

[0141] 본 발명의 제2 데이터 관독 실시예에 따르면, 상기 데이터 관독부(145)는 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련정보에 불포함 가능하지만 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보를 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장하여 관리할 수 있으며, 상기 데이터 수신부(140)를 통해 상기 결제단말(180)로부터 상기 데이터셋트를 수신한 경우 상기 수신된 데이터셋트를 관독하여 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련정보에 불포함 가능하지만 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보 중 $n(1 \leq n \leq N)$ 개의 식별정보가 상기 수신된 데이터셋트에 포함되어 있는지 확인할 수 있다. 만약 상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보가 포함된 경우, 상기 데이터 관독부(145)는 상기 데이터셋트에 포함된 n 개의 식별정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정할 수 있다. 한편 상기 데이터셋트에 상기 식별정보가 미포함되거나 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 미만인 경우, 상기 데이터 관독부(145)는 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정할 수 있다.

[0143] 본 발명의 제3 데이터 관독 실시예에 따르면, 상기 데이터 관독부(145)는 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련정보에 포함 가능하지만 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보를 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장하여 관리할 수 있으며, 상기 데이터

수신부(140)를 통해 상기 결제단말(180)로부터 상기 데이터셋트를 수신한 경우 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련 정보에 포함 가능하지만 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보 중 $m(1 \leq m \leq M)$ 개의 배제정보가 상기 수신된 데이터셋트에 포함되어 있는지 확인할 수 있다. 만약 상기 데이터셋트에 m 개의 배제정보가 포함된 경우, 상기 데이터 판독부(145)는 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정할 수 있다. 한편 상기 데이터셋트에 상기 배제정보가 미포함된 경우, 상기 데이터 판독부(145)는 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정할 수 있다.

[0145] 본 발명의 제4 데이터 판독 실시예에 따르면, 상기 데이터 판독부(145)는 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련 정보에 포함 가능하지만 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보를 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장하여 관리할 수 있으며, 상기 데이터 수신부(140)를 통해 상기 결제단말(180)로부터 상기 데이터셋트를 수신한 경우 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련 정보에 포함 가능하지만 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보 중 $m(1 \leq m \leq M)$ 개의 배제정보가 상기 수신된 데이터셋트에 포함되어 있는지 확인할 수 있다. 만약 상기 데이터셋트에 m 개의 배제정보가 포함된 경우, 상기 데이터 판독부(145)는 상기 데이터셋트에 포함된 m 개의 배제정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정할 수 있다. 한편 상기 데이터셋트에 상기 배제정보가 미포함되거나 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 이상인 경우, 상기 데이터 판독부(145)는 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정할 수 있다.

[0147] 본 발명의 제5 데이터 판독 실시예에 따르면, 상기 데이터 판독부(145)는 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련 정보에 불포함 가능하지만 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보를 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장하여 관리하고, 상기 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련 정보에 포함 가능하지만 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보를 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장하여 관리할 수 있으며, 상기 데이터 수신부(140)를 통해 상기 결제단말(180)로부터 상기 데이터셋트를 수신한 경우 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련 정보에 불포함 가능하지만 결제대상정보에 포함되는 $N(N \geq 1)$ 개의 식별정보 중 $n(1 \leq n \leq N)$ 개의 식별정보가 상기 수신된 데이터셋트에 포함되어 있거나 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보나 상기 결제단말(180)과 인쇄모듈(110) 사이에 교환되는 인쇄관련 정보에 포함 가능하지만 결제대상정보에 불포함되는 $M(M \geq 1)$ 개의 배제정보 중 $m(1 \leq m \leq M)$ 개의 배제정보가 상기 수신된 데이터셋트에 포함되어 있는지 확인할 수 있다. 만약 상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보가 포함되고 상기 배제정보가 미포함된 경우, 상기 데이터 판독부(145)는 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하거나, 또는 상기 데이터셋트에 포함된 n 개의 식별정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하되 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정할 수 있다. 한편 상기 데이터셋트에 상기 식별정보가 미포함되고 m 개의 배제정보가 포함된 경우, 상기 데이터 판독부(145)는 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하거나, 또는 상기 데이터셋트에 포함된 m 개의 배제정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정하되 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정할 수 있다. 한편 상기 데이터셋트에 n 개의 식별정보와 m 개의 배제정보가 포함된 경우, 상기 데이터 판독부(145)는 상기 데이터셋트에 포함된 n 개의 식별정보와 m 개의 배제정보를 근거로 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 예측하기 위한 예측 값을 산출하여 기 설정된 기준 값 이상인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 결정하되 상기 산출된 예측 값이 기 설정된 기준 값 미만인 경우에 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 것으로 결정할 수 있다.

- [0149] 한편 본 발명의 실시 방법에 따르면, 상기 제1 또는 제2 또는 제5 데이터 판독 실시예의 식별정보는 결제대상정보에 포함되는 단어, 문자열, 기호, 문양, 패턴, 이미지 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함할 수 있다. 한편 상기 식별정보는 결제대상정보에 포함되는 단어, 문자열, 기호 중 적어도 하나 또는 둘 이상 조합의 지정된 인쇄 속성을 포함할 수 있다.
- [0151] 한편 본 발명의 실시 방법에 따르면, 상기 제3 또는 제4 또는 제5 데이터 판독 실시예의 배제정보는 결제대상정보에 불포함되는 단어, 문자열, 기호, 문양, 패턴, 이미지 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함할 수 있다. 한편 상기 배제정보는 결제대상정보에 불포함되는 단어, 문자열, 기호 중 적어도 하나 또는 둘 이상 조합의 지정된 인쇄 속성을 포함할 수 있다.
- [0153] 한편 상기 제1 내지 제5 데이터 판독 실시예 중 적어도 하나 또는 둘 이상 조합을 통해 상기 데이터셋트를 판독한 결과, 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 미포함되거나 인쇄 처리를 위한 인쇄 대상 영수증정보가 포함된 것으로 확인된 경우, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 인쇄모듈(110)로 상기 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리할 수 있다.
- [0155] 한편 상기 데이터 처리부(150)는 상기 인쇄모듈(110)로 상기 데이터셋트를 전달하기 전 또는 후에, 상기 결제단말(180)로부터 상기 통신부(105)를 통해 수신된 인쇄관련정보를 상기 인쇄모듈(110)로 전달하거나, 및/또는 상기 인쇄모듈(110)로부터 수신된 인쇄관련정보를 상기 통신부(105)를 통해 상기 결제단말(180)로 전송할 수 있다.
- [0157] 한편 상기 제1 내지 제5 데이터 판독 실시예 중 적어도 하나 또는 둘 이상 조합을 통해 상기 데이터셋트를 판독한 결과, 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함된 것으로 확인된 경우, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 인쇄모듈(110)로 상기 데이터셋트가 전달되어 인쇄되지 않도록 인터럽트하거나 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 상기 데이터셋트를 저장하여 관리할 수 있다.
- [0159] 본 발명의 실시 방법에 따르면, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 데이터셋트를 고유하게 식별하여 관리하기 위해 중복되지 않는 고유한 고유식별정보(예컨대, 고유한 식별번호, 고유한 식별코드 등)를 결정하고, 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 상기 데이터셋트와 상기 결정된 고유식별정보를 연계하여 저장할 수 있다. 한편 상기 데이터셋트를 이용한 무선 결제 처리가 동기식으로 처리되는 경우(예컨대, 특정한 데이터셋트를 이용한 무선 결제가 완료되기 전에 다른 데이터셋트를 이용한 다른 무선 무선 결제가 개시되지 않고 특정한 데이터셋트를 이용한 무선 결제가 먼저 완료된 이후에 다른 데이터셋트를 이용한 다른 무선 무선 결제가 개시되는 방식)에 상기 고유식별정보는 생략 가능하다. 한편 상기 데이터셋트를 이용한 무선 결제 처리가 비동기식으로 처리 가능한 경우(예컨대, 특정한 데이터셋트를 이용한 무선 결제가 완료되기 전에 다른 데이터셋트를 이용한 다른 무선 무선 결제를 개시하여 처리 가능한 경우)에 상기 고유식별정보는 상기 데이터셋트에 연계 저장되는 것이 바람직하다.
- [0161] 도면1을 참조하면, 상기 인쇄 장치(100)는, 상기 제어모듈(130)의 지정된 동작이나 상태를 출력하는 출력부(170)를 더 포함할 수 있다. 바람직하게, 상기 출력부(170)는 지정된 색상의 LED(Light Emitting Diode)를 포함하는 광 출력부(170)와, 부저나 스피커를 포함하는 소리 출력부(170)와, 디스플레이를 포함하는 화면 출력부(170) 중 적어도 하나의 출력부(170)를 포함할 수 있다. 한편 상기 화면 출력부(170)는 상기 디스플레이부(115)와 구별되는 별도의 구성부 형태 또는 상기 디스플레이부(115)와 동일한 구성부 형태로 구현되는 것이 가능하며, 이에 의해 본 발명이 한정되지 아니한다.
- [0163] 상기 데이터 처리부(150)를 통해 상기 데이터셋트를 인쇄모듈(110)로 전달하지 않고 인터럽트하거나 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장한 경우, 상기 출력부(170)는 상기 데이터셋트를 인쇄모듈(110)로 전달하지 않

고 인터럽트하거나 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장한 동작이나 상태를 출력할 수 있다.

- [0165] 도면1을 참조하면, 상기 인쇄 장치(100)는, 상기 제어모듈(130)로 지정된 동작을 위한 지정된 신호를 입력하는 입력부(175)를 더 포함할 수 있다. 바람직하게, 상기 입력부(175)는 적어도 하나의 키 버튼을 구비한 버튼 입력부(175)와, 터치패드를 포함하는 터치 입력부(175) 중 적어도 하나의 입력부(175)를 포함할 수 있다.

- [0167] 상기 데이터 처리부(150)를 통해 상기 데이터셋트를 인쇄모듈(110)로 전달하지 않고 인터럽트하거나 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장한 경우, 상기 입력부(175)는 상기 인터럽트된 데이터셋트를 상기 인쇄모듈(110)로 전달하여 인쇄하는 동작을 위한 인쇄 신호를 입력 처리할 수 있다. 한편 상기 입력부(175)를 통해 상기 인쇄 신호가 입력된 경우, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 인쇄모듈(185)로 상기 데이터셋트를 즉시 전달하여 인쇄되도록 처리할 수 있다. 바람직하게, 상기 인쇄 신호에 의한 인쇄 동작은 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 사용자 무선단말(190)로 전달하거나 상기 사용자 무선단말(190)을 통해 결제 처리하는 과정과 무관하게 처리될 수 있다.

- [0169] 한편 본 발명의 실시 방법에 따르면, 상기 출력 처리부(160)는 상기 데이터 처리부(150)를 통해 상기 데이터셋트가 인터럽트되거나 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장된 경우 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 지정된 부호화 규칙에 따라 부호화한 코드이미지를 생성하고, 상기 생성된 코드이미지를 상기 디스플레이부(115)를 통해 출력하도록 처리한다. 한편 상기 출력된 코드이미지는 사용자 무선단말(190)의 카메라모듈을 통해 촬영되고, 상기 사용자 무선단말(190)의 앱이나 지정된 서버(195)를 통해 상기 코드이미지에 부호화된 결제요청정보가 인식될 수 있다.

- [0171] 본 발명의 제1 결제요청정보 실시예에 따르면, 상기 출력 처리부(160)는 상기 통신부(105)를 통해 결제단말(180)로부터 수신된 데이터셋트에 대응하는 비트열을 포함하는 결제요청정보를 구성하고, 상기 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 지정된 부호화 규칙에 따라 부호화한 코드이미지를 생성하여 상기 디스플레이부(115)를 통해 출력할 수 있으며, 상기 사용자 무선단말(190)은 상기 코드이미지를 포함하는 화상을 입력 처리하여 디지털화하고 판독하여 상기 결제요청정보를 인식할 수 있다. 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 상기 결제요청정보에 포함된 데이터셋트를 판독하기 위한 지정된 포맷정보를 저장하여 관리하거나 또는 지정된 서버(195)로부터 수신할 수 있으며, 이 경우 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 상기 포맷정보를 근거로 상기 결제요청정보에 포함된 데이터셋트를 판독하여 상기 데이터셋트로부터 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 추출할 수 있다. 한편 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 결제요청정보에 포함된 데이터셋트를 지정된 서버(195)로 전송할 수 있으며, 이 경우 상기 서버(195)는 지정된 포맷정보를 근거로 상기 데이터셋트를 판독하여 상기 데이터셋트로부터 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 추출할 수 있다. 이 경우 상기 사용자 무선단말(190)의 앱이나 지정된 서버(195)는 상기 추출된 결제관련정보를 포함하는 결제정보를 구성하여 지정된 결제 절차를 수행할 수 있다.

- [0173] 도면1을 참조하면, 상기 제어모듈(130)은, 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 추출하는 정보 추출부(155)를 더 포함할 수 있다. 바람직하게, 상기 정보 추출부(155)는 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 추출하기 위한 포맷정보를 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장하여 관리할 수 있다.

- [0175] 본 발명의 제2 결제요청정보 실시예에 따르면, 상기 정보 추출부(155)는 상기 포맷정보를 근거로 상기 데이터셋트를 판독하여 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 추출할 수 있으며, 상기 출력 처리부(160)는 상기 데이터셋트로부터 추출된 결제대상정보를 포함하는 결제요청정보를 구성하고, 상기 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 지정된 부호화 규칙에 따라 부호화한 코드이미지를 생성하여 상기 디스플레이부(115)를 통해 출력할 수 있으며, 상기 사용자 무선단말(190)은 상기 코드이미지를 포함하는 화상을 입력 처리하여 디지털화하고 판독하여 상기 결제요청정보를 인식할 수 있다. 바람직하게, 상기 결제대상정보를 포함하는 결제요청정보는 상기 데이터셋트에 포함된 정보 중 인쇄 제어를 위해 설정된 인쇄제어정보를 불포함하는 것이 바람직하다. 한편 상기 사

용자 무선단말(190)의 앱은 상기 결제요청정보에 포함된 결제대상정보를 판독하기 위한 지정된 포맷정보를 저장하여 관리하거나 또는 지정된 서버(195)로부터 수신할 수 있으며, 이 경우 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 상기 포맷정보를 근거로 상기 결제요청정보에 포함된 결제대상정보를 판독하여 상기 결제대상정보로부터 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 추출할 수 있다. 한편 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 결제요청정보에 포함된 결제대상정보를 지정된 서버(195)로 전송할 수 있으며, 이 경우 상기 서버(195)는 지정된 포맷정보를 근거로 상기 결제대상정보를 판독하여 상기 결제대상정보로부터 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 추출할 수 있다. 이 경우 상기 사용자 무선단말(190)의 앱이나 지정된 서버(195)는 상기 추출된 결제관련정보를 포함하는 결제정보를 구성하여 지정된 결제 절차를 수행할 수 있다.

[0177] 도면1을 참조하면, 상기 제어모듈(130)은, 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 판독하여 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 추출하는 정보 추출부(155)를 더 포함할 수 있다. 바람직하게, 상기 정보 추출부(155)는 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 판독하여 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 추출하기 위한 포맷정보를 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장하여 관리할 수 있다.

[0179] 본 발명의 제3 결제요청정보 실시예에 따르면, 상기 정보 추출부(155)는 상기 포맷정보를 근거로 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보를 판독하여 결제 처리에 필요한 결제금액을 포함하는 결제관련정보를 추출할 수 있으며, 상기 출력 처리부(160)는 상기 데이터셋트로부터 추출된 결제관련정보를 포함하는 결제요청정보를 구성하고, 상기 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 지정된 부호화 규칙에 따라 부호화한 코드이미지를 생성하여 상기 디스플레이부(115)를 통해 출력할 수 있으며, 상기 사용자 무선단말(190)은 상기 코드이미지를 포함하는 화상을 입력 처리하여 디지털화하고 판독하여 상기 결제요청정보를 인식할 수 있다. 바람직하게, 상기 결제관련정보를 포함하는 결제요청정보는 상기 결제대상정보에 포함된 정보 중 결제 처리와 무관한 정보를 불포함하는 것이 바람직하다. 한편 결제관련정보를 포함하는 결제요청정보를 수신한 경우, 상기 사용자 무선단말(190)의 앱이나 지정된 서버(195)는 상기 수신된 결제관련정보를 포함하는 결제정보를 구성하여 지정된 결제 절차를 수행할 수 있다.

[0181] 한편 본 발명의 실시 방법에 따르면, 상기 제어모듈(130)은, 상기 사용자 무선단말(190)이나 지정된 앱 또는 지정된 서버(195)를 개입시켜 결제 처리하기 위한 결제설정정보를 지정된 저장영역에 저장 관리할 수 있으며, 이 경우 상기 출력 처리부(160)는 상기 제1 내지 제3 결제요청정보 실시예 중 적어도 하나의 실시예에 대응하는 정보 이외에 상기 지정된 저장영역에 저장된 결제설정정보를 더 포함하는 결제요청정보를 구성하고 지정된 규격의 코드이미징에 부호화하여 상기 사용자 무선단말(190)로 전달할 수 있다. 상기 결제설정정보는 상기 사용자 무선단말(190)이나 지정된 앱 또는 지정된 서버(195)를 개입시켜 결제 처리하는데 필요한 매장식별정보, 상기 사용자 무선단말(190)이나 지정된 앱 또는 지정된 서버(195)를 개입시켜 계좌 기반 결제를 처리하기 위해 필요한 매장 측 계좌정보, 상기 사용자 무선단말(190)이나 지정된 앱 또는 지정된 서버(195)를 개입시켜 카드 기반 결제를 처리하기 위해 필요한 매장 측 가맹점정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 한편 상기 사용자 무선단말(190)의 앱이나 지정된 서버(195)는 상기 결제요청정보로부터 추출된 결제관련정보와 상기 결제설정정보를 이용하여 결제 처리에 필요한 결제정보를 구성하여 지정된 결제 절차를 수행할 수 있다.

[0183] 한편 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 상기 데이터셋트와 지정된 고유식별정보가 연계 저장된 경우, 상기 출력 처리부(160)는 상기 제1 내지 제3 결제요청정보 실시예 중 적어도 하나의 실시예에 대응하는 정보 및/또는 상기 결제설정정보 이외에 상기 데이터셋트와 연계된 고유식별정보를 더 포함하는 결제요청정보를 구성하고 지정된 규격의 코드이미징에 부호화하여 상기 사용자 무선단말(190)로 전달할 수 있다. 한편 상기 사용자 무선단말(190)의 앱에서 상기 인쇄 장치(100)의 제어모듈(130)로 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보를 전송하는 경우, 상기 결제요청정보에 상기 고유식별정보가 포함되어 있다면, 상기 결제결과정보에도 상기 고유식별정보가 포함되는 것이 바람직하며, 이로써 상기 데이터 처리부(150)는 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장된 데이터셋트 중 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트를 고유 식별할 수 있다.

[0185] 한편 상기 코드이미지를 촬영하여 인식한 사용자 무선단말(190)에서 코드이미지를 통해 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보를 인쇄 장치(100)로 전달하는 경우, 상기 출력 처리부(160)는 코드이미지에 부호화된 부호화정보에 지정된 고유코드(예컨대, 상기 매장이나 인쇄 장치(100) 또는 제어모듈(130)에 할당된 고유코드, 상기 결제요청정보에 함께 출력한 후 상기 결제결과정보와 함께 수신하기 위해 결정된 고유코드 등)를 더 포함시켜 부호화할 수 있으며, 이 경우 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 상기 디스플레이부(115)를 통해 출력된 코드이미지를 포함하는 화상을 입력 처리하여 상기 고유코드를 인식한 후 상기 사용자 무선단말(190)에서 결제결과정보를 포함하는 부호화정보를 생성하여 이를 부호화한 코드이미지를 화면 출력하거나 근거리 무선 통신을 통해 상기 결제결과정보를 전송 시 상기 부호화정보에 정보에 상기 고유코드를 추가 포함하거나 상기 결제결과정보와 함께 전송할 수 있다. 이 경우 상기 제어모듈(130)은 상기 코드이미지를 포함하는 화상을 입력 처리하여 상기 고유코드를 인식한 후, 상기 결제요청정보와 함께 코드이미지에 부호화되어 출력된 고유코드와 상기 인식된 고유코드를 비교하여 상기 입력된 코드이미지에 포함된 결제결과정보를 상기 디스플레이부(115)를 통해 출력한 코드이미지에 부호화된 결제요청정보의 결제를 처리한 결제결과정보로 인식할 수 있다.

[0187] 도면1을 참조하면, 상기 제어모듈(130)은, 상기 사용자 무선단말(190)로부터 지정된 규격의 코드이미지나 지정된 규격의 근거리 무선 통신을 통해 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보를 수신하는 정보 수신부(165)를 더 포함한다. 한편 본 발명은 상기 사용자 무선단말(190)이 상기 결제결과정보를 인쇄 장치(100)로 전송하지 않는 실시에도 가능하며, 이 경우 상기 정보 수신부(165)는 생략 가능하다.

[0189] 본 발명의 제1 결제결과 수신 실시예에 따르면, 상기 사용자 무선단말(190)의 앱이나 지정된 서버(195)를 통해 상기 결제요청정보에 대응하는 결제가 처리된 경우, 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보를 확인하고, 지정된 규격의 코드이미지에 상기 결제결과정보를 포함하는 부호화정보를 코드이미지에 부호화하여 화면 출력할 수 있다. 한편 상기 카메라부(120)는 상기 무선단말(190)의 화면에 출력된 코드이미지를 포함하는 화상을 입력 처리하고 디지털화하여 화상데이터를 생성한 후, 상기 화상데이터를 판독하여 상기 코드이미지에 부호화된 결제결과정보를 인식하여 상기 제어모듈(130)로 제공하거나 또는 상기 화상데이터를 상기 제어모듈(130)로 제공할 수 있다. 상기 정보 수신부(165)는 상기 카메라부(120)를 통해 인식된 결제결과정보를 확인하거나 상기 카메라부(120)를 통해 생성된 화상데이터를 판독하여 상기 코드이미지에 부호화된 결제결과정보를 인식할 수 있다. 한편 상기 인쇄 장치(100)의 디스플레이부(115)를 통해 출력된 코드이미지에 지정된 고유코드가 부호화되어 있던 경우, 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 상기 결제결과정보와 상기 고유코드를 포함하는 부호화정보를 코드이미지에 부호화하여 화면 출력할 수 있으며, 이 경우 상기 정보 수신부(165)를 상기 코드이미지에 부호화된 결제결과정보를 인식하면서 상기 고유코드를 인식하고, 상기 인식된 고유코드를 통해 상기 결제결과정보가 상기 출력 처리부(160)를 통해 출력된 코드이미지에 부호화된 결제요청정보에 대응하는 결제결과정보임을 검증할 수 있다.

[0191] 본 발명의 제2 결제결과 수신 실시예에 따르면, 상기 사용자 무선단말(190)의 앱이나 지정된 서버(195)를 통해 상기 결제요청정보에 대응하는 결제가 처리된 경우, 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보를 확인하고, 상기 결제 처리에 이용된 결제요청정보를 부호화한 코드이미지에 부호화된 통신정보를 확인한 후, 상기 통신정보를 근거로 지정된 규격의 근거리 무선 통신을 통해 상기 근거리 무선부(125)로 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보를 전송하며, 상기 정보 수신부(165)는 상기 근거리 무선부(125)를 통해 상기 사용자 무선단말(190)로부터 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보를 수신할 수 있다. 한편 상기 인쇄 장치(100)의 디스플레이부(115)를 통해 출력된 코드이미지에 지정된 고유코드가 부호화되어 있던 경우, 상기 사용자 무선단말(190)의 앱은 상기 근거리 무선부(125)를 통해 상기 결제결과정보와 상기 고유코드를 전송할 수 있으며, 상기 정보 수신부(165)는 상기 근거리 무선부(125)를 통해 상기 사용자 무선단말(190)로부터 상기 결제결과정보와 고유코드를 수신하고, 상기 수신된 고유코드를 통해 상기 결제결과정보가 상기 출력 처리부(160)를 통해 출력된 코드이미지에 부호화된 결제요청정보에 대응하는 결제결과정보임을 검증할 수 있다.

- [0193] 상기 정보 수신부(165)를 통해 상기 사용자 무선단말(190)로부터 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과를 포함하는 결제결과정보가 수신된 경우, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 인쇄모듈(110)을 통해 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트가 인쇄되도록 처리할 수 있다.

- [0195] 본 발명의 제1 결제결과 인쇄 실시예에 따르면, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 수신된 결제결과정보를 판독하여 결제완료를 확인하고(생략가능), 상기 결제완료 확인 시 제어모듈(130)의 지정된 저장영역으로부터 상기 수신된 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트를 확인한다. 만약 상기 결제요청정보에 대응하는 결제가 동기식으로 처리되는 경우, 상기 데이터 처리부(150)는 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 유일하게(또는 최근) 저장된 데이터셋트를 상기 수신된 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트로 확인할 수 있다. 한편 상기 결제요청정보에 대응하는 결제가 비동기식으로 처리 가능한 경우, 상기 결제결과정보는 상기 결제요청정보에 포함된 고유식별정보가 포함되며, 상기 데이터 처리부(150)는 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장된 데이터셋트 중 상기 결제결과정보에 포함된 고유식별정보와 연계 저장된 데이터셋트를 확인할 수 있다. 만약 제어모듈(130)의 지정된 저장영역으로부터 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트가 확인된 경우, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 인쇄모듈(110)로 상기 확인된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리할 수 있다.

- [0197] 본 발명의 제2 결제결과 인쇄 실시예에 따르면, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 수신된 결제결과정보를 판독하여 결제완료를 확인하고(생략가능), 상기 결제완료 확인 시 제어모듈(130)의 지정된 저장영역으로부터 상기 수신된 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트를 확인한다. 만약 상기 결제요청정보에 대응하는 결제가 동기식으로 처리되는 경우, 상기 데이터 처리부(150)는 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 유일하게(또는 최근) 저장된 데이터셋트를 상기 수신된 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트로 확인할 수 있다. 한편 상기 결제요청정보에 대응하는 결제가 비동기식으로 처리 가능한 경우, 상기 결제결과정보는 상기 결제요청정보에 포함된 고유식별정보가 포함되며, 상기 데이터 처리부(150)는 제어모듈(130)의 지정된 저장영역에 저장된 데이터셋트 중 상기 결제결과정보에 포함된 고유식별정보와 연계 저장된 데이터셋트를 확인할 수 있다. 만약 제어모듈(130)의 지정된 저장영역으로부터 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트가 확인된 경우, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 결제결과정보에 포함된 정보를 통해 상기 데이터셋트에 포함된 결제대상정보 중 적어도 일부의 정보를 변경 또는 추가하여 상기 결제결과정보에 부합하게 가공하고, 상기 인쇄모듈(110)로 상기 가공된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 인쇄되도록 처리할 수 있다. 예를들어, 상기 가공된 데이터셋트는 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제시스템 상에서 상기 결제를 고유식별하는 결제식별정보를 포함할 수 있다.

- [0199] 본 발명의 제3 결제결과 인쇄 실시예에 따르면, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 수신된 결제결과정보를 판독하여 결제완료를 확인하고(생략가능), 상기 결제완료 확인 시 상기 결제결과정보를 근거로 상기 인쇄모듈(110)을 통해 인쇄 가능한 데이터셋트를 생성하고, 상기 인쇄모듈(110)로 상기 생성된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리할 수 있다.

- [0201] 본 발명의 제4 결제결과 인쇄 실시예에 따르면, 상기 수신된 결제결과정보에 상기 인쇄모듈(110)을 통해 인쇄 가능한 데이터셋트가 포함된 경우, 상기 데이터 처리부(150)는 상기 수신된 결제결과정보를 판독하여 결제완료를 확인하고(생략가능), 상기 결제완료 확인 시 상기 결제결과정보에 포함된 데이터셋트를 확인하고, 상기 인쇄모듈(110)로 상기 확인된 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리할 수 있다.

- [0203] 도면2는 본 발명의 실시 방법에 따른 인쇄 장치(100)의 동작 과정을 도시한 도면이다.

- [0205] 보다 상세하게 본 도면2는 상기 도면1의 인쇄 장치(100)가 결제단말(180)로부터 지정된 통신 방식을 통해 결제대상정보를 포함하는 데이터셋트를 수신한 경우 지정된 규격의 코드이미지를 통해 상기 사용자 무선단말(190)로 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로부터 추출된 정보)를 포함하는 결제요청정보를 전달하여 결제 처리하도록 하

는 인쇄 장치(100)의 동작 과정을 도시한 것으로서, 본 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 본 도면2를 참조 및/또는 변형하여 상기 인쇄 장치(100)의 동작 과정에 대한 다양한 실시 방법(예컨대, 일부 단계가 생략되거나, 또는 순서가 변경된 실시 방법)을 유추할 수 있을 것이나, 본 발명은 상기 유추되는 모든 실시 방법을 포함하여 이루어지며, 본 도면2에 도시된 실시 방법만으로 그 기술적 특징이 한정되지 아니한다.

[0207] 도면2를 참조하면, 상기 인쇄 장치(100)의 제어모듈(130)은 통신부(105)를 통해 상기 결제단말(180)과 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식으로 통신 연결한다(200). 한편 상기 인쇄 처리를 위해 지정된 통신 방식이 통신 연결 과정 없이 인쇄 처리를 위한 데이터셋트를 전송 가능한 경우 상기 통신 연결 과정은 생략 가능하다.

[0209] 한편 상기 결제단말(180)에서 지정된 통신 방식을 통해 인쇄 장치(100)로 인쇄를 위한 데이터셋트를 전송하면, 상기 인쇄 장치(100)의 제어모듈(130)은 상기 통신부(105)를 통해 상기 결제단말(180)로부터 지정된 통신 방식을 통해 전송된 데이터셋트를 수신하고(205), 상기 수신된 데이터셋트를 판독하여 상기 결제단말(180)에서 사용자 무선단말(190)로 전달하여 결제 처리할 지정된 결제대상정보가 상기 데이터셋트에 포함되어 있는지 판독한다(210). 바람직하게, 상기 제어모듈(130)은 본 발명의 제1 내지 제5 데이터 판독 실시예 중 적어도 하나 또는 둘 이상을 조합한 실시예에 따라 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되어 있는지 판독할 수 있다.

[0211] 만약 상기 데이터셋트에 결제대상정보가 포함되지 않은 경우, 상기 제어모듈(130)은 인쇄모듈(110)로 상기 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리할 수 있다(215).

[0213] 한편 상기 데이터셋트에 지정된 결제대상정보가 포함된 경우, 상기 제어모듈(130)은 상기 인쇄모듈(110)을 통해 상기 데이터셋트가 인쇄되지 않도록 인터럽트(Interrupt)하거나 지정된 저장영역에 상기 데이터셋트를 저장하여 관리한다(220).

[0215] 한편 상기 인쇄 장치(100)의 제어모듈(130)은 상기 데이터셋트(또는 데이터셋트로부터 추출된 정보)를 포함시켜 상기 사용자 무선단말(190)로 전달할 결제요청정보를 구성하고(225), 상기 결제요청정보를 포함하는 부호화정보를 지정된 부호화규칙에 따라 코드이미지에 부호화하여 디스플레이부(115)를 통해 화면 출력하도록 처리하며(230), 상기 사용자 무선단말(190)의 앱이나 지정된 서버(195)는 상기 결제요청정보에 포함된 정보를 인식하고 이를 근거로 지정된 결제 절차를 수행할 수 있다.

[0217] 한편 상기 인쇄 장치(100)의 제어모듈(130)은 상기 사용자 무선단말(190)로 상기 결제요청정보를 전달한 후 지정된 시간 내에 지정된 규격의 코드이미지(또는 근거리 무선 통신)을 통해 상기 사용자 무선단말(190)로부터 상기 결제요청정보에 대응하는 결제를 처리한 결제결과정보가 수신되는지 확인한다(235).

[0219] 만약 지정된 시간 내에 상기 사용자 무선단말(190)로부터 상기 결제결과정보가 수신된 경우, 상기 인쇄 장치(100)의 제어모듈(130)은 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트를 확인하고(240), 상기 인쇄모듈(110)로 상기 결제결과정보에 대응하는 데이터셋트를 전달하여 인쇄되도록 처리할 수 있다(245).


부호의 설명

- [0221] 100 : 인쇄 장치 105 : 통신부
- 110 : 인쇄모듈 115 : 디스플레이부
- 120 : 카메라부 125 : 근거리 무선부
- 130 : 제어모듈 140 : 데이터 수신부

- 145 : 데이터 판독부 150 : 데이터 처리부
- 155 : 정보 추출부 160 : 출력 처리부
- 165 : 정보 수신부 170 : 출력부
- 175 : 입력부 180 : 결제단말
- 190 : 무선단말 195 : 서버

도면

도면1



도면2

