

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21975**

(21) Numer zgłoszenia: **23112**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2015**

(54)

Ławka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE ASTROMAL
ANDRZEJ STRÓŻYK, Wilkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STRÓŻYK ANDRZEJ, Wilkowice, (PL)

PL 21975

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka przeznaczona do parku, ale również można ją umieścić w innych miejscach użyteczności publicznej, na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w kształcie ławki oraz elemencie zdobniczym znajdujących się w siedzisku.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 pokazuje ławkę w widoku z przodu, fig. 2 – ławkę w widoku z góry, fig. 3 – ławkę w widoku z boku, fig. 4 – ławkę w widoku perspektywicznym, fig. 5 – zestawienie dwóch ławek w widoku perspektywicznym.

Ławka według wzoru przemysłowego utworzona jest z metalowego stelaża z wygiętymi łagodnym łukiem nogami, do którego przymocowana jest część użytkowa utworzona z siedziska z oparciem w różnych kolorach lub zestawieniach kolorów. Część użytkowa ma postać jednoczęściowej wyprofilowanej skorupy z tworzywa sztucznego mającej otwór przelotowy w postaci fasolkowego wybrania.

Część użytkowa ławki w widoku z przodu ma zarys zbliżony do trójkąta o łagodnie zaokrąglonym wierzchołku przechodzącym w opadające nieznacznie wklęsłe boki przechodzące dołem ostrzymi wierzchołkami w nieznacznie wypukły do dołu dolny bok. W widoku z boku część użytkowa ma zarys utworzony z pionowo ustawionego trójkąta do którego jednego nachylonego boku przylega czworoboczna figura o opadającym w części przedniej boku. W widoku z góry część użytkowa ma zarys zbliżony do wydłużonego owalu o jednym boku wklęsłym a drugim boku wypukłym. W polu owalnej figury widnieje wybranie o kształcie fasolkowym.

Kształt części użytkowej ławki według wzoru przemysłowego zapewnia wygodne siedzenie dla kilku osób, stwarza możliwość pracy na laptopie, spożywania posiłku, przypięcia roweru oraz przywiązania psa na smyczy. Przelotowy otwór w części użytkowej umożliwia odpływ wody z siedziska i oparcia. Ławki można zestawiać w dowolne konfiguracje.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Ławka utworzona jest z metalowego stelaża z wygiętymi łagodnym łukiem nogami, do którego przymocowana jest część użytkowa utworzona z siedziska z oparciem w różnych kolorach lub zestawieniach kolorów. Część użytkowa ma postać jednoczęściowej wyprofilowanej skorupy z tworzywa sztucznego mającej otwór przelotowy w postaci fasolkowego wybrania.

Część użytkowa ławki w widoku z przodu ma zarys zbliżony do trójkąta o łagodnie zaokrąglonym wierzchołku przechodzącym w opadające nieznacznie wklęsłe boki przechodzące dołem ostrzymi wierzchołkami w nieznacznie wypukły do dołu dolny bok. W widoku z boku część użytkowa ma zarys utworzony z pionowo ustawionego trójkąta do którego jednego nachylonego boku przylega czworoboczna figura o opadającym w części przedniej boku. W widoku z góry część użytkowa ma zarys zbliżony do wydłużonego owalu o jednym boku wklęsłym a drugim boku wypukłym. W polu owalnej figury widnieje wybranie o kształcie fasolkowym.

Ilustracja wzoru




Fig. 1






Fig. 2



Fig. 3

*Fig. 4**Fig. 5*