



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212089328 U

(45) 授权公告日 2020.12.08

(21) 申请号 202020200177.7

(22) 申请日 2020.02.24

(73) 专利权人 福建品家竹品科技有限公司

地址 354000 福建省南平市邵武市经济技术
开发区紫金大道7号

(72) 发明人 斜祖军

(74) 专利代理机构 福州市博深专利事务所(普
通合伙) 35214

代理人 董晗

(51) Int.Cl.

A47J 47/02 (2006.01)

A47J 47/01 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种竹制调味盒

(57) 摘要

本实用新型涉及家具技术领域,具体涉及一种竹制调味盒,包括箱体、盒盖、勺托和调料勺;本实用新型提供的竹制调味盒,通过将调味盒体内部设置有储料槽和调料勺凹槽,可以让调料和调料勺进行分开放置,有利于调料勺的清洁保存,且可保证调料勺的手持杆不会掉入调料盒,对调料造成污染;调料勺凹槽的侧板上设置有长方形孔,长方形孔设置有勺托,可以将调料勺放入到调料勺凹槽,需要取用时拨动勺托的拨动手把就可以将调料勺抬起,方便用户取用;结构简单,不易受潮变质,叠放方便,开盖方便,勺子放置更合理,使用时更卫生的调味盒。



1. 一种竹制调味盒,其特征在于,包括箱体、盒盖、勺托和调料勺;

所述箱体上端外侧面设置有若干个凹槽,所述凹槽上配合有套环,所述套环上延伸有手柄,所述套环内侧壁上设置有与所述凹槽卡合连接的卡合块,所述套环卡入箱体上端凹槽实现手柄与箱体的连接固定,所述盒盖铰接在手柄和套环的连接处,所述盒盖在铰接处上方延伸出按压部,所述的盒盖上还设有与套环的开口边缘相密封的密封圈,所述箱体内部设置有储料槽和调料勺凹槽,所述调料勺凹槽的底部与储料槽之间联通,所述调料勺凹槽的侧板上设置有长方形孔,所述长方形孔内设置有勺托,所述勺托上设置有多个透孔,所述调料勺凹槽内竖直放置有调料勺。

2. 根据权利要求1所述竹制调味盒,其特征在于,所述勺托包括拨动手把、拖板和连接杆,所述连接杆一端与拨动手把相连接,连接杆另一端与拖板相连接,所述拖板与调料勺凹槽形成滑动配合,连接杆与长方形孔形成滑动配合。

3. 根据权利要求1所述竹制调味盒,其特征在于,所述长方形孔一端与调料勺凹槽底面相平齐,所述调料勺凹槽的底部为倾斜结构。

4. 根据权利要求1所述竹制调味盒,其特征在于,所述调料勺由手持杆和勺体两部分构成。

5. 根据权利要求1所述竹制调味盒,其特征在于,所述调料勺凹槽内设有抗菌涂层。

一种竹制调味盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域，具体涉及一种竹制调味盒。

背景技术

[0002] 调味盒是人们日常生活中常用的厨房用品，调味盒的结构大多为盒体和盖体组成，手柄部分可以设置在盒体上或设置在盖体上。当盒体为玻璃材质时，手柄部分延伸出一个带内螺纹的套环，套环与盒体的端口螺纹连接。玻璃材质的盒体比较重，成本相对比较高。

[0003] 市面上一般的调味盒存在造型简单，材料较差同时比较薄易损坏，在厨房环境中使用易受潮调味料变质。空间利用率方面，很多都是并排放置，没有更好的利用厨房台面上的空间。还有就是与调味盒配套的勺子的问题。现有技术中调味盒的勺子一般是直接斜插入在调味盒内的。如果调味盒里装的糖或盐比较满时，操作起来多有不便。另外使用时，用户手握勺子的部分被插入到调料里了，也不是很卫生。

[0004] 综上所述，现有技术中的调味盒，存在易受潮变质，叠放不便，开盖不方便，勺子放置不合理，使用时不卫生等不足之处。

实用新型内容

[0005] 为了克服上述现有技术的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种使用更加方便的竹制调味盒。

[0006] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种竹制调味盒，包括盒体、盒盖、勺托和调料勺；

[0007] 所述盒体上端外侧面设置有若干个凹槽，所述凹槽上配合有套环，所述套环上延伸有手柄，所述套环内侧壁上设置有与所述凹槽卡合连接的卡合块，所述套环卡入盒体上端凹槽实现手柄与盒体的连接固定，所述盒盖铰接在手柄和套环的连接处，所述盒盖在铰接处上方延伸出按压部，所述的盒盖上还设有与套环的开口边缘相密封的密封圈，所述盒体内部设置有储料槽和调料勺凹槽，所述调料勺凹槽的底部与储料槽之间联通，所述调料勺凹槽的侧板上设置有长方形孔，所述长方形孔内设置有勺托，所述勺托上设置有多个透孔，所述调料勺凹槽内竖直放置有调料勺。

[0008] 其中，所述勺托包括拨动手把、拖板和连接杆，所述连接杆一端与拨动手把相连接，连接杆另一端与拖板相连接，所述拖板与调料勺凹槽形成滑动配合，连接杆与长方形孔形成滑动配合。

[0009] 其中，所述长方形孔一端与调料勺凹槽底面相平齐，所述调料勺凹槽的底部为倾斜结构。

[0010] 其中，所述调料勺由手持杆和勺体两部分构成。

[0011] 其中，所述调料勺凹槽内设有抗菌涂层。

[0012] 本实用新型的有益效果在于：本实用新型提供的竹制调味盒，通过将调味盒体内

部设置有储料槽和调料勺凹槽,可以让调料和调料勺进行分开放置,有利于调料勺的清洁保存,且可保证调料勺的手持杆不会掉入调料盒,对调料造成污染;调料勺凹槽的侧板上设置有长方形孔,长方形孔设置有勺托,可以将调料勺放入到调料勺凹槽,需要取用时拨动勺托的拨动手把就可以将调料勺抬起,方便用户取用;结构简单,不易受潮变质,叠放方便,开盖方便,勺子放置更合理,使用时更卫生的调味盒。

附图说明

[0013] 图1所示为本实用新型具体实施方式的竹制调味盒的结构示意图;

[0014] 图2所示为本实用新型具体实施方式的竹制调味盒的侧视图;

[0015] 标号说明:

[0016] 1、盒体;11、调料勺凹槽;2、套环;21、手柄;3、盒盖;31、按压部;4、勺托;5、调料勺。

具体实施方式

[0017] 为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。

[0018] 请参照图1和图2所示,本实用新型的竹制调味盒,包括盒体1、套环2、盒盖3、勺托4和调料勺5;

[0019] 所述盒体1上端外侧面设置有若干个凹槽,所述凹槽上配合有套环2,所述套环2上延伸有手柄21,所述套环2内侧壁上设置有与所述凹槽卡合连接的卡合块,所述套环2卡入盒体1上端凹槽实现手柄21与盒体1的连接固定,所述盒盖3铰接在手柄21和套环2的连接处,所述盒盖3在铰接处上方延伸出按压部31,所述的盒盖3上还设有与套环2的开口边缘相密封的密封圈,所述盒体1内部设置有储料槽和调料勺凹槽11,所述调料勺凹槽11的底部与储料槽之间联通,所述调料勺凹槽11的侧板上设置有长方形孔,所述长方形孔内设置有勺托4,所述勺托4上设置有多个透孔,所述调料勺凹槽11内竖直放置有调料勺5。

[0020] 由上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:本实用新型提供的竹制调味盒,通过将调味盒体内部设置有储料槽和调料勺凹槽,可以让调料和调料勺进行分开放置,有利于调料勺的清洁保存,且可保证调料勺的手持杆不会掉入调料盒,对调料造成污染;调料勺凹槽的侧板上设置有长方形孔,长方形孔设置有勺托,可以将调料勺放入到调料勺凹槽,需要取用时拨动勺托的拨动手把就可以将调料勺抬起,方便用户取用;结构简单,不易受潮变质,叠放方便,开盖方便,勺子放置更合理,使用时更卫生的调味盒。

[0021] 进一步的,所述勺托4包括拨动手把、拖板和连接杆,所述连接杆一端与拨动手把相连接,连接杆另一端与拖板相连接,所述拖板与调料勺凹槽11形成滑动配合,连接杆与长方形孔形成滑动配合。

[0022] 进一步的,所述长方形孔一端与调料勺凹槽11底面相平齐,所述调料勺凹槽11的底部为倾斜结构。

[0023] 进一步的,所述调料勺5由手持杆和勺体两部分构成。

[0024] 进一步的,所述调料勺凹槽11内设有抗菌涂层。

[0025] 请参照图1和图2,本实用新型的实施例一为:

[0026] 一种竹制调味盒,包括盒体1、套环2、盒盖3、勺托4和调料勺5;

[0027] 所述盒体1上端外侧面设置有若干个凹槽,所述凹槽上配合有套环2,所述套环2上延伸有手柄21,所述套环2内侧壁上设置有与所述凹槽卡合连接的卡合块,所述套环2卡入盒体1上端凹槽实现手柄21与盒体1的连接固定,所述盒盖3铰接在手柄21和套环2的连接处,所述盒盖3在铰接处上方延伸出按压部31,所述的盒盖3上还设有与套环2的开口边缘相密封的密封圈,所述盒体1内部设置有储料槽和调料勺凹槽11,所述调料勺凹槽11的底部与储料槽之间联通,所述调料勺凹槽11的侧板上设置有长方形孔,所述长方形孔内设置有勺托4,所述勺托4上设置有多个透孔,所述调料勺凹槽11内竖直放置有调料勺5;

[0028] 所述勺托4包括拨动手把、拖板和连接杆,所述连接杆一端与拨动手把相连接,连接杆另一端与拖板相连接,所述拖板与调料勺凹槽11形成滑动配合,连接杆与长方形孔形成滑动配合;

[0029] 所述长方形孔一端与调料勺凹槽11底面相平齐,所述调料勺凹槽11的底部为倾斜结构;

[0030] 所述调料勺5由手持杆和勺体两部分构成;

[0031] 所述调料勺凹槽11内设有抗菌涂层。

[0032] 综上所述,本实用新型提供的竹制调味盒,通过将调味盒体内部设置有储料槽和调料勺凹槽,可以让调料和调料勺进行分开放置,有利于调料勺的清洁保存,且可保证调料勺的手持杆不会掉入调料盒,对调料造成污染;调料勺凹槽的侧板上设置有长方形孔,长方形孔设置有勺托,可以将调料勺放入到调料勺凹槽,需要取用时拨动勺托的拨动手把就可以将调料勺抬起,方便用户取用;结构简单,不易受潮变质,叠放方便,开盖方便,勺子放置更合理,使用时更卫生的调味盒。

[0033] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图1




图2