



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	202002900994197
Data Deposito	20/02/2002
Data Pubblicazione	20/08/2003

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	F		

Titolo

MOBILE DI SICUREZZA CON APERTURE DI VENTILAZIONE PER MANUFATTI ELETTRONICI

Al2002 U000003

Descrizione del modello di utilità da titolo: MOBILE DI SICUREZZA CON APERTURE DI VENTILAZIONE PER MANUFATTI ELETTRONICI, a nome di NECCHI MARCO, di nazionalità italiana, residente in Alessandria, Via Wagner n.29.

Depositata in data 20/02/2002.....al N Al2002 U000003

RIASSUNTO

Il presente modello concerne un mobile espositivo con illuminazione interna per manufatti con componenti di elettronica danneggiabili da una esposizione prolungata a eccessivo calore prodotto dalla fonte di illuminazione. Lo scopo è raggiunto da un mobile con aperture laterali ricavate nella struttura di contenimento dei corpi di illuminazione, essendo dette aperture schermate alla vista da pannelli di rivestimento idoneamente situati.

La sicurezza nei confronti della effrazione furtiva è ottenuta tramite un pannello di metallo adiacente all'anta trasparente che consente la visibilità del prodotto per la vendita, e l'utilizzo di serrature, nascoste alla vista, di robustezza superiore alle serrature per ante trasparenti.

DESCRIZIONE

Il modello è realizzato sostanzialmente mediante due corpi prismatici sviluppati verticalmente, forati nella superficie verso

Marco Necchi

In FIG. 1 di TAV. I si evidenzia una vista prospettica del mobile ove con 10 si indica lo sportello trasparente con blindatura interna 11, con 2 gli elementi sagomati con posizione distanziata dal corpo prismatico verticale, con 3 le aperture idonee alla dissipazione del calore.

In FIG. 2 di TAV. I con 10 si indica lo sportello, con 20 gli elementi prismatici verticali, con 30 il pannello di fondo a chiusura posteriore del mobile.

FIG. 3 di TAV. I è una vista di prospetto di facciata del mobile dove con 1 si indica lo sportello trasparente, con 11 la blindatura interna, con 12 le cerniere dell'anta, con 13 la serratura fissata alla blindatura.

FIG. 4 di TAV. I è una vista laterale del mobile dove con 2 si indica l'elemento sagomato con metallo posizionato discostamente dal corpo prismatico verticale, con 3 l'apertura atta alla dissipazione del calore prodotto dai corpi illuminati.

FIG. 5 di TAV. I è una vista verticale sezionata dove con 10 si indica lo sportello trasparente, con 11 la blindatura.

FIG. 6 di TAV. II è una vista sezionata orizzontale del corpo prismatico 20, dove con 1 si indica l'elemento sagomato posizionato a ridosso del corpo prismatico, con 2 l'elemento sagomato esterno posizionato in modo distanziato da 1, con 21 il

Maurizio

corpo illuminante, con 22 lo schermo diffusore della luce, con 10 l'anta trasparente, con 11 la blindatura interna, con 13 la cerniera di rotazione dell'anta, con 30 il pannello di chiusura del fondo del mobile.

FIG. 7 di TAV. II è una vista esplosa dove con 1 si indica l'elemento sagomato posizionato a ridosso del corpo 20, con 2 l'elemento sagomato esterno distanziato mediante sporgenze degli organi di fissaggio 4, con 3 la spaziatura fra i corpi sagomati 2 idonea alla dissipazione del calore prodotto dai corpi illuminanti 21, con 5 le aperture del corpo prismatico 20, in posizione decentrata rispetto alla apertura 3.

In FIG. 8 di TAV. II con 10 si indica la zona trasparente dello sportello, con 11 la zona opaca blindata.

In FIG. 9 di TAV. II si evidenzia una vista sezionata del particolare dello sportello, in cui 10 indica il corpo trasparente, 11 la blindatura intera opaca, 13 il corpo della serratura fissata alla blindatura.

RIVENDICAZIONI

- 1) Mobile con rivestimento esterno in metallo con superficie discontinua.
- 2) Mobile sec. riv.1 caratterizzato dal fatto che la mancanza di continuità è causata da mancanza materiale.

Maurizio

corpo illuminante, con 22 lo schermo diffusore della luce, con 10 l'anta trasparente, con 11 la blindatura interna, con 13 la cerniera di rotazione dell'anta, con 30 il pannello di chiusura del fondo del mobile.

FIG. 7 di TAV. II è una vista esplosa dove con 1 si indica l'elemento sagomato posizionato a ridosso del corpo 20, con 2 l'elemento sagomato esterno distanziato mediante sporgenze degli organi di fissaggio 4, con 3 la spaziatura fra i corpi sagomati 2 idonea alla dissipazione del calore prodotto dai corpi illuminanti 21, con 5 le aperture del corpo prismatico 20, in posizione decentrata rispetto alla apertura 3.

In FIG. 8 di TAV. II con 10 si indica la zona trasparente dello sportello, con 11 la zona opaca blindata.

In FIG. 9 di TAV. II si evidenzia una vista sezionata del particolare dello sportello, in cui 10 indica il corpo trasparente, 11 la blindatura intera opaca, 13 il corpo della serratura fissata alla blindatura.

RIVENDICAZIONI


- 1) Mobile con rivestimento esterno in metallo con superficie discontinua.
- 2) Mobile sec. riv.1 caratterizzato dal fatto che la mancanza di continuità è causata da mancanza materiale.

Maurizio

- 3) Mobile sec. riv. 1 e 2 tale che la mancanza di materiale ha superficie avente sviluppo con lati paralleli orizzontali.
- 4) Mobile sec. riv. da 1 a 3 tale che la mancanza di materiale consente la dissipazione del calore prodotto dai corpi di illuminazione posizionati internamente.
- 5) Mobile sec. riv. da 1 a 4 caratterizzato dal fatto che l'anta trasparente di chiusura è blindata parzialmente.
- 6) Mobile sec. riv. da 1 a 4 caratterizzato dal fatto che l'anta trasparente di chiusura è blindata totalmente.
- 7) Mobile sec. riv. da 1 a 6 caratterizzato dal fatto che la nostra blindatura supporta serratura di sicurezza.

DATA, 20/01/2002

FIRMA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Maurizio' or similar, written in a cursive style.A small, stylized handwritten mark or signature, possibly initials, located below the main signature.




FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 2




FIG. 1

Man-De




FIG. 6




FIG. 9




FIG. 8




FIG. 7

Man-Dee