



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203042832 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201320075064. 9

(22) 申请日 2013. 01. 19

(73) 专利权人 陈永梅

地址 272000 山东省济宁市任城区中医院妇
产科

(72) 发明人 陈永梅

(51) Int. Cl.

A61G 13/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

妇科检查床

(57) 摘要

妇科检查床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板下段设有升降臂,升降臂前端设有托板,托板前端设有腿托。本实用新型结构简单,在给病人进行妇科检查时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 妇科检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)下段设有升降臂(3),升降臂(3)前端设有托板(4),托板(4)前端设有腿托(5)。

妇科检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种妇科检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的妇科检查床主要由床板和床腿构成，在给病人进行妇科检查时，需要病人分开双腿，医务人员在床板一侧弯腰检查，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行妇科检查时操作简便、省时省力的妇科检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板下段设有升降臂，升降臂前端设有托板，托板前端设有腿托。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行妇科检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、升降臂，4、托板，5、腿托。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 下段设有升降臂 3，升降臂 3 前端设有托板 4，托板 4 前端设有腿托 5。在给病人进行妇科检查时，病人双腿放在腿托 5 上，调节升降臂 3 抬高病人臀部即可。




图 1