

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6053**

(21) Numer zgłoszenia: **3960**

(22) Data zgłoszenia: **25.08.2003**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(54)

Trumna wiklinowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
KORBTEX Wiklina, Trzcina, Drewno, EXPORT -
IMPORT - S.C. Tomasz i Władysław Sobera,
Nowy Tomyśl, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sobera Tomasz, Nowy Tomyśl, (PL);
Sobera Władysław, Nowy Tomyśl, (PL)**

PL 6053

Nr Rp. 6053

Klasa 99-00

Trumna wiklinowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest trumna wiklinowa.

Istota wzoru przejawia się, przede wszystkim, w indywidualnym charakterze postaci wytworu nadanemu mu przez oryginalny, nie stosowany, dotychczas, materiał wytworu – wiklinę okorowaną lub barwioną, jak i naturalną czyli wiklinę zieloną, przy czym, dodatkowo, wiklinowy materiał wytworu nadaje gotowemu wyrobowi oryginalną strukturę i oryginalne cechy linii i kontury związane z wiklinowym splotem.

Znane są, dotychczas, trumny wykonane z różnego rodzaju drewna, najczęściej, sosnowego lub dębowego posiadające różnorodne kształty przypominające kształt wydłużonego prostopadłościanu przykrywane wiekiem. Najczęściej, właściwy korpus i wieko znanych trumien, w przekroju poprzecznym, mają kształty trapezów złączonych ze sobą dłuższymi podstawami, przy czym gabaryty korpusów i wiek znanych trumien są do siebie zbliżone.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia trumnę w widoku ogólnym z zamkniętym wiekiem, fig.2 – trumnę w widoku ogólnym z otwartym wiekiem, fig.3 – trumnę – w widoku z boku i fig.4 – wieko trumny w widoku z góry przedstawione schematycznie.

Trumna według wzoru ma kształt wydłużonego owalnego kosza – skrzyni (fig. 1 i 2), przy czym otwarty od góry korpus 1 trumny i przylegające do niego płytowe owalne wieko 2, posiadają, w widoku z góry, kształt przypominający

wydłużoną elipsę, przy czym szerokość $\underline{S}$ korpusu $\underline{1}$ i wieka $\underline{2}$ w górnej części trumny jest większa od tego samego parametru $\underline{s}$ dolnej części trumny według wzoru (fig.4). Wieko $\underline{2}$ połączone jest z korpusem $\underline{1}$ – z jednej strony – wiklinowymi zawiasami $\underline{3}$, a, z drugiej strony, wiklinowymi pętlami $\underline{4}$ o kształcie cyfry 8 przekładanymi, w kilku miejscach, przez wiklinowe uszka $\underline{5}$ przytwierdzone w korpusie $\underline{1}$. Wiklinowe pętle $\underline{4}$ blokowane są w położeniu zamkniętym wiklinowym prętem $\underline{6}$ (fig.3). Zarówno owalny elipsoidalny korpus $\underline{1}$ trumny według wzoru, jak również jej owalne, elipsoidalne wieko $\underline{2}$ posiada konstrukcję w postaci zewnętrznego obramowania i podłużnych rdzeni wykonanych z toczonych kijków $\underline{8}$ przebiegających wzdłuż wieka $\underline{2}$, wzdłuż dna korpusu $\underline{1}$ oraz pionowo „od dołu ku górze” na bocznej, owalnej części korpusu $\underline{1}$ (fig.3). Wszystkie toczne kijki $\underline{8}$ połączone są wiklinowym wyplotem, tworzącym charakterystyczne dla wyrobów wiklinowych układy linii biegnące, na przemian, sinusoidalnie wokół drewnianych toczonych kijków $\underline{8}$. Obie, wydłużone boczne części elipsoidalnego korpusu $\underline{1}$ wyposażone są w wiklinowe uchwyty $\underline{7}$ usytuowane poziomo w jednej linii wzdłuż korpusu $\underline{1}$.

Trumna według wzoru może być wykonana z warstw okorowanej wikliny przeplatanych ozdobnymi warstwami z barwionej wikliny i, na odwrót. Wieko trumny może mieć budowę dzieloną, np. dwuczęściową.

Trumna według wzoru stosowna jest, zasadniczo, do kremacji zwłok.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Trumna według wzoru wykonana jest z wikliny, co stanowi jej najistotniejszą cechę wyróżniającą, decydującą o jej oryginalności.

Trumna ma kształt wydłużonego owalnego kosza – skrzyni, przy czym zarówno jej otwarty od góry korpus $\underline{1}$, jak i przylegające do niego owalne wieko $\underline{2}$ mają w widoku z góry, kształt przypominający wydłużoną elipsę. Szerokość $\underline{S}$ korpusu $\underline{1}$ i wieka $\underline{2}$ w górnej części trumny jest większa od szerokości $\underline{s}$ dolnej części trumny. Wszystkie pozostałe elementy trumny według wzoru, tj. zawiasy $\underline{3}$, mocujące pętle $\underline{4}$, uszka $\underline{5}$, zamykający pręt $\underline{6}$ i poziome uchwyty $\underline{7}$ wykonane są z wikliny.

Konstrukcja nośna trumny według wzoru wykonana jest z drewnianych, toczonych kijeków 8 stanowiących zarówno, zewnętrzne obramowanie dna i bocznej owalnej ściany korpusu 1, wieka 2, jak również tworzących podłużne rdzenie 9, przy czym wszystkie te elementy połączone są wzajemnie ze sobą wiklinowym wyplotem tworzącym charakterystyczne układy linii biegnące, na przemian sinusoidalnie, wokół toczonych kijeków 8 (Fig. 1 –4).

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Liszkowski
mgr Zbigniew Liszkowski

Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B
61-202 Poznań-Szczepankowo tel. (061) 8726 219
tel. (061) 8787 203
tel. (061) 8787 203
tel. (061) 8787 203

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDELNE
"KORBTEX"
Wiklina, Trzcina, Drewno
EXPORT - IMPORT - Spółka Cywilna
Tomasz i Władysław Sober
64-300 Nowy Tomyśl ul. Osiedlowa 2
NIP 788-00-07-190, tel./fax (0...61) 44 2...

Sober




Fig.1

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
„KORBTEX”
 Wiklina, Trzcina, Drewno
 EXPORT - IMPORT - Spółka Cywilna
 Tomasz i Władysław Sobera
 64-000 Nowy Tomys ul. Osiedłowa 25
 NIP 766-00-07-190, tel./fax (0...81) 44 25 3

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Liszkowski
 mgr Zbigniew Liszkowski

Liszkowski
 RZECZNIK PATENTOWY

ul. Poznańskie Sady 19 B

60-007-27-17

60-007-27-17

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

Sobera
 Sobera




Fig.2

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
 mgr Zbigniew Liszkowski
 KANCELARIA PATENTOWA
Liszkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 61-312 Poznań-Szczepankowo tel. (061) 8726 219
 NIP: 782-007-27-17 tel. (061) 8787 203
 REGON: 632256428 tel. 0502 127 890/*

PRZEDSIĘBIÓSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
„KORBTEX”
 Włókna, Trzcina, Drewno
 EXPORT - IMPORT - Spółka Cywilna
 Tomasz i Władysław Sobiera
 64-900 Nowy Tomyśl ul. Osiedłowa 25
 NIP 766-00-07-150, tel./fax (0...61) 44 25 358

[Signature]
 Sobiera




Fig. 3

PATENTOWY
Janusz Liszkowski
 Janusz Liszkowski
 KANCELARIA PATENTOWA
 Janusz Liszkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 60-312 Poznań-Szczepankowo
 782-007-27-17
 782-007-428
 tel. (061) 8726 219
 tel. (061) 8787 203
 tel. 0502 127 890/1

PRZEDSIĘWSTAWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
 "KONSTEX"
 Wiklina, Trzcina, Drewno
 EXPORT - IMPORT - Spółka Cywilna
 Tomasz / Władysław Sobie
 64-900 Nowy Tomów, ul. Osiedlowa 25
 NIP 766-00-07-190, tel./fax (061) 44 25 358

Janusz Liszkowski
Sobie




Fig.4

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE
 „KORBTEX”,
 Wiklina, Trzcina, Drewno
 EXPORT-IMPORT - Spółka Cywilna
 Tomasz i Władysław Sobara
 64-300 Nowy Tomys ul. Ciesielska 25
 NIP 780-00-07-190, tel./fax (0...61) 44 25 358

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Liszkowski
 mgr Zbigniew Liszkowski

AGENCJA PATENTOWA

Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

61-312 Poznań-Szczepankowo

tel. 782-007-27-17

fax 782-007-27-17

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

[Signature]
[Signature]