

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6439**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **4238**

(22) Data zgłoszenia: **02.10.2003**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HEINZ GLAS Działdowo Sp. z o.o.,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Peć Grzegorz, Działdowo, (PL)

PL 6439

Nr Rp. 6439

Klasa 09-01

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Działdowo, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego: Grzegorz Peć

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2 października 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do konfekcjonowania przede wszystkim wyrobów kosmetycznych, takich jak: perfumy, wody kwiatowe, wody toaletowe, płyny po goleniu. Butelka może też znajdować zastosowanie do wyrobów innego rodzaju.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę i materiał. Nowa postać butelki przejawia się w jej kształcie. Butelka, zgodnie ze wzorem nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – ilustruje butelkę w widoku od czoła, fig.2- w widoku z tyłu, zaś fig.3 – w widoku od spodu.

Przedmiot wzoru został przedstawiony także na fotografii, fig.4 – eksponującej butelkę w widoku perspektywicznym.

Butelka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana, korzystnie ze szkła.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że część zbiornikowa 1 butelki jest ukształtowana w formie bryły przypominającej w swej formie zdeformowany prostopadłościan. Boczne ścianki części zbiornikowej 1 są niesymetryczne względem wzdłużnej osi A-A i wygięte łukowo w ten sposób, że boczna ścianka 2 jest wypukła na zewnątrz, natomiast boczna ścianka 3 jest wklęsła. W ścianie czołowej 4 i w ścianie tylnej 5 części zbiornikowej 1 są wykonane wgłębienia 6. Wgłębienia 6 mają zarys owalnej niecki, poprzez które przebiegają ukośnie rowki 7. Głębokość rowków 7 zanika ku ich końcom.

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.4

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grazyna Tomaszewska