(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203055733 U
(45)授权公告日 2013.07.10

(21)申请号 201320030347.1

(22)申请日 2013.01.10

(73)专利权人 慈溪市桥头京姬电子元件厂
地址 315333 浙江省慈溪市桥头镇丰潭村余家路68号

(72)发明人 岑佰丰

(51)Int.Cl.
H01H 13/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种手柄用按钮

(57)摘要

本实用新型涉及娱乐设备技术领域，具体地说是一种手柄用按钮。该手柄用按钮包括本体、“L”形挡块和“Z”形顶块，所述本体呈中空状，所述本体背面设有圆柱形顶柱，所述圆柱形顶柱中心处设有盲孔，所述“L”形挡块设于所述本体底部上，所述“Z”形顶块设于所述本体底部另一侧的内表面上，所述“Z”形顶块远离所述本体一端设有开口。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手柄用按钮。



CN 203055733 U

1. 一种手柄用按钮，其特征在于包括本体、“L”形挡块和“Z”形顶块，所述本体呈中空状，所述本体背面设有圆柱形顶柱，所述圆柱形顶柱中心处设有盲孔，所述“L”形挡块设于所述本体底部上，所述“Z”形顶块设于所述本体底部另一侧的内表面上，所述“Z”形顶块远离所述本体一端设有开口。

2. 如权利要求 1 所述的手柄用按钮，其特征在于所述本体采用 ABS 材料制成。

一种手柄用按钮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及娱乐设备技术领域，具体地说是一种手柄用按钮。

背景技术

[0002] 目前市场上各种游戏手柄上都有很多按钮，而现有的按钮由于设计不合理，往往存在很多问题，比如按钮手感不好，弹性差，按时间久了容易损坏等，因此具有一定的局限性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手柄用按钮。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种手柄用按钮，包括本体、“L”形挡块和“Z”形顶块，所述本体呈中空状，所述本体背面设有圆柱形顶柱，所述圆柱形顶柱中心处设有盲孔，所述“L”形挡块设于所述本体底部上，所述“Z”形顶块设于所述本体底部另一侧的内表面上，所述“Z”形顶块远离所述本体一端设有开口。

[0006] 所述本体采用 ABS 材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述手柄用按钮设计合理，安装方便，手感良好，固定可靠，方便了人们的使用。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述手柄用按钮正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述手柄用按钮反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、“L”形挡块；3、“Z”形顶块；4、圆柱形顶柱；5、盲孔；6、开口。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述手柄用按钮的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1、“L”形挡块 2 和“Z”形顶块 3，所述本体 1 呈中空状，所述本体 1 背面设有圆柱形顶柱 4，所述圆柱形顶柱 4 中心处设有盲孔 5，所述“L”形挡块 2 设于所述本体 1 底部上，所述“Z”形顶块 3 设于所述本体 1 底部另一侧的内表面上，所述“Z”形顶块 3 远离所述本体 1 一端设有开口 6。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 采用 ABS 材料制成。




图 1




图 2