

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9655**

(21) Numer zgłoszenia: **8084**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
07-99

(54)

Lejek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

PL 9655

Nr Rp. 9655.....

Klasa 07-99;08-99

Roman Kwik
Tychy, Polska

LEJEK

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 28.06.2005.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lejek wykonany z tworzywa sztucznego przeznaczony do nalewania płynów po wcześniejszym włożeniu go w otwór wylewowy opakowania z płynem. Podczas nalewania lejkiem według niniejszego wzoru ciecz wypływa płynnie, bez bulgotania. Zastosowania tego lejka nie ogranicza rodzaj płynu.

Lejek według wzoru jest nowy i oryginalny w odniesieniu do dotychczas znanych rozwiązań tego typu. Istotą niniejszego wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, proporcjach oraz uformowaniu jego powierzchni.

Lejek będzie wykonywany sposobem według dotychczasowego stanu techniki zwłaszcza z odpowiedniego tworzywa sztucznego.

Lejek ma wysokie walory estetyczne i użytkowe. Pozwala na wygodne i bezpieczne nalewanie płynów po wcześniejszym włożeniu go w odpowiedni otwór opakowania z płynem.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje lejek w widoku z boku z zaznaczeniem przekroju uwidocznionego na fig.3, fig.2 ukazuje lejek w drugim widoku z boku, fig.4 pokazuje lejek w ujęciu przestrzennym natomiast fig.5 pokazuje lejek w widoku od szerszego otworu.

Cechy istotne niniejszego wzoru przemysłowego to:

to, że lejek wykonany jest jako jeden zamykający otwór wylewowy element i ma postać łukowatego elementu z podłużną przegrodą w środkowej części wydzielającej kanał powietrzny, jak to pokazano na fig. 1 do fig. 5.

Całość przedstawiono na załączonym rysunku.

