

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21046**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **22325**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2014**

(54)

Łóżko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2014 WUP 11/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SUDER MICHAŁ PPHU MAGNAT, Skawina, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SUDER MICHAŁ, Skawina, (PL)

PL 21046

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko o nazwie Eliza, Kati i Nela przeznaczone do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych, a w szczególności jako mebel wyposażenia sypialni.

Łóżko według wzoru przemysłowego zapewnia wygodny i spokojny sen, umożliwia wypoczynek i zregenerowanie sił a jednocześnie znajduje zastosowanie jako estetyczny element dekoracji i wyposażenia wnętrz pomieszczeń mieszkalnych.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego łóżka jest nowa postać przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształcie, oryginalnym dekorze i konstrukcji, nadających łóżku oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Łóżko składa się z szczytka przedniego i tylnego oraz dwóch boków, które to elementy razem tworzą ramę łóżka, zaś wewnętrzną część ramy wypełniają listwy na które układany jest materac. Łóżko może być wykonane w kilku odmianach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym na którym, Fig. 1 przedstawia rysunek łóżka Eliza w widoku perspektywicznym, które jest pierwszą odmianą wzoru łóżka, Fig. 2 przedstawia rysunek drugiej odmiany łóżka o nazwie Kati w widoku perspektywicznym, a Fig. 3 przedstawia rysunek łóżka trzeciej odmiany o nazwie Neli w widoku perspektywicznym.

Łóżko w pierwszej odmianie Fig. 1, składa się z szczytka przedniego i tylnego oraz dwóch boków, przy czym szczytek przedni stanowią dwie prostokątne nogi i łącząca je jedna pozioma deska ułożona w ich górnej części tak, że nogi nieznacznie wystają ponad górną deskę szczytka. Nogi łóżka są w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta i mają wpasowaną deskę poziomą w górną część nóg szczytka przedniego. Szczytek tylny stanowią dwie nogi połączone trzema poziomymi listwami rozmieszczonymi z małymi szczelinami. Szczytek tylny jest zdecydowanie wyższy od szczytka przedniego. Boki łóżka połączone są z nogami szczytka przedniego i tylnego trwale i rozłącznie za pomocą jednego elementu łączącego. Łóżko w drugiej odmianie Fig. 2 różni się tym od odmiany pierwszej, że szczytek przedni wykonany jest z dwu poziomych listew, które łączą pionowe nogi o wysokości równej tym dwu poziomo ułożonym listwom. Łóżko w trzeciej odmianie Fig. 3, różni się tym od odmiany drugiej, że szczytek przedni ma wyższe nogi i poziome listwy umieszczone są w ich górnej części.

Przedmiot wzoru został uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Łóżko w pierwszej odmianie Fig. 1, składa się z szczytka przedniego i tylnego oraz dwóch boków, przy czym szczytek przedni stanowią dwie prostokątne nogi i jedna pozioma deska łącząca je w górnej części tak, że nogi nieznacznie wystają ponad górną deskę szczytka. Nogi łóżka są w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta i mają wpasowaną deskę poziomą w górną część nóg szczytka przedniego. Szczytek tylny stanowią dwie nogi połączone trzema poziomymi listwami rozmieszczonymi z małymi szczelinami. Szczytek tylny jest zdecydowanie wyższy od szczytka przedniego. Boki łóżka połączone są z nogami szczytka przedniego i tylnego trwale i rozłącznie za pomocą jednego elementu łączącego. Łóżko w drugiej odmianie Fig. 2 różni się tym od odmiany pierwszej, że szczytek przedni wykonany jest z dwu poziomych listew, które łączą pionowe nogi o wysokości równej tym dwu poziomo ułożonym listwom. Łóżko w trzeciej odmianie Fig. 3, różni się tym od odmiany drugiej, że szczytek przedni ma wyższe nogi i poziome listwy łączące przednie nogi umieszczone są w ich górnej części.

Przedmiot wzoru został uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3