

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

kl. 34e, 1/00

Nr 29028.

Kl. ~~34 e~~, 1/02.

Hans Wiedemann, Chemnitz.

A 47h 1/00

Gzyms do firanek, dający się wydłużać.

Zgłoszono 4 sierpnia 1938 r.

Udzielono 12 sierpnia 1939 r.

Pierwszeństwo: 26 sierpnia 1937 r. (Niemcy).

Wynalazek niniejszy dotyczy dającego się wydłużać gzysmu do firanek, składającego się z dwóch korytkowych listw metalowych, zespolonych ze sobą, z których jedna wsunięta jest w drugą.

W znanych dotychczas tego typu gzym-sach do firanek obie listwy są ze sobą nieruchomo połączone aż do miejsca ich podłużnego przesuwu, wskutek czego przy zmianie długości gzysmu obie listwy ściśle do siebie przylegają i tylna listwa ociera się swą frontową powierzchnią o spód przedniej listwy, co jest bardzo niepożądane, zwłaszcza jeżeli chodzi o listwy malowane. Z tego powodu właśnie tego rodzaju listwy nie dawały się w pożądanym stopniu rozpowszechnić.

Celem niniejszego wynalazku jest właśnie usunięcie tych niedogodności.

Istota wynalazku polega na tym, że wsuwana tylna listwa przytrzymywana jest za pomocą giętkich języczków, zastosowanych na przedniej listwie.

W ten sposób przed wydłużeniem gzysmu można odsunąć nieco listwę przednią od tylnej. W tym celu należy jedynie odgiąć giętkie języczki. Przy wyciąganiu np. tylnej listwy z przedniej ta pierwsza nie przylega już swą frontową powierzchnią do listwy przedniej, tak że w żadnym przypadku nie może nastąpić zeskrobanie farby.

Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania przedmiotu wynalazku. Fig. 1

przedstawia gzyms do firanek, widziany z przodu z częściowo odłamaną listwą przednią; fig. 2 — gzyms w widoku z boku, a fig. 3 — w przekroju poprzecznym.

W myśl wynalazku gzyms do firanek składa się z dwóch listw metalowych 1 i 2, które, przylegając do siebie, są wsunięte jedna w drugą i posiadają korytkowy przekrój poprzeczny. Wsuwana listwa tylna 2 ustalana jest na przedniej listwie 1 za pomocą wykonanych na niej giętkich języczków. Giętkie języczki 3 tworzą najlepiej jedną całość z listwą przednią 1 i odginają się ku górze w kierunku strzałki (fig. 3), gdy obie listwy 1, 2, w celu przedłużenia długości gzymsu, mają być względem siebie przesunięte. Dobrze jest przy tym zaopatrzyć przednią listwę 1 w języczki 3 tylko u góry. Przednia listwa 1 posiada u dołu rowek 4, w którym mieści się przechylnie tylna listwa 2. W tym przypadku, w celu odsunięcia tylnej listwy 2 od przedniej listwy 1, należy jedynie odgiąć szereg języczków 3, po czym tylna li-

stwa 2 daje się odchylić od przedniej listwy 1, jak to wskazuje strzałka na fig. 3.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Dający się wydłużać gzyms do firanek, składający się z dwóch zespolonych ze sobą korytkowych listw metalowych, wsuniętych jedna w drugą, znamienny tym, że wsuwana listwa tylna (2) przytrzymywana jest za pomocą giętkich języczków (3), zastosowanych na nasuwanej przedniej listwie (1).

2. Gzyms do firanek według zastrz. 1, znamienny tym, że listwa przednia (1) posiada języczki (3) tylko u góry, a u dołu rowek (4), w którym mieści się przechylnie tylna listwa (2).

Hans Wiedemann.

Zastępca: inż. St. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

Fig.1




Fig.2

