

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1724**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **20530**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2000**

(54)

Lampa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe ALFA Stanisław Sosnowski,
Janusz Sosnowski, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL Rp.1724

26-05 Kp 1724

**Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ALFA” Stanisław Sosnowski, Janusz Sosnowski
Nowa Wieś, Polska**

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Sosnowski

Lampa oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 04.09.2000v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa oświetleniowa.

Istotę wzoru stanowi oryginalny kształt oraz układ kolorystyczny lampy.

Przedmiot wzoru widoczny jest na rysunkach, na których fig.1 – przedstawia lampę oświetleniową, natomiast fig. 2 do 4 – przedstawiają jej odmiany.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci odwróconego stożka, który połączony jest z dolnym, metalowym elementem lampy poprzez pręt ozdobnie wygięty w kształt zbliżony do znaku zapytania „?”. Przy czym dolny, metalowy element lampy stanowi spłaszczona kula, pod którą – centralnie na środku – umieszczona jest niewielka metalowa kulka. Natomiast nad kulą znajduje się miejsce z którego, wyprowadzone są ozdobnie wygięte i tworzące niewielką pętlę pręty z umieszczonymi na ich końcach drewnianymi klockami, przypominającymi nierozwinięte paki kwiatów. Jeden z prętów – umieszczony na środku – zawinięty jest w taki

sposób, że jego pętla umieszczona jest nieco wyżej, niż w pozostałych prętach, a kończący go drewniany klocek skierowany jest pionowo w dół. Pomiędzy ozdobnymi prętami umieszczonych jest pięć ramion lampy, które są wygięte w górę, a następnie zawinięte w dół, przy czym każde z nich zakończone jest metalową kulką połączoną z metalowym, miseczkowatym elementem, w którym obsadzony jest biały, odchylony na zewnątrz klosz, przypominający kielich kwiatu wykonany z półprzezroczystego, matowanego szkła.

Jak pokazano na rysunku fig. 2 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci odwróconego stożka, który połączony jest z dolnym, metalowym elementem lampy poprzez pręt ozdobnie wygięty w kształt zbliżony do znaku zapytania „?”. Przy czym dolny, metalowy element lampy stanowi spłaszczona kula, pod którą - centralnie na środku - umieszczona jest niewielka metalowa kulka, nad którą zaś znajduje się miejsce, z którego wyprowadzone są ozdobnie wygięte i tworzące niewielką pętlę pręty z umieszczonymi na ich końcach drewnianymi klockami, przypominającymi nierozwinięte pąki kwiatów. Jeden z prętów - umieszczony na środku – zawinięty jest w taki sposób, że jego pętla umieszczona jest nieco wyżej, niż w pozostałych prętach, a kończący go drewniany klocek skierowany jest pionowo w dół. Pomiędzy ozdobnymi prętami umieszczone są trzy ramiona lampy, które są wygięte w górę, a następnie zawinięte w dół, przy czym każde z nich zakończone jest metalową kulką połączoną z metalowym, miseczkowatym elementem, w którym osadzony jest biały, odchylony na zewnątrz klosz, przypominający kielich kwiatu wykonany z półprzezroczystego, matowanego szkła.

Jak pokazano na rysunku fig. 3 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem odwróconą literę „l” . Przy czym ramię to zakończone jest metalowym, miseczkowatym elementem z osadzonym w nim odchylonym na zewnątrz kloszem, przypominającym kielich kwiatu i wykonanym z półprzezroczystego, matowanego szkła. Dodatkowo ramię lampy - w swej górnej części, na zewnątrz zagięcia utworzonego przez literę „l” - ozdobione jest prętem z pętlą, zakończonym drewnianym klockiem oraz wygiętym w kształt przypominający literę „c”, który imituje łodygę z nierozwiniętym pąkiem kwiatu.

Jak pokazano na rysunku fig. 4 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem ułożony poziomo znak zapytania „?”. Ramię to zakończone jest metalowym, miseczkowatym elementem z osadzonym w nim odchylonym na zewnątrz kloszem, przypominającym kielich kwiatu i wykonanym z półprzeźroczystego, matowanego szkła. Dodatkowo ramię lampy - w swej górnej części, na zewnątrz zagięcia utworzonego przez znak zapytania „?” - ozdobione jest prętem z pętlą, zakończonym drewnianym klockiem oraz wygiętym w kształt przypominający literę „c”, który imituje łodygę z nierozwiniętym pakiem kwiatu.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, zaś łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci odwróconego stożka, który połączony jest z dolnym, metalowym elementem lampy poprzez pręt ozdobnie wygięty w kształt zbliżony do znaku zapytania „?”, przy czym dolny, metalowy element lampy stanowi spłaszczona kula, pod którą - centralnie na środku - umieszczona jest niewielka metalowa kulka, nad którą natomiast znajduje się miejsce, z którego wyprowadzone są ozdobnie wygięte i tworzące niewielką pętlę pręty z umieszczonymi na ich końcach drewnianymi klockami, przypominającymi nierozwinięte paki kwiatów, przy czym jeden z prętów - umieszczony na środku - zawinięty jest w taki sposób, że jego pętla umieszczona jest nieco wyżej, niż w pozostałych prętach, a kończący go drewniany klocek skierowany jest pionowo w dół, natomiast pomiędzy ozdobnymi prętami umieszczonych jest pięć ramion lampy, które są wygięte w górę, a następnie zawinięte w dół, przy czym każde z nich zakończone jest metalową kulką połączoną z metalowym, miseczkowatym elementem, w którym osadzony jest biały, odchylony na zewnątrz klosz, przypominający kielich kwiatu wykonany z półprzeźroczystego, matowanego szkła, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.

2. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, zaś łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci odwróconego stożka, który połączony jest z dolnym, metalowym elementem lampy poprzez pręt ozdobnie wygięty w kształt zbliżony do znaku zapytania „?”, przy czym dolny, metalowy element lampy stanowi spłaszczona kula, pod którą - centralnie na środku - umieszczona jest niewielka metalowa kulka, nad którą natomiast znajduje się miejsce, z którego wyprowadzone są ozdobnie wygięte i tworzące niewielką pętlę pręty z umieszczonymi na ich końcach drewnianymi klockami, przypominającymi nierozwinięte paki kwiatów, przy czym jeden z prętów - umieszczony na środku - zawinięty jest w taki sposób, że jego pętla umieszczona jest nieco wyżej, niż w pozostałych prętach, a kończący go drewniany klocek skierowany jest pionowo w dół, natomiast pomiędzy ozdobnymi prętami umieszczone są trzy ramiona lampy, które są wygięte w górę, a następnie zawinięte w dół, przy czym każde z nich zakończone jest metalową kulką połączoną z metalowym, miseczkowatym elementem, w którym osadzony jest biały, odchylony na zewnątrz klosz, przypominający kielich kwiatu wykonany z półprzeźroczystego, matowanego szkła, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.
3. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany, metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem odwróconą literę „l”, przy czym ramię to zakończone jest metalowym, miseczkowatym elementem z osadzonym w nim, odchylonym na zewnątrz kloszem, przypominającym kielich kwiatu i wykonanym z półprzeźroczystego, matowanego szkła, natomiast dodatkowo ramię lampy - w swej górnej części, na zewnątrz zagięcia utworzonego przez literę „l” - ozdobione jest prętem z pętlą, zakończonym drewnianym klockiem oraz wygiętym w kształt przypominający literę „c” i imitującym łodygę z nierozwiniętym pakiem kwiatu, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 3.
4. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem ułożony poziomo znak zapytania „?”,

przy czym ramię to zakończone jest metalowym, miseczkowatym elementem z osadzonym w nim, odchylonym na zewnątrz kloszem, przypominającym kielich kwiatu i wykonanym z półprzezroczystego, matowanego szkła, natomiast dodatkowo ramię lampy - w swej górnej części, na zewnątrz zagięcia utworzonego przez znak zapytania „?” - ozdobione jest prętem z pętlą, zakończonym drewnianym klockiem oraz wygiętym w kształt przypominający literę „c” i imitującym łodygę z nierozwiniętym pąkiem kwiatu, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 4.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbela
Anna Korbela



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela