

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

A45c 13/18

Nr 2086.

Kl. 33 b 11.

Edward Józefczyk  
(Lwów, Polska).

## Zameczek do ręcznych torebek.

Zgłoszono 28 listopada 1921 r.

Udzielono 19 maja 1925 r.

Celem wynalazku jest zabezpieczenie zawartości torebki przed kradzieżą i zachowanie łatwego otwierania w każdej chwili przez właściciela. Otrzymuje się to w ten sposób, że wieszadło (rzemyki) torebki łączy się z odpowiednią ruchomą częścią zameczka, która po zawieszeniu torebki na ręce samoczynnie zamyka torebkę — bez użycia kluczyka, który zwykle używał się przy zatrzaskach torebkowych. Dwa takie zameczki umieszcza się na dwóch rogach ramki, przyczem może być zachowany i zwykły zatrzask pośrodku ramki.

Na rysunku fig. 1 przedstawia w powiększonym rozmiarze zameczek w stanie zamkniętym, w widoku bocznym z częściową przerwą wewnętrznej ścianki ramki; fig. 2 — taki sam widok zameczka w stanie

otwartym i fig. 3 — przekrój według linii A — B.

Na przedniej ścianie 1 ramki 2 przytwierdzona jest półkulista osłona 3 z osią 4, a około tej osi obraca się tarcza 5, która posiada wycięcie 6, stanowiące czwartą część jej całości, zaś część tej tarczy, wystająca z przedniej ścianki ramki 1, posiada uszko 7, do którego zakłada się haczyk wieszadła (rzemyka). W osłonie 3 umieszczone są dwa trzpienie 8 i 9, zaś tarcza 5 na osi 4 jest tak ustawiona, że trzpienie 8 i 9 znajdują się w wycięciu 6 i wskutek tego ruch tarczy 5 jest tak ograniczony, że może ona wykonać mniej więcej ósmą część obrotu w jednym lub w drugim kierunku. W drugiej ramce 10 przytwierdzony jest haczyk 11, który przy zamknięciu ramek 2 i 10 zachodzi do otworu 12 wewnętrznej

części ramki 2 i osłony 3. Jeżeli torebka jest otwarta i ramka 2 odchylona od ramki 10, to uszko 7 znajduje się w dolnym położeniu, jak wskazuje fig. 2, a dolna krawędź wycięcia 6 spotyka się z trzpieniem 8, górna zaś krawędź znajduje się poza obrębem otworu 12. Jeżeli obie ramki są przymknięte i torebkę zawiesi się na rękę, to wieszadło obraca tarczę 5 w przeciwnym kierunku, wskutek czego górny brzeg tarczy 5 zachodzi na dziób haczyka 11 i torebka zostaje zamknięta.

#### Zastrzeżenia patentowe.

1. Zameczek do ręcznych torebek, znamienny tem, że na jednej ramce (2) umieszczona jest w osłonie (3) obracalna część (5) z wycięciem (6), a na drugiej ramce (10) — część haczykowata (11) tak, że niezawieszona torebka może być łatwo otworzona, zaś po zawieszeniu jej na rękę i

przyciśnięciu do siebie obu ramek (2 i 10) w celu zabezpieczenia zawartości torebki przed kradzieżą, zostaje ona zamknięta za pomocą haczyka (11) przez samoczynny obrót ruchomej tarczy (5).

2. Zameczek według zastrzeżenia 1, znamienny tem, że jego część ruchoma (5) połączona jest z wieszadłem zapomocą uszka (7) tak, że zawieszenie torebki na rękę powoduje obrót ruchomej tarczy (5), przyczem część tarczy zachodzi na dziób haczyka (11) i zamyka torebkę.

3. Zameczek do ręcznych torebek według zastrzeżeń 1 i 2, znamienny tem, że osłona (3) posiada w odpowiednim miejscu dwa trzpienie (8 i 9) w celu ograniczenia obrotu ruchomej tarczy (5) w obu kierunkach.

Edward Józefczyk.  
Zastępca: A. Bolland,  
rzecznik patentowy.

