

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.628**

(21) Numer zgłoszenia: **17640**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.1999**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Brodacki Józef, Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Brodacki Józef, Pruszków, (PL)

PL Rp.628

9-01

Rp 628

Brodacki Józef

Pruszków, Polska

BUTELKA Z ZAMKNIĘCIEM

**Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 22.02.1999r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka z zamknięciem przeznaczona do przechowywania artykułów spożywczych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z zamknięciem przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia półwidok, półprzekrój butelki symetrycznej z zamknięciem od strony frontowej, fig. 2 - półwidok, półprzekrój butelki symetrycznej z zamknięciem od strony bocznej, fig. 3 - butelkę z zamknięciem w widoku z dołu.

Butelka z zamknięciem według wzoru wykonana z tworzywa sztucznego jest utworzona z korpusu, który w widoku z góry ma kształt eliptyczny i nałożonego na szyjcę korpusu zatrzaskowego wieczka mającego kształt ogólnie cylindryczny.

Obie ściany frontowe korpusu mają wgłębienia o zarysie u dołu prostokątnym z lekko zaokrąglonymi narożami zakończone u góry dużym łukiem. Wgłębienia w przekroju poprzecznym mają kształt eliptyczny odpowiadający kształtowi podstawy korpusu, natomiast w przekroju wzdłużnym mają kształt lekko zaoblony przy łuku. Wgłębienia nad łukiem przechodzą promieniem zewnętrznym w dwie następujące po sobie powierzchnie stożkowe zwężające się do środka tworząc powierzchnie schodkowe przechodzące dużym łukiem w ściany boczne korpusu. Na ścianach bocznych usytuowane są trzy wgłębienia o kształcie kulistym. Górna część korpusu zakończona jest szyjką na której znajduje się wystający stożkowy kołnierz zatrzaskowy.

W podstawie korpusu znajduje się wgłębienie o kształcie eliptycznym tworzące obwodowy występ z dwoma wybraniami prostokątnymi usytuowanymi wzdłuż dłuższej osi elipsy.

Zamknięcie butelki w postaci zatrzaskowego wieczka utworzone jest przez dwa cylindryczne krążki połączone zawiasem w kształcie dwóch stożków złączonych wierzchołkami. Dolny krążek mocowany na szyjce korpusu ma od strony wewnętrznej obwodowy kołnierz ze stożkowymi zaczepami na obwodzie współpracujący z kołnierzem zatrzaskowym na szyjce oraz drugi obwodowy kołnierz służący do centrowania w otworze butelki. Górny krążek stanowiący pokrywkę zamknięcia ma na powierzchni zewnętrznej na części obwodu pasek prostokątny przykrywający zaczep, który po zerwaniu umożliwia otwarcie pokrywki.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka z zamknięciem wykonana z tworzywa sztucznego mająca korpus w postaci spłaszczonej bryły znamieną tym, że ściany frontowe korpusu mają wgłębienia o zarysie u dołu prostokątnym z lekko zaokrąglonymi narożami zakończone u góry dużym łukiem, w przekroju poprzecznym mające kształt eliptyczny natomiast w przekroju wzdłużnym mający kształt lekko zaoblony przy łuku, wgłębienia nad łukiem przechodzą promieniem zewnętrznym w dwie

powierzchnie stożkowe zwężające się do środka tworząc powierzchnie schodkowe przechodzące dużym łukiem w ściany boczne, na ścianach bocznych usytuowane są trzy wgłębienia o kształcie kulistym, w podstawie korpusu znajduje się wgłębienie o kształcie eliptycznym tworzące obwodowy występ z dwoma wybraniami prostokątnymi usytuowanymi wzdłuż dłuższej osi elipsy, górna część korpusu zakończona jest szyjką na której znajduje się wystający stożkowy kołnierz zatraskowy, na szyjkę nałożone jest zatraskowe wieczko utworzone przez dwa cylindryczne krążki połączone zawiasem w kształcie dwóch stożków złączonych wierzchołkami, przy czym dolny krążek mocowany na szyjce ma od strony wewnętrznej obwodowy kołnierz ze stożkowymi zaczepami na obwodzie oraz drugi obwodowy kołnierz centrujący, zaś górny krążek ma na powierzchni zewnętrznej na części obwodu pasek prostokątny przykrywający zaczep jak pokazano na rysunku fig. 1 do fig.3.

Brodacki Józef

Pełnomocnik:

Zygmunt Kwiatkowski
ul. Józefa Piłsudskiego
ul. Chałubińskiego 10/15
01-650 Warszawa
tel./fax 750-45-68






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

78221 бродача
пеломовит
Департамент за заштита на животните
от 1996-01-01 до 1997-01-01
Служба за заштита на животните
Тел: 011 78221-68

11