



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204722931 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 28

(21) 申请号 201520468326. 7

(22) 申请日 2015. 07. 02

(73) 专利权人 南安市广韵贸易有限公司

地址 362300 福建省泉州市南安市溪美莲塘村七中 1 号

(72) 发明人 陈信发

(51) Int. Cl.

A47K 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种卫浴产品配件

(57) 摘要

本实用新型涉及一种卫浴产品配件,包括盒体和放置槽,所述盒体上设有卡座,所述盒体在卡座上设有插板和导向条,所述插板的下端设有垫板,所述插板和垫板上设有倾斜板,所述倾斜板垂直于盒体,所述两块倾斜板下端距离为放置槽下端距离的 0.8 倍。本实用新型通过设置垫板有助于减少洗浴物品与盒体产生刚性接触,延长盒体使用寿命,通过设置倾斜板有助于盒体内部区域分区,通过设置带有导向条的插板有助于操作人员快速安装在盒体。且结构简单,操作方便,经济实用。



1. 一种卫浴产品配件,其特征在于:包括箱体(1)和放置槽(2),所述箱体(1)上设有卡座(11),所述箱体(1)在卡座(11)上设有插板(3)和导向条(4),所述插板(3)的下端设有垫板(5),所述插板(3)和垫板(5)上设有倾斜板(6),所述倾斜板(6)垂直于箱体(1)。

2. 根据权利要求1所述的一种卫浴产品配件,其特征在于:所述两块倾斜板(6)下端距离为放置槽(2)下端距离的0.8倍。

一种卫浴产品配件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及卫浴产品配件设计技术领域,尤其涉及一种卫浴产品配件。

背景技术

[0002] 卫浴是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常公共卫生活动的空间。一般指卫浴用品。卫浴俗称主要用于洗澡的卫生间,还是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间及用品。卫浴产品的挑选应该针对个人的生活习惯及机能使用需求来考虑,另外,空间的分配划分也是影响选购的评量因素。针对空间大小、格局分配,挑选卫浴的造型便显得十分重要。一般来说,长方形浴缸最适合小平米空间,但容易显得单调,选择四分之一弧形浴缸所占空间不大,又比一般长型浴缸富于变化,唯在设置上,必须找到最适合的角落或用矮墙来区隔,才不会显得突兀;圆形浴缸较适合大坪数的卫浴空间,烤箱、蒸气间等 SPA 设备也必须有足够的空间才能完全发挥效果。然而,现有的卫浴产品配件上缺少有助于减少洗浴物品与盒体产生刚性接触的装置,还有的卫浴产品配件上缺少有助于操作人员快速安装在盒体及盒体内部区域分区的装置,不能满足实际情况的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足,提供了一种卫浴产品配件。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现:

[0005] 一种卫浴产品配件,包括盒体和放置槽,所述盒体上设有卡座,所述盒体在卡座上设有插板和导向条,所述插板的下端设有垫板,所述插板和垫板上设有倾斜板,所述倾斜板垂直于盒体。

[0006] 作为本实用新型的优选技术方案,所述两块倾斜板下端距离为放置槽下端距离的 0.8 倍。

[0007] 现场使用时,操作人员将装置整体移动到合适位置,再将装置整体固定,即可进行卫浴产品辅助用品放置工作。

[0008] 与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过设置垫板有助于减少洗浴物品与盒体产生刚性接触,延长盒体使用寿命,通过设置倾斜板有助于盒体内部区域分区,通过设置带有导向条的插板有助于操作人员快速安装在盒体。且结构简单,操作方便,经济实用。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0010] 图中:1、盒体;11、卡座;2、放置槽;3、插板;4、导向条;5、垫板;6、倾斜板。

具体实施方式

[0011] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施

例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0012] 请参阅图 1,图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0013] 所述一种卫浴产品配件,包括箱体 1 和放置槽 2,所述箱体 1 上设有卡座 11,所述箱体 1 在卡座 11 上设有插板 3 和导向条 4,带有导向条 4 的插板 3 有助于操作人员快速安装在箱体 1,所述插板 3 的下端设有垫板 5,垫板 5 有助于减少洗浴物品与箱体 1 产生刚性接触,延长箱体 1 使用寿命。

[0014] 所述插板 3 和垫板 5 上设有倾斜板 6,倾斜板 6 有助于箱体 1 内部区域分区,所述两块倾斜板 6 下端距离为放置槽 2 下端距离的 0.8 倍,所述倾斜板 6 垂直于箱体 1。

[0015] 现场使用时,操作人员将装置整体移动到合适位置,再将装置整体固定,即可进行卫浴产品辅助用品放置工作。

[0016] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1