


I grudnia 1928 r.

2



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 9049.

Kl. 21 b 1.

Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft
(Berlin, Niemcy).

Cylindryczne naczynie podwójne z celuloиду lub podobnego materiału do akumulatorów elektrycznych.

Zgłoszono 29 lipca 1927 r.
Udzielono 19 czerwca 1928 r.

Wynalazek dotyczy takich naczyń, wykonanych z celuloиду lub podobnego materiału, które służą do umieszczania w nich elektrycznych akumulatorów i które składają się z dwóch półcylindrycznych ciał pustych, połączonych ze sobą płaskimi stronami. Nowość polega na tem, że między te dwa puste ciała włożona jest płaska płytką z celuloиду lub podobnego materiału i umocowana w nich, celem zwiększenia wytrzymałości naczynia. W razie potrzeby, dla dalszego zwiększenia wytrzymałości tego naczynia, można nałożyć na dnie naczynia pasek, zakrywający linje połączeń obydwóch ciał pustych oraz płytki, a przy otworze naczynia nałożyć pierścień również z takiego samego materiału, otaczający obydwa ciała puste.

Rysunek przedstawia jedną postać wykonania naczynia według wynalazku w przekroju pionowym (fig. 1) oraz w przekroju poziomym (fig. 2). Litera *a* oznacza ścianki obydwóch półcylindrów, *b* — ich dna, zaopatrzone w zagiętą krawędź, *c* oznacza płytkę, połączoną z obydwoima ciałami pustymi, *d* — pasek na dnie naczynia podwójnego, wreszcie *e* oznacza pierścień, otaczający obydwa ciała puste.

Zastrzeżenie patentowe.

Naczynie z celuloиду lub podobnego materiału, przeznaczone do umieszczania w niem elektrycznych akumulatorów i składające się z dwóch półcylindrycznych ciał pustych (*a*), połączonych ze sobą płaskie-

mi stronami, znamienne tem, że naczynie to wzmocnione jest płytką (c), połączoną z płaskimi stronami półcylindrów, oraz w razie potrzeby paskiem (d), zakrywającym na dnie naczynia linje połączenia półcylindrów z płytką i jednym lub kilkoma pierścieniami (e), otaczającymi oby-

dwa półcylindry przy ich otworze lub wpo-
bliżu tegoż.

Accumulatoren - Fabrik
Aktiengesellschaft.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.

