

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6567**

(21) Numer zgłoszenia: **4545**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2003**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(54)

Znak aktywny "RADAR"

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Dominik Jerzy "JD-Inżynieria Ruchu",
Zielonka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Dominik Jerzy Józef, Zielonka, (PL);
Nyrka-Nyrkowska Renata Brygida,
Warszawa, (PL);
Wiśniewski Sławomir, Wołomin, (PL)**

PL 6567

Nr Rp. 6567

Klasa 10-06

ZNAK AKTYWNY „RADAR”

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak aktywny „RADAR” umieszczany nad drogą lub przy drodze i przeznaczony do informowania kierowców o prędkości dozwolonej na danym odcinku drogi.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa, o indywidualnym charakterze, postać znaku aktywnego „RADAR” przejawiająca się w jej układzie elementów, ornamentacji i strukturze.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na rysunku, na którym:

- 1) Fig. 1 i Fig. 5 przedstawiają odmianę pierwszą wzoru,
- 2) Fig. 2 przedstawia odmianę drugą wzoru,
- 3) Fig. 3 przedstawia odmianę trzecią wzoru,
- 4) Fig. 4 przedstawiają odmianę czwartą wzoru,

przy czym Fig. 5 przedstawia odmianę pierwszą wzoru z przykładowym wyświetleniem cyfr.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

W odmianie pierwszej wzoru, na ścianie czołowej znaku osadzone są elementy świecące. W dolnej części znaku rozmieszczone są one tak, że tworzą wyraz „Radar”. W wyrazie tym pierwsza litera ma kształt litery dużej, a pozostałe litery mają kształt liter małych. Litery te mają prosty pionowy krój.

Nad elementami świecącymi tworzącymi wyraz „Radar”, usytuowane są elementy świecące tworzące pas stanowiący obrys koła.

Korzystnie pas ten składa się z kilku okręgów. Elementy świecące, w każdym z takich okręgów, są tak usytuowane, że sąsiadujące elementy z kolejnych okręgów znajdują się na jednym promieniu wyprowadzonym ze środka koła opisywanego tym pasem.

W kole, opisanym określonym wyżej pasem, znajdują się dwie figury utworzone z elementów świecących, przy czym pojedyncze elementy świecące, tworzące te figury, zostały pogrupowane w zespoły świecące złożone z pięciu takich elementów. Każdy zespół tworzy kombinację elementów świecących przypominającą układ pięciu oczek na kostce do gier planszowych.

Lewa figura, w obrębie koła opisanego określonym wyżej pasem, utworzona jest z takich zespołów świecących rozmieszczonych równomiernie w kilku, równoległych do siebie, pionowych rzędach. Obrys tak utworzonej figury ma kształt prostokąta.

Prawa figura też utworzona jest z wyżej określonych zespołów, przy czym obrys tej figury przypomina kształtem cyfrę „zero”.

W odmianie drugiej wzoru, na ścianie czołowej znaku osadzone są elementy świecące. W dolnej części znaku rozmieszczone są one tak, że tworzą wyraz „RADAR”. W wyrazie tym wszystkie litery mają kształt liter dużych. Litery te mają prosty pionowy krój.

Nad elementami świecącymi tworzącymi wyraz „RADAR”, usytuowane są elementy świecące tworzące pas stanowiący obrys koła.

Korzystnie pas ten składa się z kilku okręgów. Elementy świecące, w każdym z takich okręgów, są tak usytuowane, że sąsiadujące elementy z kolejnych okręgów znajdują się na jednym promieniu wyprowadzonym ze środka koła opisywanego tym pasem.

W kole, opisanym określonym wyżej pasem, znajdują się dwie figury utworzone z elementów świecących, przy czym pojedyncze elementy świecące, tworzące te figury, zostały pogrupowane w zespoły świecące złożone z pięciu takich elementów. Każdy zespół tworzy kombinację elementów świecących przypominającą układ pięciu oczek na kostce do gier planszowych.

Lewa figura, w obrębie koła opisanego określonym wyżej pasem, utworzona jest z takich zespołów świecących rozmieszczonych równomiernie w kilku, równoległych do siebie, pionowych rzędach. Obrys tak utworzonej figury ma kształt prostokąta.

Prawa figura też utworzona jest z wyżej określonych zespołów, przy czym obrys tej figury przypomina kształtem cyfrę „zero”.

W odmianie trzeciej wzoru, na ścianie czołowej znaku osadzone są elementy świecące. W dolnej części znaku rozmieszczone są one tak, że tworzą wyraz „Radar”. W wyrazie tym pierwsza litera ma kształt litery dużej, a pozostałe litery mają kształt liter małych. Litery te mają prosty pionowy krój.

Nad elementami świecącymi tworzącymi wyraz „Radar”, usytuowane są elementy świecące tworzące pas stanowiący obrys koła.

Korzystnie pas ten składa się z kilku okręgów. Elementy świecące, w każdym z takich okręgów, są tak usytuowane, że sąsiadujące elementy z kolejnych okręgów znajdują się na jednym promieniu wyprowadzonym ze środka koła opisywanego tym pasem.

W kole, opisanym określonym wyżej pasem, znajdują się dwie figury utworzone z elementów świecących, przy czym pojedyncze elementy świecące, tworzące te figury, zostały pogrupowane w zespoły świecące złożone z pięciu takich elementów. Każdy zespół tworzy kombinację elementów świecących przypominającą układ pięciu oczek na kostce do gier planszowych.

Lewa figura, w obrębie koła opisanego określonym wyżej pasem, utworzona jest z takich zespołów świecących rozmieszczonych równomiernie w kilku, równoległych do siebie, pionowych rzędach. Obrys tak utworzonej figury ma kształt prostokąta.

Podobnie prawa figura, w obrębie koła opisanego określonym wyżej pasem, utworzona jest z takich zespołów świecących rozmieszczonych równomiernie w kilku, równoległych do siebie, pionowych rzędach. Obrys tak utworzonej figury ma kształt prostokąta.

W odmianie czwartej wzoru, na ścianie czołowej znaku osadzone są elementy świecące. W dolnej części znaku rozmieszczone są one tak, że tworzą wyraz „RADAR”. W wyrazie tym wszystkie litery mają kształt liter dużych. Litery te mają prosty pionowy krój.

Nad elementami świecącymi tworzącymi wyraz „RADAR”, usytuowane są elementy świecące tworzące pas stanowiący obrys koła.

Korzystnie pas ten składa się z kilku okręgów. Elementy świecące, w każdym z takich okręgów, są tak usytuowane, że sąsiadujące elementy z kolejnych okręgów znajdują się na jednym promieniu wyprowadzonym ze środka koła opisywanego tym pasem.

W kole, opisanym określonym wyżej pasem, znajdują się dwie figury utworzone z elementów świecących, przy czym pojedyncze elementy świecące, tworzące te figury, zostały pogrupowane w zespoły świecące złożone z pięciu takich elementów. Każdy zespół tworzy kombinację elementów świecących przypominającą układ pięciu oczek na kostce do gier planszowych.

Lewa figura, w obrębie koła opisanego określonym wyżej pasem, utworzona jest z takich zespołów świecących rozmieszczonych równomiernie w kilku, równoległych do siebie, pionowych rzędach. Obrys tak utworzonej figury ma kształt prostokąta.

Podobnie prawa figura, w obrębie koła opisanego określonym wyżej pasem, utworzona jest z takich zespołów świecących rozmieszczonych równomiernie w kilku, równoległych do siebie, pionowych rzędach. Obrys tak utworzonej figury ma kształt prostokąta.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5