EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL**

(11) **58739**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **105354**

(51) Intcl[7]:

A47F 9/00
A47F 7/02

(22) Data zgłoszenia: **26.09.1996**

(54) **Lada ekspozycyjna**

(43) **Zgłoszenie ogłoszono:**

30.03.1998 BUP 07/98

(45) **O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**

31.08.2001 WUP 08/01

(73) **Uprawniony z prawa ochronnego:**

Balcerski Józef, Gdańsk, PL
Balcerski Robert, Gdańsk, PL

(72) **Twórca wzoru użytkowego:**

Józef Balcerski, Gdańsk, PL
Robert Balcerski, Gdańsk, PL

(57)

PL 58739 Y1

105554 3/2

Ru 58739

Lada ekspozycyjna

Przedmiotem wzoru użytkowego jest lada ekspozycyjna, zwłaszcza na wyroby jubilerskie.

Znana jest ze zgłoszenia niemieckiego zgłoszonego w ramach PCT Nr WO 91/135 577 gablota wystawowa składana, która ma pojemnik skrzyniowy złożony z dna i pokryw. Na dnie można umocować rozkładane rusztowanie nośne, którego słupki mają rowki prowadzące, w których uchwycone są przesuwne ścianki boczne i półki w postaci płytek szklanych. Pokrywa pojemnika stanowi górne zakończenie gablotki.

Znany jest również ze zgłoszenia wzoru użytkowego Nr 95 254 regał wystawowy. Regał ma ścianki boczne i półki, które składają się z warstw materiału półsztywnego. Między tymi warstwami utworzona jest szczelina. W wewnętrznej warstwie ścianki znajdują się podłużne wycięcia na zaczepy połączone z powierzchnią stanowiącą wierzchnią warstwę końców półek. Wzdłuż długich krawędzi półki parami są połączone przegubowo ze ścianą tylną.

Znana jest ze zgłoszenia wzoru użytkowego Nr 100 327 gablota wystawiennicza, przeznaczona do użytkowania w dużych obiektach handlowych i specjalistycznych salonach dla ekspozycji drobnych wyrobów. Gablota wystawiennicza jest utworzona z cokołu w postaci wielokąta, na którym pionowo umieszczone są szklane tale złączone u góry wieńcem. Niektóre szklane tafle są osadzone obrotowo, zaś inne trwale. Pomiędzy trwałymi taflami umieszczone są półki. Osadzone trwale tafle szklane są osadzone w rowkach cokołu i wieńca zaś tafle osadzone obrotowo są umocowane w uchwytach zakończonych sworzniami osadzonymi obrotowo w cokole i wieńcu a wieniec jest połączony z cokołem dwoma rurami rozstawionymi przeciwlegle. Przy rurach półki mają ścięcia.

Znana jest również ze zgłoszenia wzoru użytkowego Nr 95 552 ława podświetlana, która składa się z części dolnej w postaci szafki z zamocowanymi od spodu obrotowymi kółkami jezdnymi. Część górną stanowi szklana płyta podświetlana od dołu i która osadzona jest na dwóch płytach, tak że jej część środkowa jest przeźroczysta.

Istotą wzoru użytkowego jest lada ekspozycyjna, zwłaszcza na wyroby jubilerskie składająca się z półek i szuflad, charakteryzująca się tym, że część ekspozycyjna ma co najmniej jeden szereg szuflad oraz co najmniej jedną półkę. Część ekspozycyjna posadowiona jest na cokole o powierzchni podstawy mniejszej od powierzchni podstawy części ekspozycyjnej. Szufladę stanowi prostopadłe połączenie dna przesuniętego względem części czołowej przedniej. Blat górny jest przeźroczysty, zaś w rogach ma elementy oświetleniowe.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku gdzie Fig. 1, przedstawiającym ladę w aksonometrii, Fig. 2 przedstawia w aksonometrii szufladę.

W przykładzie wykonania lada ekspozycyjna, zwłaszcza na wyroby jubilerskie składająca się z części ekspozycyjnej 4 z umieszczonymi półkami 6 oraz szufladami 2. Część ekspozycyjna 4 ma dwa pionowe i poziome rzędy szuflad 2 oraz jedną półkę 6. Część ekspozycyjna 4 posadowiona jest na cokole 5 o powierzchni podstawy mniejszej od powierzchni podstawy części ekspozycyjnej 4. Szuflada 2 stanowi prostopadłe połączenie dna 8 przesuniętego względem części czołowej przedniej 9. Blat górny 1 jest przeźroczysty, zaś w rogach ma elementy oświetleniowe 3 i 7.

Lada ekspozycyjna według zgłoszonego wzoru użytkowego spełnia funkcję ekspozycyjną i wystawienniczą, zwłaszcza wyrobów jubilerskich. Znajdujące się półki spełniają funkcje użytkowe.

inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

Ru 58739

Zastrzeżenia ochronne

1. Lada ekspozycyjna, zwłaszcza na wyroby jubilerskie składająca się z półek, szuflad, znamienna tym, że część ekspozycyjna /4/ ma co najmniej jeden szereg szuflad /2/ oraz co najmniej jedną półkę /6/, przy czym część ekspozycyjna /4/ posadowiona jest na cokole /5/ o powierzchni podstawy mniejszej od powierzchni podstawy części ekspozycyjnej /4/.

2. Lada według zastrz. 1, znamienna tym, że szuflada /2/ stanowi prostopadłe połączenie dna /8/ przesuniętego względem części czołowej przedniej /9/.

3. Lada według zastrz. 1, znamienna tym, że blat górny /1/ jest przeźroczysty, zaś w rogach ma elementy oświetleniowe /3 i 7/.

inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

Ru 58739




FIG.1




FIG. 2

inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366