

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203168598 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 04

(21) 申请号 201320207467. 4

(22) 申请日 2013. 04. 18

(73) 专利权人 吴兰

地址 315700 浙江省宁波市象山县贤庠镇泰和路

(72) 发明人 吴兰

(51) Int. Cl.

A47D 1/00 (2006. 01)

A47D 1/06 (2006. 01)

A47D 15/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便携式婴儿餐椅

(57) 摘要

本实用新型公开一种便携式婴儿餐椅,包括靠背和座椅,靠背和座椅之间安装有翻转轴,靠背的一侧设置有防护套,靠背的另一侧设置有固定带,座椅的一端安装有餐板,座椅的另一端设置有防护板,餐板的两侧设置有安全锁扣,餐板的表面设置有便于饭碗的凹槽。将婴儿餐椅上面的餐盘通过锁扣固定在底座上面,将其设置为可拆卸形式,方便婴儿就餐,在餐椅的椅背及底座上面设置固定带,从而保证婴儿安全就餐,在底座下面设置轮子,方便婴儿餐椅的移动,实用性能优,使用灵活,设计新颖,是一种很好的创新方案,很有市场推广前景。



1. 一种便携式婴儿餐椅,包括靠背和座椅,靠背和座椅之间安装有翻转轴,其特征在于:靠背的一侧设置有防护套,靠背的另一侧设置有固定带,座椅的一端安装有餐板,座椅的另一端设置有防护板,餐板的两侧设置有安全锁扣,餐板的表面设置有便于饭碗的凹槽。

2. 根据权利要求1所述一种便携式婴儿餐椅,其特征在于:所述的固定带上面设置有卡扣,卡扣形状为星形。

3. 根据权利要求1所述一种便携式婴儿餐椅,其特征在于:所述的防护板的一端开设有伸腿口。

4. 根据权利要求1所述一种便携式婴儿餐椅,其特征在于:所述的座椅的底部设置有便于移动的转动轮。

一种便携式婴儿餐椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种婴儿用品,特别是涉及一种便携式的婴儿餐椅。

背景技术

[0002] 婴儿餐椅是帮助婴儿进餐的椅子。婴儿一般3个月学会翻身,6个月学会坐立,从翻身到坐立的过程也是脊柱生长发育的过程,还不能完全坐立的婴儿说明脊柱还很柔弱需要良好的保护,而3-4个月的婴儿渐渐开始加入辅食,不能坐立又要解决吃辅食的问题,婴儿餐椅全部都考虑到了,可以单独调整靠背的功能实现了两边兼顾的功能,半躺角度一方面保护婴儿尚未发育完全的脊柱,保护脊柱不受身体重量压力导致的问题,另一方面又能轻松安全的帮助婴儿从纯母乳或牛奶过渡到添加辅食再到独自进餐的学习吃饭全过程,轻松又安全。吃完饭后小憩一下也是不错的选择!

[0003] 婴儿从6个月学会坐立开始,身体发育每一天都有新的进步,一日三餐是婴儿成长大事,婴儿餐椅帮助婴儿成功从一对一的喂饭过程过渡到与父母长辈同桌进餐,不仅让父母更加轻松照顾婴儿,也能让婴儿自己在吃饭的过程中找到乐趣。目前,市面上木头婴儿餐椅和分体婴儿餐椅非常多,但是这些餐椅都是比较固定的餐椅形式,使用起来非常的不灵活,而且很多婴儿餐椅产品上面都很少设置有安全设施,使用时很不安全,实用性能不佳,所以存在着不足。

[0004] 综上所述,针对现有技术的缺陷,特别需要一种便携式婴儿餐椅,以解决现有技术的不足。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术中对婴儿餐椅在使用不安全以及使用不灵活,而在实际的使用过程中造成很大影响,本实用新型提出一种便携式婴儿餐椅,通过将婴儿餐椅上面的餐盘设置为可拆卸形式,方便婴儿就餐,在餐椅的椅背及底座上面设置固定带,从而保证婴儿安全就餐,已解决现有技术的缺陷。

[0006] 为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:

[0007] 一种便携式婴儿餐椅,包括靠背和座椅,靠背和座椅之间安装有翻转轴,靠背的一侧设置有防护套,靠背的另一侧设置有固定带,座椅的一端安装有餐板,座椅的另一端设置有防护板,餐板的两侧设置有安全锁扣,餐板的表面设置有便于饭碗的凹槽。

[0008] 在本实用新型所述的固定带上面设置有卡扣,卡扣形状为星形。

[0009] 在本实用新型所述的防护板的一端开设有伸腿口。

[0010] 在一个实施例中,所述的座椅的底部设置有便于移动的转动轮。

[0011] 本实用新型的有益效果是:本产品结构简单,制作方便,将婴儿餐椅上面的餐盘通过锁扣固定在底座上面,将其设置为可拆卸形式,方便婴儿就餐,在餐椅的椅背及底座上面设置固定带,从而保证婴儿安全就餐,在底座下面设置轮子,方便婴儿餐椅的移动,实用性能优,使用灵活,设计新颖,是一种很好的创新方案,很有市场推广前景。

附图说明

[0012] 下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型：

[0013] 图 1 为本实用新型一种便携式婴儿餐椅的结构示意图。

[0014] 图中 100- 靠背, 110- 安全锁扣, 120- 固定带, 130- 防护板, 140- 转动轮, 150- 餐板, 160- 伸腿口, 170- 凹槽, 111- 防护套, 200- 座椅。

具体实施方式

[0015] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解, 下面结合具体图示, 进一步阐述本实用新型。

[0016] 参见图 1 一种便携式婴儿餐椅, 包括靠背 100 和座椅 200, 靠背 100 和座椅 200 之间安装有翻转轴, 靠背 100 的一侧设置有防护套 111, 靠背 100 的另一侧设置有固定带 120, 座椅 200 的一端安装有餐板 150, 座椅 200 的另一端设置有防护板 130, 餐板 150 的两侧设置有安全锁扣 110, 餐板 150 的表面设置有便于饭碗的凹槽 170。

[0017] 另外, 固定带 120 上面设置有卡扣, 卡扣形状为星形。防护板 130 的一端开设有伸腿口 160。座椅 200 的底部设置有便于移动的转动轮 140。

[0018] 本实用新型的使用过程为: 可以将小孩子放置在座椅 200 上面, 使用固定带 120 将小孩固定好, 确宝小孩子在吃饭时的安全性能, 这时可以将饭碗放置在凹槽 170 里边, 方便小孩吃饭, 可以在吃饭的过程中, 可以使用转动轮 140 将小孩来回的移动, 实用性能佳。

[0019] 基于上述, 本实用新型的有益效果为: 结构简单, 制作方便, 将婴儿餐椅上面的餐盘通过锁扣固定在底座上面, 将其设置为可拆卸形式, 方便婴儿就餐, 在餐椅的椅背及底座上面设置固定带, 从而保证婴儿安全就餐, 在底座下面设置轮子, 方便婴儿餐椅的移动, 实用性能优, 使用灵活, 设计新颖, 是一种很好的创新方案, 很有市场推广前景。

[0020] 本行业的技术人员应该了解, 本实用新型不受上述实施例的限制, 上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理, 在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进, 这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。




图 1