



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101810800 A

(43) 申请公布日 2010.08.25

(21) 申请号 201010182808.8

A61P 17/04 (2006.01)

(22) 申请日 2010.05.26

A61K 33/06 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

(71) 申请人 泰一和浦(北京)中医药研究院有限公司

地址 100071 北京市丰台区丰管路16号9号楼2027B

(72) 发明人 王峰

(51) Int. Cl.

A61K 36/899 (2006.01)

A61K 36/8998 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01)

A61K 9/48 (2006.01)

A61K 9/14 (2006.01)

A61K 9/16 (2006.01)

A61K 9/00 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 6 页

(54) 发明名称

一种治疗皮肤瘙痒的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种新的治疗皮肤瘙痒的中药组合物及其制备方法,本发明中药组合物主要由以下原料药组成:玄参、丹参、白癣皮、青黛、防风、红花、桃仁、熟地黄、薄荷、蝉蜕、葛根、天花粉、熟地黄、蔓荆子、芦根、白茅根、淡竹叶、栀子、苦参、秦皮、赤芍、牡丹皮、紫草、败酱草、豨莶草、海桐皮、陈皮、乌药、大腹皮等。本发明中药组合物可按照常规的中药制剂方法制备成任何一种常用口服制剂。本发明可显著改善各种皮肤疾病、食物过敏、药物过敏等引起的局部或全身性皮肤瘙痒症状,临床疗效确切,疗效显著,见效迅速。本发明中药组合物还具有费用低廉、基本无毒副作用等优点。

1. 一种治疗皮肤瘙痒的中药组合物,其特征是:主要有以下重量份的原料药组成:

玄参 1 ~ 100 份、丹参 1 ~ 100 份、白癣皮 1 ~ 150 份、青黛 1 ~ 120 份、防风 1 ~ 120 份、红花 1 ~ 50 份、桃仁 1 ~ 50 份、熟地黄 1 ~ 100 份、薄荷 1 ~ 50 份、蝉蜕 1 ~ 30 份、葛根 1 ~ 150 份、天花粉 1 ~ 120 份、蔓荆子 1 ~ 50 份、芦根 1 ~ 100 份、白茅根 1 ~ 100 份、淡竹叶 1 ~ 100 份、栀子 1 ~ 50 份、生石膏 1 ~ 120 份、知母 1 ~ 100 份、苦参 1 ~ 100 份、秦皮 1 ~ 100 份、赤芍 1 ~ 100 份、牡丹皮 1 ~ 100 份、紫草 1 ~ 100 份、金银花 1 ~ 120 份、连翘 1 ~ 100 份、蒲公英 1 ~ 100 份、紫花地丁 1 ~ 100 份、蚤休 1 ~ 50 份、败酱草 1 ~ 100 份、土茯苓 1 ~ 100 份、半边莲 1 ~ 100 份、白薇 1 ~ 100 份、地骨皮 1 ~ 120 份、银柴胡 1 ~ 100 份、胡黄连 1 ~ 100 份、番泻叶 1 ~ 50 份、郁李仁 1 ~ 50 份、芦荟 1 ~ 50 份、豨莶草 1 ~ 50 份、海桐皮 1 ~ 50 份。

2. 按照权利要求 1 所述的中药组合物,其特征是:各原料药的重量份是:

玄参 30 份、丹参 30 份、白癣皮 50 份、青黛 30 份、防风 30 份、红花 15 份、桃仁 15 份、熟地黄 20 份、薄荷 10 份、蝉蜕 10 份、葛根 30 份、天花粉 30 份、蔓荆子 15 份、芦根 20 份、白茅根 20 份、淡竹叶 30 份、栀子 15 份、生石膏 20 份、知母 15 份、苦参 20 份、秦皮 20 份、赤芍 20 份、牡丹皮 30 份、紫草 20 份、金银花 30 份、连翘 20 份、蒲公英 30 份、紫花地丁 15 份、蚤休 15 份、败酱草 15 份、土茯苓 30 份、半边莲 15 份、白薇 20 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、番泻叶 15 份、郁李仁 15 份、芦荟 15 份、豨莶草 15 份、海桐皮 15 份。

3. 按照权利要求 1 所述的中药组合物,其中原料药还有:

陈皮 1 ~ 150 份、枳壳 1 ~ 100 份、乌药 1 ~ 120 份、香附 1 ~ 120 份、大腹皮 1 ~ 100 份、玫瑰花 1 ~ 50 份、九香虫 1 ~ 50 份、莱菔子 1 ~ 50 份、麦芽 1 ~ 100 份、谷芽 1 ~ 100 份、熟地黄 1 ~ 120 份、何首乌 1 ~ 120 份、当归 1 ~ 150 份、白芍 1 ~ 120 份、党参 1 ~ 120 份、山药 1 ~ 120 份、天花粉 1 ~ 100 份、枸杞子 1 ~ 100 份、独活 1 ~ 100 份、威灵仙 1 ~ 50 份、秦艽 1 ~ 100 份。

4. 按照权利要求 3 所述的中药组合物,其中各组分的重量份是:

陈皮 30 份、枳壳 20 份、乌药 30 份、香附 20 份、大腹皮 20 份、玫瑰花 15 份、九香虫 15 份、莱菔子 15 份、麦芽 20 份、谷芽 20 份、熟地黄 20 份、何首乌 20 份、当归 30 份、白芍 20 份、党参 20 份、山药 30 份、天花粉 30 份、枸杞子 20 份、独活 15 份、威灵仙 15 份、秦艽 15 份。

5. 按照权利要求 1、2、3 或 4 所述的任意一项中药组合物,其特征是:可按照常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂。

6. 按照权利要求 5 所述的中药组合物,其特征是:所述的口服制剂是丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液。

7. 权利要求 1 ~ 6 所述的任意中药组合物在制备治疗皮肤瘙痒药物中的应用。

一种治疗皮肤瘙痒的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] [0001] 本发明涉及一种治疗皮肤瘙痒的中药组合物。尤其涉及一种以中草药为原料药的治疗皮肤瘙痒的中药组合物及其制备方法。

[0002]

背景技术

[0003] 皮肤瘙痒症是一种仅有皮肤瘙痒而无原发皮损的皮肤病，临床上可分为全身性和局限性瘙痒症两型。多因风邪外袭，或因血热内扰，或血虚失养等所致。常见于各种皮肤疾病，以及食物过敏、药物过敏、经前隐疹、妊娠风疹、阴痒等病。瘙痒虽不是有碍生命的大患，但反复在身上发作，久而久之会影响情绪，使人精神受到不良刺激，造成失眠或睡眠浅表，甚至改变人的性格，易于暴躁不安。近年临床发病率有不断上升的趋势。

[0004] 现代医学针对临床某一症状治疗，往往达不到预期效果，找不到合适的治疗方法，为了克服上述缺陷，本发明基于中医治疗皮肤瘙痒的辨病与辨证相结合的原则，标本兼治，虚实并治，内外通调，缓急兼收，筛选出清热凉血、养血润燥、祛风止痒的天然植物药，根据中医理论组方，按照一定的重量配比制备而成。提供一种疗效显著、成本低廉、毒副作用极小的治疗皮肤瘙痒的中药组合物。

[0005] 本发明的上述中药组合物加入制备不同的剂型时所需的各种常规辅料，例如崩解剂、润滑剂、黏合剂等以常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂，例如可以是：丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液等。

[0006]

发明内容

[0007] 本发明所要解决的技术问题什克服以上所述的缺憾，提供一种疗效显著、成本低廉、几乎无副作用的治疗皮肤瘙痒的中药组合物。

[0008] 本发明所要解决的技术问题是通过以下技术途径来实现的。

[0009] 本发明的一种治疗皮肤瘙痒的中药组合物，主要以下重量份的组分组成：

玄参 1～100 份、丹参 1～100 份、白癣皮 1～150 份、青黛 1～120 份、防风 1～120 份、红花 1～50 份、桃仁 1～50 份、熟地黄 1～100 份、薄荷 1～50 份、蝉蜕 1～30 份、葛根 1～150 份、天花粉 1～120 份、蔓荆子 1～50 份、芦根 1～100 份、白茅根 1～100 份、淡竹叶 1～100 份、栀子 1～50 份、生石膏 1～120 份、知母 1～100 份、苦参 1～100 份、秦皮 1～100 份、赤芍 1～100 份、牡丹皮 1～100 份、紫草 1～100 份、金银花 1～120 份、连翘 1～100 份、蒲公英 1～100 份、紫花地丁 1～100 份、蚤休 1～50 份、败酱草 1～100 份、土茯苓 1～100 份、半边莲 1～100 份、白薇 1～100 份、地骨皮 1～120 份、银柴胡 1～100 份、胡黄连 1～100 份、番泻叶 1～50 份、郁李仁 1～50 份、芦荟 1～50 份、豨莶草 1～50 份、海桐皮 1～50 份。

[0010] 优选为：

参 30 份、丹参 30 份、白癣皮 50 份、青黛 30 份、防风 30 份、红花 15 份、桃仁 15 份、熟地黄 20 份、薄荷 10 份、蝉蜕 10 份、葛根 30 份、天花粉 30 份、蔓荆子 15 份、芦根 20 份、白茅根 20 份、淡竹叶 30 份、栀子 15 份、生石膏 20 份、知母 15 份、苦参 20 份、秦皮 20 份、赤芍 20 份、牡丹皮 30 份、紫草 20 份、金银花 30 份、连翘 20 份、蒲公英 30 份、紫花地丁 15 份、蚤休 15 份、败酱草 15 份、土茯苓 30 份、半边莲 15 份、白薇 20 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、番泻叶 15 份、郁李仁 15 份、芦荟 15 份、豨莶草 15 份、海桐皮 15 份。

[0011] 本发明的中药组合物各组分的重量份用量还可以是：

陈皮 1～150 份、枳壳 1～100 份、乌药 1～120 份、香附 1～120 份、大腹皮 1～100 份、玫瑰花 1～50 份、九香虫 1～50 份、莱菔子 1～50 份、麦芽 1～100 份、谷芽 1～100 份、熟地黄 1～120 份、何首乌 1～120 份、当归 1～150 份、白芍 1～120 份、党参 1～120 份、山药 1～120 份、天花粉 1～100 份、枸杞子 1～100 份、独活 1～100 份、威灵仙 1～50 份、秦艽 1～100 份。

[0012] 优选为：

陈皮 30 份、枳壳 20 份、乌药 30 份、香附 20 份、大腹皮 20 份、玫瑰花 15 份、九香虫 15 份、莱菔子 15 份、麦芽 20 份、谷芽 20 份、熟地黄 20 份、何首乌 20 份、当归 30 份、白芍 20 份、党参 20 份、山药 30 份、天花粉 30 份、枸杞子 20 份、独活 15 份、威灵仙 15 份、秦艽 15 份。

[0013] 本发明的上述中药组合物加入制备不同剂型时所需的各种常规辅料，例如崩解剂、润滑剂、黏合剂等以常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂，例如可以是丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液等。

[0014] 本发明中药组合物基于中医五脏阴阳辨证纲领的创新思路，结合泰一和浦创新理论体系“万病归宗理论”、“五脏阴阳辨证纲领”、“三维守恒调控法则”和临床治疗“双合原则”作为指导，结合疾病发生、发展及转变的规律，按照创新药物体系进行分类，形成以“五脏基本功能调整、阴阳平衡协调方”为君，“五脏主要病机调整方”为臣，“重大疾病治疗方”为佐，“临床基本症状对症治疗方”为使的中药成药“创新药物体系”。

[0015] 本发明所用的中草药原料药均可从中医药店购得，其规格符合国家医药标准。

[0016] 用法用量：本发明的用药量取决于具体剂型，病人年龄、体重、健康状况等因素。作为指导：内服：1) 胶囊剂：每天三次，每次服 2～5 粒，每粒含药量 0.4 克，温水送服。2) 片剂：每天三次，每次 2～4 片，每片含药量 0.5 克，温水送服。3) 丸剂：每天三次，每次 5 克，温水送服。4) 颗粒剂：每天三次。每次 5 克，温水送服。

[0017] 本发明针对皮肤瘙痒患者的治疗非常有效，各种原料药相互协调在一起能够起到最大程度发挥药效，可有效提高患者机体的自我协调能力，显著改善脏腑功能和临床自觉症状，此外还具有无毒副作用、费用较低等优点。

[0018]

具体实施方式

[0019] 以下通过实施例来进一步描述本发明，应该理解的是，这些实施例仅用于例证的目的，绝不限于本发明。

[0020] [实施例 1] 胶囊剂的制备

按以下重量份称取各原料：参 30 份、丹参 30 份、白癣皮 50 份、青黛 30 份、防风 30 份、

红花 15 份、桃仁 15 份、熟地黄 20 份、薄荷 10 份、蝉蜕 10 份、葛根 30 份、天花粉 30 份、蔓荆子 15 份、芦根 20 份、白茅根 20 份、淡竹叶 30 份、栀子 15 份、生石膏 20 份、知母 15 份、苦参 20 份、秦皮 20 份、赤芍 20 份、牡丹皮 30 份、紫草 20 份、金银花 30 份、连翘 20 份、蒲公英 30 份、紫花地丁 15 份、蚤休 15 份、败酱草 15 份、土茯苓 30 份、半边莲 15 份、白薇 20 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、番泻叶 15 份、郁李仁 15 份、芦荟 15 份、豨莶草 15 份、海桐皮 15 份。

[0021] 将上述重量的各组分混合后碾成细粉过 1500 目筛后装入胶囊即得。

[0022] [实施例 2] 颗粒剂的制备

按以下重量份称取各原料：参 30 份、丹参 30 份、白癣皮 50 份、青黛 30 份、防风 30 份、红花 15 份、桃仁 15 份、熟地黄 20 份、薄荷 10 份、蝉蜕 10 份、葛根 30 份、天花粉 30 份、蔓荆子 15 份、芦根 20 份、白茅根 20 份、淡竹叶 30 份、栀子 15 份、生石膏 20 份、知母 15 份、苦参 20 份、秦皮 20 份、赤芍 20 份、牡丹皮 30 份、紫草 20 份、金银花 30 份、连翘 20 份、蒲公英 30 份、紫花地丁 15 份、蚤休 15 份、败酱草 15 份、土茯苓 30 份、半边莲 15 份、白薇 20 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、番泻叶 15 份、郁李仁 15 份、芦荟 15 份、豨莶草 15 份、海桐皮 15 份。

[0023] 将上述重量分各原料混合，碾成细粉过 1500 目筛后，加入乙醇做黏合剂，加入淀粉做填充剂，压制成颗粒剂。

[0024] [实施例 3] 片剂的制备

按以下重量份称取各原料：参 30 份、丹参 30 份、白癣皮 50 份、青黛 30 份、防风 30 份、红花 15 份、桃仁 15 份、熟地黄 20 份、薄荷 10 份、蝉蜕 10 份、葛根 30 份、天花粉 30 份、蔓荆子 15 份、芦根 20 份、白茅根 20 份、淡竹叶 30 份、栀子 15 份、生石膏 20 份、知母 15 份、苦参 20 份、秦皮 20 份、赤芍 20 份、牡丹皮 30 份、紫草 20 份、金银花 30 份、连翘 20 份、蒲公英 30 份、紫花地丁 15 份、蚤休 15 份、败酱草 15 份、土茯苓 30 份、半边莲 15 份、白薇 20 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、番泻叶 15 份、郁李仁 15 份、芦荟 15 份、豨莶草 15 份、海桐皮 15 份。

[0025] 将上述重量份各原料混合，碾成细粉过 800 ~ 1200 目细筛后，制成片剂即得。

[0026] [实施例 4] 丸剂的制备

按以下重量份称取各原料：参 30 份、丹参 30 份、白癣皮 50 份、青黛 30 份、防风 30 份、红花 15 份、桃仁 15 份、熟地黄 20 份、薄荷 10 份、蝉蜕 10 份、葛根 30 份、天花粉 30 份、蔓荆子 15 份、芦根 20 份、白茅根 20 份、淡竹叶 30 份、栀子 15 份、生石膏 20 份、知母 15 份、苦参 20 份、秦皮 20 份、赤芍 20 份、牡丹皮 30 份、紫草 20 份、金银花 30 份、连翘 20 份、蒲公英 30 份、紫花地丁 15 份、蚤休 15 份、败酱草 15 份、土茯苓 30 份、半边莲 15 份、白薇 20 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、番泻叶 15 份、郁李仁 15 份、芦荟 15 份、豨莶草 15 份、海桐皮 15 份。

[0027] 将上述重量各原料混合，碾成细粉后过 600 ~ 1000 目筛后，制成丸剂即得。

[0028] [实施例 5] 口服液的制备

按以下重量份称取各原料：参 30 份、丹参 30 份、白癣皮 50 份、青黛 30 份、防风 30 份、红花 15 份、桃仁 15 份、熟地黄 20 份、薄荷 10 份、蝉蜕 10 份、葛根 30 份、天花粉 30 份、蔓荆子 15 份、芦根 20 份、白茅根 20 份、淡竹叶 30 份、栀子 15 份、生石膏 20 份、知母 15 份、苦参

20 份、秦皮 20 份、赤芍 20 份、牡丹皮 30 份、紫草 20 份、金银花 30 份、连翘 20 份、蒲公英 30 份、紫花地丁 15 份、蚤休 15 份、败酱草 15 份、土茯苓 30 份、半边莲 15 份、白薇 20 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、番泻叶 15 份、郁李仁 15 份、芦荟 15 份、豨莶草 15 份、海桐皮 15 份。

[0029] 将上述重量各原料混合,经三次煎煮后,将三次滤液混合,滤过,浓缩至规定浓度,放冷,原液灌封,辐照灭菌,检验后,包装成品,制成口服液即得。

[0030]

[实验例] 本发明中药组合物治疗皮肤瘙痒患者的临床疗效观察实验

一、实验对象的一般资料:采用本发明中药组合物共治疗 385 例患者,其中男 255 例,女 130 例;年龄最大者 79 岁,年龄最小者只有 5 岁。

[0031]

二、治疗方法:

用法用量:采用本发明实施例所制备的药剂,其用法与用量如下:1) 胶囊剂:每天三次,每次服 2~5 粒,每粒含药量 0.4 克,温水送服。2) 片剂:每天三次,每次 2~4 片,每片含药量 0.5 克,温水送服。3) 丸剂:每天三次,每次 5 克,温水送服。4) 颗粒剂:每天三次,每次 5 克,温水送服。

[0032] 疗程:一个月为一疗程,共治疗 6 疗程。

[0033]

三、疗效评价标准

治愈:体征及症状完全改善,心情舒畅,精神焕发。

[0034] 显效:体征及症状显著改善,心情舒畅,精神很好。

[0035] 有效:体征及症状有改变,偶感稍有不适,但能接受。

[0036] 无效:体征无改变,症状如前。

[0037]

四、典型病例:

1、庄某,女,55 岁。

[0038] 患皮肤瘙痒 3 年,寝食不安,孩子们给买了很多药,都是止痒消炎的,但医生说这些药都不能长期使用,故只有实在痒的不行的时候才勉强用一点。平时擦一些药膏,也只是治标不治本。患者皮肤瘙痒,发无定处,夜间尤甚,舌质淡,苔薄,脉细无力。服用本发明中药组合物 15 日,痒症已经明显有了好转。继服本发明中药组合物 2 个月,近期皮肤不再瘙痒。后随访半年,无复发,患者痊愈。

[0039] 2、韩某,男性,54 岁。

[0040] 患者反复发热、皮疹、皮肤瘙痒、少尿 2 个月。之前曾因感冒使用青霉素后出现皮疹、皮肤瘙痒、少尿及发热(体温不详),伴畏寒,无腹痛、腹泻、咯血、盗汗、抽搐、血尿。后在当地住院治疗,查肾功能示尿素氮、肌酐均明显增高(具体不详),诊断为过敏性皮炎、间质性肾炎、急性肾损害,予地塞米松 5mg 及其他治疗后病情好转,皮疹消失,出院。今又复发。舌质红,苔黄,脉数。

[0041] 服用本发明中药组合物 5 日,不再发热,皮肤瘙痒如前。继服本发明中药组合物 1 个月,皮肤瘙痒已明显好转,皮疹消退。继服本发明中药组合物 2 个月,诸症已平,患者痊

愈。

[0042] 3、安某某,女,25 岁。

[0043] 因 1 天前双下肢被虫咬后致皮肤瘙痒难忍而就诊,无发热症状。诊断为过敏性皮炎。

[0044] 服用本发明中药组合物 3 日,皮肤瘙痒减轻。继服本发明中药组合物 1 个月,皮肤瘙痒完全消失,患者痊愈。

[0045] 4、张某,男,54 岁。

[0046] 患者自述全身皮肤瘙痒伴刺痛,尤以前胸与后背部为著,夜间加重,影响睡眠。检查全身皮肤色泽、形态及弹性无任何异常变化。吃非那丁及赛庚啉片治疗 3 天无效。患者倦怠无力,大便干燥,面色无华,舌淡,苔薄,脉无力。

[0047] 服用本发明中药组合物 3 日,全身皮肤瘙痒明显缓解。继服本发明中药组合物 3 个月,症状消失。10 天随访再无复发,患者痊愈。

[0048] 5、周某,女,68 岁。

[0049] 患者自觉全身瘙痒一月,尤以眼睛、阴道为甚,不能入睡,烦躁欲死,曾用各种洗液、药膏效果不显,纳可,二便调。查其前臂无疱疹有淡淡红斑,布满皮肤抓痕(自诉以前皮肤白暂无斑)。舌红苔白,脉细。证属老年血虚风燥,风热之邪趁虚而入引发瘙痒。

[0050] 服用本发明中药组合物 15 日,患者喜述诸症若失,全身瘙痒大除,前臂皮肤色斑已失,夜寐亦安,只有少量瘙痒。继服本发明中药组合物 3 个月,诸症皆平,患者痊愈。

[0051] 6、陆某某,男,77 岁。

[0052] 患者自述,近半年来晚上皮肤痒得厉害,发无定处,几乎无法入睡,有时候还会有双腿发麻。倦怠无力,面色无华,舌淡红,苔薄白,脉细弱。患者有高血压、糖尿病。

[0053] 服用本发明中药组合物 7 日,痒感明显缓解,晚上基本可以入睡。继服本发明中药组合物 4 个月,瘙痒感消失,精神转好,患者痊愈。

[0054] 7、穆某某,女,27 岁。

[0055] 患者现怀孕五个月,全身起疙瘩,浑身痒,一挠就破,每天晚上痒的无法睡觉。发病已有一个月,用的炉甘石洗剂不起作用。

[0056] 服用本发明中药组合物 1 个月,疙瘩减少,浑身痒感减轻。继服本发明中药组合物 1 个月,疙瘩消退,痒感消失,患者痊愈。

[0057] 8、许某某,女,27 岁。

[0058] 患者 1 年前无明显诱因出现双脚皮肤瘙痒,后渐波及全身,瘙痒呈发作性,伴皮肤发热,每日数次,自用中药及阿司咪唑(息斯敏)治疗无效。患者无胸痛、咳嗽,乏力,夜尿增多,每晚排尿 4 次至 5 次,尿量约 1000mL 至 1500mL。舌质红,苔黄,脉数。

[0059] 服用本发明中药组合物 10 日,症状缓解,瘙痒发作次数减少。继服本发明中药组合物 10 日,患者乏力之症缓解,夜尿每晚 1 到 2 次。继服本发明中药组合物 1 个月,全身瘙痒症状消失,患者痊愈。随访 2 月,无复发。

[0060] 9、罗某,男,43 岁。

[0061] 初诊时主诉 2 年前不明原因全身瘙痒,初起轻微,渐渐增剧,每日发作次数不定,因情绪激动,过度疲劳,饮用烟酒而诱发,晚间睡前容易发作,每次数分钟至数小时,当发作时患者常强力搔抓,直到解痒为止,曾中西药治疗,用药不详,症状加重。患者精神抑郁,面

容憔悴,心烦,口苦,唇甲色淡,舌质淡或暗,苔薄,脉细涩。

[0062] 服用本发明中药组合物 3 日,皮肤瘙痒明显减轻,日发作次数减少。继服本发明中药组合物 3 月,精神转好,面色佳,痊愈。随访 1 年,未见复发。

[0063]

五、治疗结果:

所收治的 385 例病例中,经 6 个月治疗,其中治愈 132 例,显效 156 例,有效 39 例,无效 58 例,总有效率达 84%。结果表明,本发明的中药组合物对治疗皮肤瘙痒患者有极其显著疗效。

[0064]