RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **19898**

(21) Numer zgłoszenia: **20716**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2013**

(51) Klasyfikacja: ***06-06***

(54) **Konstrukcja, zwłaszcza pod tablicę edukacyjną**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MENTOR SPÓŁKA CYWILNA AGENCJA REKLAMY I DYDAKTYKI ELŻBIETA I PAWEŁ MAJCHRZAK, Połczyn Zdrój, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MAJCHRZAK ELŻBIETA, Połczyn Zdrój, (PL);
MAJCHRZAK PAWEŁ, Połczyn Zdrój, (PL)

PL 19898

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest konstrukcja zwłaszcza pod tablicę edukacyjną mająca zastosowanie zwłaszcza w przyrodniczych ścieżkach edukacyjnych, lecz mogąca również mieć zastosowanie w różnych innych formach edukacji, czy sposobach przedstawiania informacji.

Znane są konstrukcje zwłaszcza pod tablice edukacyjne, które stanowią pionowe drewniane pale, na których osadzane są tablice. Ze względu na fakt, iż użytkownik spędza przy tablicach edukacyjnych dłuższy czas, potrzebny do dokładnego zapoznania się z treściami widniejącymi na tablicy, w pobliżu tablic usytuowane są najczęściej ławki różnej konstrukcji. Ławki takie są często zespolone z konstrukcją tablicy. W najprostszym wykonaniu, ławki takie mają siedzisko wykonane z drewnianej deski, która posadowiona jest na fragmentach pnia drzewa.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia konstrukcję zwłaszcza pod tablicę edukacyjną w pierwszej odmianie, Fig. 2 przedstawia konstrukcję zwłaszcza pod tablicę edukacyjną w drugiej odmianie, Fig. 3 przedstawia konstrukcję zwłaszcza pod tablicę edukacyjną w trzeciej odmianie, a Fig. 4 przedstawia konstrukcję zwłaszcza pod tablicę edukacyjną w czwartej odmianie.

Konstrukcję zwłaszcza pod tablicę edukacyjną według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych konstrukcji kształt w powiązaniu z materiałem, z jakiego została wykonana.

Konstrukcja zwłaszcza pod tablicę edukacyjną w pierwszej odmianie posiada usytuowany pionowo pal, który w dolnej części przechodzi w powierzchnię siedzisk uformowanych z ogólnie prostopadłościennych desek, których jeden koniec przechodzi w otwór, przez który przeprowadzony jest wspomniany pal, zaś dolna powierzchnia drugiego końca siedziska przechodzi w podpórkę o ogólnym kształcie walca. Poszczególne siedziska są nakładane na pal jedno na drugim i są na nim zamocowane obrotowo, co pozwala na ich dowolne ustawienie względem siebie. Górna część pala jest przeznaczona do montowania na niej różnorodnych tablic, zwłaszcza o treści edukacyjnej czy też informacyjnych. W pierwszej odmianie konstrukcja wyposażona jest w dwa siedziska.

Konstrukcja zwłaszcza pod tablicę edukacyjną w drugiej odmianie posiada usytuowany pionowo pal, który w dolnej części przechodzi w powierzchnię siedzisk uformowanych z ogólnie prostopadłościennych desek, których jeden koniec przechodzi w otwór, przez który przeprowadzony jest wspomniany pal, zaś dolna powierzchnia drugiego końca siedziska przechodzi w podpórkę o ogólnym kształcie walca. Poszczególne siedziska są nakładane na pal jedno na drugim i są na nim zamocowane obrotowo, co pozwala na ich dowolne ustawienie względem siebie. Górna część pala jest przeznaczona do montowania na niej różnorodnych tablic, zwłaszcza o treści edukacyjnej czy też informacyjnych. W drugiej odmianie konstrukcja wyposażona jest w trzy siedziska.

Konstrukcja zwłaszcza pod tablicę edukacyjną w trzeciej odmianie posiada usytuowany pionowo pal, który w dolnej części przechodzi w powierzchnię siedzisk uformowanych z ogólnie prostopadłościennych desek, których jeden koniec przechodzi w otwór, przez który przeprowadzony jest wspomniany pal, zaś dolna powierzchnia drugiego końca siedziska przechodzi w podpórkę o ogólnym kształcie walca. Poszczególne siedziska są nakładane na pal jedno na drugim i są na nim zamocowane obrotowo, co pozwala na ich dowolne ustawienie względem siebie. Górna część pala jest przeznaczona do montowania na niej różnorodnych tablic, zwłaszcza o treści edukacyjnej czy też informacyjnych. W trzeciej odmianie konstrukcja wyposażona jest w cztery siedziska.

Konstrukcja zwłaszcza pod tablicę edukacyjną w czwartej odmianie posiada usytuowany pionowo pal, który w dolnej części przechodzi w powierzchnię siedzisk uformowanych z ogólnie prostopadłościennych desek, których jeden koniec przechodzi w otwór, przez który przeprowadzony jest wspomniany pal, zaś dolna powierzchnia drugiego końca siedziska przechodzi w podpórkę o ogólnym kształcie walca. Poszczególne siedziska są nakładane na pal jedno na drugim i są na nim zamocowane obrotowo, co pozwala na ich dowolne ustawienie względem siebie. Górna część pala jest przeznaczona do montowania na niej różnorodnych tablic, zwłaszcza o treści edukacyjnej czy też informacyjnych. W czwartej odmianie konstrukcja wyposażona jest w pięć siedzisk.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kształt konstrukcji w powiązaniu z materiałem, z jakiego została wykonana.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4