



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201472785 U

(45) 授权公告日 2010.05.19

(21) 申请号 200920170641.6

(22) 申请日 2009.08.11

(73) 专利权人 杨文剑

地址 322000 浙江省义乌市宗泽路 502 号二楼

(72) 发明人 杨文剑

(51) Int. Cl.

B65D 30/02 (2006.01)

A61L 9/12 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

香料包装袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种香料包装袋,包括袋体,其中,所述袋体的内壁上覆有上光油或微孔透气膜,所述上光油印刷覆于或经由上光机上光覆于所述袋体的内壁上,所述上光油为水性上光油或油性(溶剂型)上光油或UV上光油等,所述袋体的封口处覆有胶水,所述胶水丝网印刷覆于所述袋体的封口上,所述袋体为纸质袋体。本实用新型的香料包装袋通过在其内壁上覆着上光油或微孔透气膜,使其能够有效防止油状香料的外渗,阻止香气过快挥发,能够使香气保留的时间更长,其封口处通过丝网印刷覆着的胶水分布均匀,高速高效率的同时还节约了成本、避免了浪费。



1. 一种香料包装袋,包括袋体,其特征在于,所述袋体的内壁上覆有上光油或微孔透气膜。
2. 如权利要求 1 所述的香料包装袋,其特征在于,所述上光油印刷覆于或经由上光机上光覆于所述袋体的内壁上。
3. 如权利要求 2 所述的香料包装袋,其特征在于,所述上光油为水性上光油或油性上光油或 UV 上光油。
4. 如权利要求 1、2 或 3 所述的香料包装袋,其特征在于,所述袋体的封口处覆有胶水。
5. 如权利要求 4 所述的香料包装袋,其特征在于,所述胶水丝网印刷覆于所述袋体的封口上。
6. 如权利要求 1、2 或 3 所述的香料包装袋,其特征在于,所述袋体为纸质袋体。

香料包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包装袋,尤其涉及一种香料包装袋。

背景技术

[0002] 用现有技术中的包装袋容装香料类物品留香时间短,香味很快就会散尽,如果是香料油,还容易渗透到袋子的外部,不但保存不便也影响包装的整体美观,另一方面,现有这些袋子的封口粘胶都是用刷子浸胶水,然后以手工刷于封口处的,生产效率既低,胶水也宜打到外部,既影响美观,还浪费材料,增加成本。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种留香时间持久,即使是油状香料也不会渗透到外边来的香料包装袋

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案来实现的:

[0005] 一种香料包装袋,包括袋体,其中,所述袋体的内壁上覆有上光油或微孔透气膜。

[0006] 作为优选,所述上光油印刷覆于或经由上光机上光覆于所述袋体的内壁上。

[0007] 作为优选,所述上光油为水性上光油或油性(溶剂型)上光油或UV上光油等。

[0008] 作为优选,所述袋体的封口处覆有胶水。

[0009] 作为优选,所述胶水丝网印刷覆于所述袋体的封口上。

[0010] 作为优选,所述袋体为纸质袋体。

[0011] 由上述技术方案可知,本实用新型的有益效果是:

[0012] 相比现有技术,本实用新型的香料包装袋通过在其内壁上覆着上光油或微孔透气膜,使其能够有效防止油状香料的外渗,阻止香气过快挥发,能够使香气保留的时间更长,其封口处通过丝网印刷覆着的胶水分布均匀,高速高效率的同时还节约了成本、避免了浪费。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的立体结构示意图。

具体实施方式

[0014] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图。

[0015] 请参阅图1所示,本实用新型提供了一种香料包装袋,包括袋体1,其中,所述袋体1的内壁2上覆有上光油或微孔透气膜,所述上光油印刷覆于或经由上光机上光覆于所述袋体1的内壁2上,所述上光油为水性上光油或油性(溶剂型)上光油或UV上光油等,所述袋体1的封口3处覆有胶水,所述胶水丝网印刷覆于所述袋体1的封口3上,所述袋体1为纸质袋体。

[0016] 但以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例,并非用以局限本实用新型的专利范围,故凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变化,均同理包含在本实用新型的范围内。




图 1