(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204050096 U
(45)授权公告日 2014.12.31

(21)申请号 201420499040.0

(22)申请日 2014.09.01

(73)专利权人 李淑青
地址 256400 山东省淄博市桓台县妇幼保健院产科

(72)发明人 李淑青

(51)Int.Cl.
A61G 7/00(2006.01)
A61G 7/05(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种多功能妇产科喂奶床

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能妇产科喂奶床，其包括床腿、床板和床头，在床板的一或者两长边侧均设有两个套筒，套筒内设有固定轴，固定轴上套设有折叠式的多功能板体，本实用新型的有益效果为结构简练、使用范围广，安装方便，能够实现隐秘喂奶、床头柜和床上小餐桌等多功能，在不使用时不占用空间。



CN 204050096 U

1. 一种多功能妇产科喂奶床，其包括床腿、床板和床头，其特征在于：在床板的一或者两长边侧均设有两个套筒，套筒内设有固定轴，固定轴上套设有折叠式的多功能板体。

2. 根据权利要求 1 所述的一种多功能妇产科喂奶床，其特征在于，所述的多功能板体包括两个相互铰接在一起的板体一和板体二，板体一的另一侧套设在固定轴上，板体二的另一侧设有折叠式的支腿。

3. 根据权利要求 2 所述的一种多功能妇产科喂奶床，其特征在于，所述的板体一与板体二等长度。

4. 根据权利要求 3 所述的一种多功能妇产科喂奶床，其特征在于，所述的板体一与板体二长度与床腿的高度相等。

5. 根据权利要求 2 所述的一种多功能妇产科喂奶床，其特征在于，所述的折叠式支腿长度短与板体一长度 3-5cm。

一种多功能妇产科喂奶床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其涉及一种多功能妇产科喂奶床。

背景技术

[0002] 目前，随着科学技术的发展，越来越提倡母乳喂养，对于身体健康不需要特护的婴儿，医院也提倡其家长母婴同室，母乳喂养可以促进婴儿生长，提高其抵抗力，母婴同室可以快速增进母亲与婴儿的感情，使产妇尽早适应新角色，有助于婴儿成长，传统的病床没有遮挡，如果同病房中有男性亲属陪侍，靠身体遮挡，给婴儿喂奶，给产妇哺乳造成不便，即便是现有中有这样的喂奶床，但也是功能单一，不能够实现多用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种多功能妇产科喂奶床，设有折叠式的多功能板体，能够实现隐秘喂奶、床头柜和床上小餐桌等多功能。

[0004] 为解决上述技术问题，本申请实施例提供了一种多功能妇产科喂奶床，其包括床腿、床板和床头，在床板的一或者两长边侧均设有两个套筒，套筒内设有固定轴，固定轴上套设有折叠式的多功能板体。

[0005] 作为本方案的优选实施例，所述的多功能板体包括两个相互铰接在一起的板体一和板体二，板体一的另一侧套设在固定轴上，板体二的另一侧设有折叠式的支腿。

[0006] 作为本方案的优选实施例，所述的板体一与板体二等长度。

[0007] 作为本方案的优选实施例，所述的板体一与板体二长度与床腿的高度相等。

[0008] 作为本方案的优选实施例，所述的折叠式支腿长度短与板体一长度 3-5cm。

[0009] 本申请实施例中提供的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：

[0010] 结构简练、使用范围广，安装方便，能够实现隐秘喂奶、床头柜和床上小餐桌等多功能，在不使用时不占用空间。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 图 1 是本申请的结构示意图；

[0013] 图 2 是本申请使用状态为床头柜的结构图；

[0014] 图 3 是本申请使用状态位喂奶床的结构图；

[0015] 图 4 为本申请使用状态为小餐桌结构示意图。

[0016] 图中，1、床腿，2、床板，3、床头，4、套筒，5、固定轴，6、板体一，7、板体二，8、支腿。

具体实施方式

[0017] 本实用新型提供了本实用新型提供了一种多功能妇产科喂奶床，设有折叠式的多功能板体，能够实现隐秘喂奶、床头柜和床上小餐桌等多功能。

[0018] 为了更好的理解上述技术方案，下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。

[0019] 实施例一：

[0020] 在实施例一中，参照图 1，提供了一种多功能妇产科喂奶床，其包括床腿 1、床板 2 和床头 3，在床板 2 的一或者两长边侧均设有两个套筒 4，套筒 4 内设有固定轴 5，固定轴 5 上套设有折叠式的多功能板体。

[0021] 其中，在实际应用中，所述的多功能板体包括两个相互铰接在一起的板体一 6 和板体二 7，板体一 6 的另一侧套设在固定轴 5 上，板体二 7 的另一侧设有折叠式的支腿 8。

[0022] 其中，在本申请实施例中，所述的板体一 6 与板体二 7 等长度。

[0023] 其中，在实际应用中，所述的板体一 6 与板体二 7 长度与床腿 1 的高度相等。

[0024] 其中，在实际应用中，所述的折叠式支腿 8 长度短与板体一 6 长度 3-5cm。

[0025] 使用时，如图 2，将多功能板体顺时针转动 90°，则可作为床头柜使用，用于放置物品。

[0026] 使用时，如图 3，在图 2 的状态下继续顺时针转动 90°，则可以作为喂奶床遮挡板使用，使产妇在喂奶过程中获得足够的私密空间，让产妇安心哺乳。

[0027] 使用时，如图 4，在图 3 的状态下，转动板体二 7，使其与板体一垂直，搬下支腿至床板 2 上，可以作为小餐桌使用。

[0028] 上述本申请实施例中的技术方案，至少具有如下的技术效果或优点：

[0029] 结构简练、使用范围广，安装方便，能够实现隐秘喂奶、床头柜和床上小餐桌等多功能，在不使用时不占用空间。

[0030] 尽管已描述了本实用新型的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念，则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本实用新型范围的所有变更和修改。

[0031] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样，倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。




图 1




图 2




图 3




图 4