

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5251**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(21) Numer zgłoszenia: **2779**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.2003**

(54)

Dzianina na wyroby pończosznice

(30) Pierwszeństwo:

26.09.2002 (WO) DM/061613

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL Societe
Anonyme, Arcueil, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gobet Arnaud, Arcueil, (FR)

PL 5251

Nr Rp. 5251

Klasa 02-04

Dzianina na wyroby pończosznicze

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dzianina na wyroby pończosznicze.

Tego typu dzianina jest przeznaczona zwłaszcza na skarpetki podtrzymujące.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, dzianina na wyroby pończosznicze, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową strukturą powierzchni.

Wzór dzianiny na wyroby pończosznicze uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia dzianinę w widoku z wierzchu, fig.2 - dzianinę w widoku od spodu.

Dzianina na wyroby pończosznicze jest utworzona z przeplecionych ze sobą nici ścięciem pończoszniczym. Dzianina ma uformowane większe i mniejsze oczka, które są ułożone parami, w odległości od siebie, w pionowych rzędach i w powtarzających się sekwencjach. Jedną sekwencję stanowią trzy rzędy par oczek większych i cztery rzędy par oczek małych usytuowane w równych odstępach i w następującej kolejności : za rzędem par oczek dużych są trzy rzędy par oczek małych, a

następnie dwa rzędy par oczek dużych oddzielonych rzędem par oczek małych, a dalej trzy rzędy par oczek małych.

Cechami istotnymi, dzianiny na wyroby pończosznicze jest to, że jest utworzona z przeplecionych ze sobą nici ścięciem pończoszniczym, przy czym dzianina ma uformowane większe i mniejsze oczka, które są ułożone parami, w odległości od siebie, w pionowych rzędach i w powtarzających się sekwencjach, zaś jedną sekwencję stanowią trzy rzędy par oczek większych i cztery rzędy par oczek małych usytuowane w równych odstępach i w następującej kolejności : za rzędem par oczek dużych są trzy rzędy par oczek małych , a następnie dwa rzędy par oczek dużych oddzielonych rzędem par oczek małych, a dalej trzy rzędy par oczek małych jak to uwidoczniło na rysunku, fig. 1 i 2.




fig. 1




fig. 2