

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1751**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **20610**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2000**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Gniazdo podtynkowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KARLIK ELEKTROTECHNIK Spółka z o.o.,
Nekla, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL Rp.1751

KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o.o.

Nekla, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : **Jerzy Karlik**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia **22** września 2000r.

Gniazdo podtynkowe

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest gniazdo podtynkowe , którego korpus ma postać jednolitego odlewu wykonanego z tworzywa sztucznego.

Istota wzoru przejawia się w kształcie i układzie linii ściany czołowej korpusu gniazda.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia gniazdo w widoku z frontu, a fig. 2 – gniazdo w widoku z góry.

Jak przedstawiono na załączonym rysunku, gniazdo według wzoru ma korpus 1 wykonany w postaci jednolitego odlewu z tworzywa sztucznego, który, w widoku z góry, ma kształt kwadratu z zaokrąglonymi narożami. Dolna część A korpusu 1 ma postać stożka ściętego o niewielkiej wysokości, którego wszystkie boczne ścianki 2 są identyczne i mają kształty owali. Wysokość H dolnej części A korpusu 1 w stosunku do szerokości S podstawy 3 wynosi 1 : 8, Bezpośrednio na dolnej części A korpusu 1 usytuowana jest górna część B mająca również kształt spłaszczonego stożka ściętego o podstawie kwadratu , którego boczne ścianki 4 są lekko wyoblone, przy czym

wysokość h górnej części B w stosunku do wysokości H dolnej części A korpusu wynosi $1 : 3$. Obwodowo, w miejscu połączenia części dolnej A i górnej części B korpusu 1 usytuowana jest ozdobna ramka 5 mająca postać rowka. W centralnej części korpusu 1 znajduje się walcowe zagłębienie 6 z dwoma otworami 7.

Zastrzeżenia ochronne

Gniazdo podtynkowe posiadające korpus wykonany w postaci jednolitego odlewu znamienne tym, że dolna część korpusu 1 ma postać stożka ściętego o podstawie kwadratu z zaokrąglonymi narożami, którego wszystkie boczne ścianki 2 są identyczne i mają kształty owali, przy czym wysokość H dolnej części A korpusu 1 w stosunku do szerokości S podstawy 3 wynosi $1 : 8$, a bezpośrednio na dolnej części A usytuowana jest górna część B korpusu 1 mająca postać spłaszczonego stożka ściętego o podstawie kwadratu, którego boczne ścianki 4 są lekko wyoblone, przy czym wysokość h górnej części B w stosunku do wysokości H dolnej części A wynosi $1 : 3$, nadto obwodowo, w miejscu połączenia części dolnej A i górnej części B korpusu 1 ramka 5 mająca postać rowka, a w centralnej części korpusu 1 znajduje walcowe zagłębienie z dwoma otworami 7, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1 i 2.

KARLIK ELEKTROTECHNIK

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o. Spółka z o.o.

62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29

tel. (061) 438-84-95

REGON: 141000700, NIP 782-127-11-94

Prokurent

Ewa Karlik
Ewa Karlik

KANCELARIA PATENTOWA

mgr Zbigniew Liszkowski

KANCELARIA PATENTOWA

Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

61-312 Poznań-Szczepankowo

NIP: 782-007-27-17

REGON: 632266428

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1




Fig. 1




Fig. 2

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.
62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29
tel. /061/ 438-64-95
REGON: 031000700, NIP 786-145-11-26

WZECZNIK PATENTOWY

mjr Zbigniew Liszkowski

WZECZNIK PATENTOWY
Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

61-312 Poznań-Szczepankowo

NIP: 782-007-27-17

REGON: 622256420

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

Prokurent
Karlik Ewa
Ewa Karlik