

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23868**

(21) Numer zgłoszenia: **25719**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2017**

(54)

Zacisk

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2018 WUP 1/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRZYSZTOF CHOLEWIŃSKI, Otwock, (PL)

PL 23868

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zacisk, przeznaczony do mocowania płaskich elementów oraz do łączenia poprzez spinanie krawędzi ścianek pojemników oraz torebek z tworzywa lub papieru.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego zacisk, zawierający dwa charakterystyczne symetryczne boczne dolne elementy o zarysie stylizowanego trapezu stanowiące monolityczne elementy z górnymi elementami o zarysach stylizowanej elipsy, stanowiące uchwyt zacisku, przy czym na zewnętrznej powierzchni dolnego elementu jest wyraz Bartolini, a dolne elementy posiadają czerwony lub niebieski kolor, zaś pomiędzy elementami zacisku w górnej części jest sprężysty element o zarysie pasa o żółtym kolorze powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący zacisk, uwidoczniony został na załączonych zdjęciach, zawierających na Fig. 1 – widok czołowy zacisku ukazujący dwa monolityczne symetryczne boczne kształtowe elementy z górnymi elementami uchwytów oraz pomiędzy nimi sprężysty element o żółtym kolorze; Fig. 2 – widok pierwszej odmiany zacisku o czerwonym kolorze bocznych powierzchni z wyrazem Bartolini oraz sprężysty element o żółtym kolorze; Fig. 3 – widok drugiej odmiany zacisku o niebieskim kolorze bocznych powierzchni z wyrazem Bartolini oraz sprężysty element o żółtym kolorze.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego stanowiącego zacisk:

1. odmiana pierwsza uwidoczniona jest na figurze – Fig. 1, Fig. 2;
2. odmiana druga uwidoczniona jest na figurze – Fig. 3.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego, stanowiącego zacisk, uwidoczniony na załączonych zdjęciach Fig. 1 – Fig. 3, przejawiają się tym, że ma dwa charakterystyczne symetryczne boczne dolne elementy o zarysie stylizowanego trapezu stanowiące monolityczne elementy z górnymi elementami o zarysach stylizowanej elipsy, stanowiące uchwyt zacisku, przy czym na zewnętrznej powierzchni dolnego elementu jest wyraz Bartolini, a boczne dolne elementy posiadają czerwony lub niebieski kolor, zaś pomiędzy elementami zacisku w górnej części jest sprężysty element o zarysie pasa o żółtym kolorze powierzchni.

Pierwsza odmiana zacisku, stanowiącego wzór przemysłowy, uwidoczniona na zdjęciach fig. 1 i fig. 2 ma dwa charakterystyczne symetryczne boczne dolne elementy o zarysie stylizowanego trapezu stanowiące monolityczne elementy z górnymi elementami o zarysach stylizowanej elipsy, stanowiące uchwyt zacisku, przy czym na zewnętrznej powierzchni dolnego elementu jest wyraz Bartolini, a boczne dolne elementy posiadają czerwony kolor, zaś pomiędzy elementami zacisku w górnej części jest sprężysty element o zarysie pasa o żółtym kolorze powierzchni.

Druga odmiana zacisku, stanowiącego wzór przemysłowy, uwidoczniona na zdjęciu Fig. 3 ma dwa charakterystyczne symetryczne boczne dolne elementy o zarysie stylizowanego trapezu stanowiące monolityczne elementy z górnymi elementami o zarysach stylizowanej elipsy, stanowiące uchwyt zacisku, przy czym na zewnętrznej powierzchni dolnego elementu jest wyraz Bartolini, a boczne dolne elementy posiadają niebieski kolor, zaś pomiędzy elementami zacisku w górnej części jest sprężysty element o zarysie pasa o żółtym kolorze powierzchni.

Ilustracja wzoru




Fig.1



Fig.2



Fig.3

