

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20646**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(21) Numer zgłoszenia: **21714**

(22) Data zgłoszenia: **27.11.2013**

(54)

Organizer biurowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PROMA LECH I KIEŁBASIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KIEŁBASIŃSKI HENRYK, Gdynia, (PL)

PL 20646

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest organizer biurowy, składany do pozycji płaskiej, przeznaczony do przesyłki pocztowej w formie płaskiego listu.

Przedmiot wzoru przedstawiono na ilustracji, na której:

fig. 1, przedstawia organizer w widoku

fig. 2, przedstawia pojemnik organizera

fig. 3, przedstawia wkładkę do pojemnika organizera

fig. 4, przedstawia części wkładki przedstawionej na fig. 3

fig. 5, fig. 6, fig. 7, przedstawia etapy składania pojemnika organizera do pozycji płaskiej

fig. 8, przedstawia szablon pojemnika organizera.

Pojemnik organizera ma kształt graniastosłupa o podstawie prostokąta, otwartego od góry, co przedstawiono na fig. 2, wewnątrz którego znajduje się wkładka w formie krzyżaka, przedstawionego na fig. 3, którego ścianki są usytuowane wzdłuż przekątnych graniastosłupa, dzieląc jego wnętrze na cztery komory o trójkątnym przekroju poprzecznym, co przedstawiono na fig. 1. Ścianki wkładki mają kształt prostokąta, w którym jedna krawędź jest ścięta w kierunku do środka oraz zaopatrzone są w wycięcia przebiegające od krawędzi w kierunku do środka poprzez które połączone są ze sobą rozłącznie, przy czym jedna ze ścianek ma wycięcie wykonane od ściętej krawędzi a druga od przeciwległej krawędzi względem ściętej krawędzi, co pokazano na fig. 4. Wkładka umieszczona jest w pojemniku tak, że jej krawędzie proste usytuowane są na górze pojemnika, a krawędzie ścięte w pobliżu dna.

W celu złożenia organizera do pozycji płaskiej, wyjmuje się z pojemnika wkładkę a następnie rozłącza jej ścianki oraz rozkłada się dno pojemnika, po czym składa się go do pozycji płaskiej wzdłuż jego wzdłużnych krawędzi, co pokazano na fig. 5 do fig. 7.

Płaski zestaw można spakować do koperty listowej.

Ścianki organizera mogą być wykorzystane do umieszczenia na nich nadruków.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, które wyróżniają go spośród innych wzorów, jest jego kształt w postaci graniastosłupa o podstawie prostokąta, stanowiącego pojemnik, wyposażony w wymowną wkładkę w kształcie krzyżaka, którego ścianki są usytuowane wzdłuż przekątnych graniastosłupa, dzieląc jego wnętrze na cztery komory o trójkątnym przekroju poprzecznym, przy czym ścianki krzyżaka mają kształt prostokąta, w którym jedna krawędź jest ścięta w kierunku do środka oraz zaopatrzone są w wycięcia przebiegające od krawędzi w kierunku do środka, poprzez które połączone są ze sobą rozłącznie, przy czym jedna ze ścianek ma wycięcie wykonane od ściętej krawędzi, a druga od przeciwległej krawędzi względem ściętej krawędzi. Istotną cechą wzoru jest także kształt szablonu pojemnika oraz krawędzie wzdłuż których zagina się szablon dla utworzenia bryły oraz złożenia jej do pozycji płaskiej.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8