

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8904**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **7128**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(22) Data zgłoszenia: **29.12.2004**

(54)

Nakrętka z kapturkiem do pojemników na klej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka Spółka Akcyjna Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 8904

Nr Rp. ...8904...

Klasa ...09-07...

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Nakrętka z kapturkiem do pojemników na klej

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **29 grudnia 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka z kapturkiem do pojemników na klej zaopatrzona w ochronny kapturek.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać nakrętki z kapturkiem do pojemników na klej, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono nakrętkę do pojemników na klej w półwidoku i

półprzekroju z boku, fig. 2 - przedstawiono nakrętkę z kapturkiem do pojemników na klej w widoku z boku, a na fig. 3 – przedstawiono kapturek nakrętki do pojemników na klej w półwidoku i półprzekroju z boku.

Jak pokazano na rysunku nakrętka do pojemników na klej ma korpus, który w dolnej części ma kształt walca. Dolna zewnętrzna część korpusu ma na całym obwodzie rowkowaną powierzchnię, a wewnętrzna jej część zaopatrzona jest w gwintowaną powierzchnię. Górna część nakrętki ma postać wlewki, w kształcie spłaszczonego stożka ściętego utworzonego z nachodzących na siebie skośnych stożków. Wylewka od góry zaopatrzona jest w kapturek o kształcie spłaszczonego stożka ściętego o przekroju owalnym i podstawie w kształcie cienkiej, wypukłej opaski.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego


Nakrętka z kapturkiem do pojemników na klej, **znamienna tym**, że jej korpus ma w dolnej części kształt walca, którego zewnętrzna część ma na całym obwodzie rowkowaną powierzchnię, a wewnętrzna część zaopatrzona jest w gwintowaną powierzchnię, przy czym górna część nakrętki ma postać wlewki o kształcie spłaszczonego stożka ściętego, utworzonego z nachodzących na siebie skośnych stożków, która od góry zaopatrzona jest w kapturek o kształcie spłaszczonego stożka




ściętego o przekroju owalnym i podstawie w kształcie cienkiej, wypukłej opaski, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy


Andrzej Rygiel 1

*Fig. 1**Fig. 3**Fig. 2*

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel