



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102038783 B

(45) 授权公告日 2014. 10. 08

(21) 申请号 201010605555. 0

A61K 35/62(2006. 01)

(22) 申请日 2010. 12. 27

A61K 35/64(2006. 01)

(73) 专利权人 邱天道

(56) 对比文件

地址 100053 北京市西城区广安门内大街
210 号 B 座 1210 室

CN 1478499 A, 2004. 03. 03, 全文.
沈庆法. 中药的临床选用 第十九讲 活血
祛瘀药的选用. 《中国临床医生》. 1991, (第 01
期), 9-11.

(72) 发明人 邱天道

审查员 雷锋林

(74) 专利代理机构 北京世誉鑫诚专利代理事务
所 (普通合伙) 11368

代理人 刘秀珍

(51) Int. Cl.

A61K 36/74(2006. 01)

A61K 9/06(2006. 01)

A61K 47/44(2006. 01)

A61K 47/46(2006. 01)

A61F 7/02(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61K 31/045(2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药及
其制作方法

(57) 摘要

本发明属于外用中药领域, 具体说是涉及一
种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药, 原料组
成为: 天然玉石泥粉 10-15%, 托玛琳微粉 3-5%,
远红外陶瓷微粉 3-5%, 中草药 15-25%、泥膏药
基质 10-20%、黄蜡 25-35%; 本发明施于人体穴
位处, 将泥膏药加热化开后, 不热后大约 10-15 分
钟左右, 清洁患处, 摊贴在疼痛处, 激活肌肤活力,
排除肌肤毒素, 有更好的吸热和保温, 散热均匀,
温度一致, 打通经络、祛风散寒、活血化淤、散瘀散
痛, 疼痛不再复发, 治疗头痛、牙痛、三叉神经痛、

B 咽喉痛、胸胁痛、胃脘痛、腹痛、痛风, 颈肩腰腿痛,
椎间盘突出、坐骨神经痛、风湿痛、脊髓性疼痛、方
便贴敷在人体的不同部位, 不变硬, 不流动, 离开
人体后凝固, 可重复加热使用。

1. 一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药的制作方法,其特征是:制成有效成分的原料按重量配比组成为:天然玉石泥微粉 10-15%,托玛琳微粉 3-5%,远红外陶瓷微粉 3-5%,中草药 15-25%、泥膏药基质 10-20%、黄蜡 25-35%,医用凡士林 10-30%;

所述的泥膏药基质为:香油 80-100ml,艾叶精油 20-40ml、红丹 5-25g,远红外纳米粉 3-10g,薄荷脑 5-15g,樟脑 5-18g、颠茄流浸膏 30g、辣椒流浸膏 15g;

所述中草药为:生乳香 15g、生没药 15g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 30g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 10g、独活 10g、白芷 10g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g;

将上述原料按以下方法制作:

A、天然玉石泥微粉制作:取天然岫玉,经过筛选、过滤、烘干、筛选、研磨、用 CWF500 型微粉机制备成 1500—2000 目超微细粉末制成天然玉石泥微粉,待用;

B、托玛琳微粉制作:取托玛琳,经过筛选、过滤、烘干、筛选、研磨、筛选制成托玛琳微粉,待用;

C、远红外陶瓷微粉制作:取远红外陶瓷,经过筛选、过滤、烘干、筛选、研磨、筛选制成远红外陶瓷微粉,待用;

D、将上述中草药:生乳香 15g、生没药 15g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 30g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 10g、独活 10g、白芷 10g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g,分别选捡、漂洗、烘干或晾干,混合粉碎制作成细粉,过筛,待用;

泥膏药成品制作:

首先取上述泥膏药基质 10-20% 混合均匀,然后再加入 A、天然玉石泥微粉 10-15%、B、托玛琳微粉 3-5%、C、远红外陶瓷微粉 3-5%、由黄蜡 25-35% 和医用凡士林 10-30% 混合搅拌均匀,再取上述 D、中草药细粉 15-25%一同加入后混合均匀,即得一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药成品。

2. 一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药,其特征是:制成有效成分的 原料按重量配比组成为:

天然玉石泥微粉 10-15%,托玛琳微粉 3-5%,远红外陶瓷微粉 3-5%,泥膏药基质 10-20%,中草药 15-25%,黄蜡 25-35%;

所述的泥膏药基质为:香油 80-100ml,艾叶精油 20-40ml、红丹 5-25g,远红外纳米粉 3-10g,薄荷脑 5-15g,樟脑 5-18g、颠茄流浸膏 30g、辣椒流浸膏 15g;

所述中草药为:生乳香 15g、生没药 15g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 30g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 10g、独活 10g、白芷 10g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g。

一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药及其制作方法

技术领域：

[0001] 本发明属于外用中药领域，具体说是涉及一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药及其制作方法。

背景技术：

[0002] 随着社会的发展，人类的生活水平在不断地提高，人类在追求物质生活的同时，也增加了对健康的追求，而随着经济的发展，人们的生活、工作节奏也在不断地加快，同时也给人们带来了很多职业病，如颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症、关节炎等，然而，这些疾病，目前治疗的方法是通过传统的牵引、按摩、推拿、止痛片、最后就是做手术，做手术费用昂贵，风险巨大，同时给病人精神和肉体都带来巨大的伤害；按摩推拿只能起到缓解的作用，止痛药更是临时的，并且有极大的毒副作用，根本无法治愈；膏药是祖国医学中的一个重要组成部分，是中医五大药物剂型——丸、散、膏、丹、汤之一；膏药疗法更是祖国医学中一种独特的中医外治疗法，已有两千年的历史，并广泛应用于治疗各种疾病，深受广大人民群众的欢迎，但目前使用热敷泥膏药的还尚未问世。

发明内容：

[0003] 本发明的目的是针对上述现有技术的缺陷，提供了一种通过施于人体穴位处，调节人体免疫功能、修复人体神经系统、打通经络、使疼痛不再复发的一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药及其制作方法，以克服上述不足。

[0004] 本发明的目的是由以下技术方案实现的：

[0005] 一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药的制作方法，其特征是：制成有效成分的原料按重量配比组成为：天然玉石泥微粉 10-15%，托玛琳微粉 3-5%，远红外陶瓷微粉 3-5%，中草药 15-25%、泥膏药基质 10-20%、黄蜡 25-35%，医用凡士林 10-30%；

[0006] 所述的泥膏药基质为：香油 80-100ml，艾叶精油 20-40ml、红丹 5-25g，远红外纳米粉 3-10g，薄荷脑 5-15g，樟脑 5-18g，颠茄流浸膏 30g、辣椒流浸膏 15g；

[0007] 所述中草药为：生乳香 15g、生没药 15g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 30g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 10g、独活 10g、白芷 10g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g；

[0008] 将上述原料按以下方法制作：

[0009] A、天然玉石泥微粉制作：取天然岫玉，经过筛选、过滤、烘干、筛选、研磨、用 CWF500 型微粉机制备成 1500—2000 目超微细粉末制成天然玉石泥微粉，待用；

[0010] B、托玛琳微粉制作：取托玛琳，经过筛选、过滤、烘干、筛选、研磨、筛选制成托玛琳微粉，待用；

[0011] C、远红外陶瓷微粉制作：取远红外陶瓷，经过筛选、过滤、烘干、筛选、研磨、筛选制成远红外陶瓷微粉，待用；

[0012] D、将上述中草药：生乳香 15g、生没药 15g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、

生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 30g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 10g、独活 10g、白芷 10g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g，分别选捡、漂洗、烘干或晾干，混合粉碎制作成细粉，过筛，待用；

[0013] 泥膏药成品制作：

[0014] 首先取上述泥膏药基质 10-20 % 混合均匀，然后再加入 A、天然玉石泥微粉 10-15 %、B、托玛琳微粉 3-5 %、C、远红外陶瓷微粉 3-5 %、由黄蜡 25-35 % 和医用凡士林 10-30 % 混合搅拌均匀，再取上述 D、中草药细粉 15-25 %一同加入后混合均匀，即得一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药成品。

[0015] 一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药，其特征是：制成有效成分的原料按重量配比组成为：

[0016] 天然玉石泥微粉 10-15%，托玛琳微粉 3-5%，远红外陶瓷微粉 3-5%，泥膏药基质 10-20%，中草药 15-25%，黄蜡 25-35%；

[0017] 所述的泥膏药基质为：香油 80-100ml，艾叶精油 20-40ml、红丹 5-25g，远红外纳米粉 3-10g，薄荷脑 5-15g，樟脑 5-18g、颠茄流浸膏 30g、辣椒流浸膏 15g；

[0018] 所述中草药为：生乳香 15g、生没药 15g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 30g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 10g、独活 10g、白芷 10g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g。

[0019] 本发明一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药及其制作方法，具有以下的优点：

[0020] 本发明泥膏药，含有多种矿物元素和活性物质，聚集千亿年磁性能量，能与体内细胞的核酸相互促进，激活肌肤活力，排除肌肤毒素，补充细胞更新换代所需矿物元素；有效消除电磁辐射对人体健康的威胁；蕴含丰富的矿物精华、有机养分、和微量元素。加快新陈代谢，清除死皮细胞和油脂堆积，刺激血液循环，软化皮肤，深度清洁皮肤和净化毛孔，它是利用药物，施于病者体表部位或患部，借体表对药物的吸收和经络的通路，发挥药物活血化淤、生肌止痛、通经走络、开窍透骨、祛风散寒的功能，达到治疗颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症、关节炎等的目的，有更好的吸热和保温，并且散热均匀，表里温度一致，排除了“夹心”现象，可方便地贴敷在人体的不同部位，不变硬，不流动。离开人体后凝固，可重复加热使用；

[0021] 本发明泥膏药有效成分由孙脉到络脉、入经脉，层层推进，循经感传，调整阴阳，激生正气，作用于相应穴位，修复人体神经系统，打通经络，使疼痛不再复发；

[0022] 本发明泥膏药产生的辐射能量是红外线和近红外线，通过对人体面（病灶周围）、位（病灶位）、穴形成高浓药区，在热力的作用下，渗透到组织深部来调节人体各项功能。它可激励人体穴位内生物分子的氢键，产生受激共振吸收效应，通过神经体液系统调节人体细胞所需的能量，达到温经通络、祛风散寒、活血化淤、散瘀散瘤、扶正祛邪等功效以治疗人体疾病；

[0023] 本发明泥膏药适用于头痛、牙痛、三叉神经痛、咽喉痛、胸胁痛、胃脘痛、腹痛、痛风，颈肩腰腿痛，椎间盘突出、坐骨神经痛、风湿痛、脊髓性疼痛、术后疼痛及各种原因引起的疼痛都可以治疗。

具体实施方式：

[0024] 下面结合实施例对本发明作进一步描述，

[0025] 实施例：

[0026] 本发明一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药及其制作方法，其特征是：制成有效成分的原料按重量配比组成为：天然玉石泥微粉 10-15%，托玛琳微粉 3-5%，远红外陶瓷微粉 3-5%，中草药 15-25%、泥膏药基质 10-20%、黄蜡 25-35%，医用凡士林 10-30%；

[0027] 所述的泥膏药基质为：香油 80-100ml，艾叶精油 20-40ml、红丹 5-25g，远红外纳米粉 3-10g，薄荷脑 5-15g，樟脑 5-18g、颠茄流浸膏 30g、辣椒流浸膏 15g；

[0028] 所述中草药为：生乳香 15g、生没药 15g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 30g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 10g、独活 10g、白芷 10g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g；

[0029] 将上述原料按以下方法制作：

[0030] A、天然玉石泥微粉制作：取天然岫玉，经过筛选、过滤、烘干、筛选、研磨、用 CWF500 型微粉机制备成 1500—2000 目超微细粉末制成天然玉石泥微粉，待用；

[0031] B、托玛琳微粉制作：取托玛琳，经过筛选、过滤、烘干、筛选、研磨、筛选制成托玛琳微粉，待用；

[0032] C、远红外陶瓷微粉制作：取远红外陶瓷，经过筛选、过滤、烘干、筛选、研磨、筛选制成远红外陶瓷微粉，待用；

[0033] D、将上述中草药：生乳香 15g、生没药 15g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 30g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 10g、独活 10g、白芷 10g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g，分别选捡、漂洗、烘干或晾干，混合粉碎制作成细粉，过筛，待用；

[0034] 泥膏药成品制作：

[0035] 首先取上述泥膏药基质 10-20% 混合均匀，然后再加入 A、天然玉石泥微粉 10-15%、B、托玛琳微粉 3-5%、C、远红外陶瓷微粉 3-5%、由黄蜡 25-35% 和医用凡士林 10-30% 混合搅拌均匀，再取上述 D、中草药细粉 15-25% 一同加入后混合均匀，即得一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药成品。

[0036] 一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药，其特征是：制成有效成分的原料按重量配比组成为：

[0037] 天然玉石泥微粉 10-15%，托玛琳微粉 3-5%，远红外陶瓷微粉 3-5%，泥膏药基质 10-20%，中草药 15-25%，黄蜡 25-35%；

[0038] 所述的泥膏药基质为：香油 80-100ml，艾叶精油 20-40ml、红丹 5-25g，远红外纳米粉 3-10g，薄荷脑 5-15g，樟脑 5-18g、颠茄流浸膏 30g、辣椒流浸膏 15g；

[0039] 所述中草药为：生乳香 15g、生没药 15g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 30g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 10g、独活 10g、白芷 10g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g。

[0040] 使用泥膏药时，将泥膏药加热化开后，(温度是 45 ~ 60°)，放在操作台等其不热后大约 10-15 分钟左右，清洁患处，摊贴在疼痛处和（阿是穴）病灶处，摊贴在疼痛处，30 ~ 45 分钟即可，或用微波炉加热均可。

- [0041] 激活肌肤活力,排除肌肤毒素,有更好的吸热和保温,散热均匀,表里温度一致;
- [0042] 用法:
- [0043] 将膏药用明火加热3~4分钟软化,用木勺摊涂于阿是穴(疼痛部位),30~45分钟后可取下;或用微波炉加热均可。
- [0044] 实施例1
- [0045] 按照下述重量称取原料:
- [0046] 泥膏药基质为:香油90ml,艾叶精油30ml、红丹15g,远红外纳米粉6g,薄荷脑9g,樟脑9g;
- [0047] 中草药为:生乳香15g、生没药20g、生川乌10g、生草乌10g、生马钱子6g、生水蛭6g、蜈蚣3条、蚂蚁10g、鸡血藤5g、钩藤30g、海风藤15g、天仙藤10g、细辛3g、川芎10g、独活5g、白芷10g、羌活10g、秦艽10g、桃仁10g、红花10g、元胡10g、三七6g、冰片6g,分别选捡、漂洗、烘干或晾干,混合粉碎制作成细粉,过筛,待用;
- [0048] 天然玉石能量泥粉10g、托玛琳微粉各15g,泥膏药基质15g,中草药20g,蜂蜡30g,医用凡士林10g;
- [0049] 泥膏药成品制作:
- [0050] 首先取上述泥膏药基质15g混合均匀,然后再加入天然玉石泥粉10g、托玛琳微粉15g、蜂蜡30g和医用凡士林10g混合搅拌均匀,将取上述中草药细粉20g一同加入后混合均匀,即得一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药成品,
- [0051] 使用时,将泥膏药加热化开后,待其温度适宜后(大约10~15分钟左右),清洁患处,摊贴在疼痛处和(阿是穴)病灶处,30~45分钟即可。
- [0052] 实施例2
- [0053] 按照下述重量称取原料:
- [0054] 泥膏药基质为:香油80ml,艾叶精油40ml、红丹25g,远红外纳米粉4g,薄荷脑13g,樟脑15g;
- [0055] 中草药为:生乳香15g、生没药15g、生川乌10g、生草乌10g、生马钱子6g、生水蛭6g、蜈蚣3条、蚂蚁10g、鸡血藤30g、钩藤10g、海风藤10g、天仙藤10g、细辛3g、川芎10g、独活10g、白芷10g、羌活10g、秦艽10g、桃仁10g、红花10g、元胡10g、三七6g、冰片6g,分别选捡、漂洗、烘干或晾干,混合粉碎制作成细粉,过筛,待用;
- [0056] 天然玉石泥粉10g,托玛琳微粉15g,泥膏药基质10g,中草药25g,蜂蜡25g,医用凡士林13g。
- [0057] 泥膏药成品制作:
- [0058] 首先取上述泥膏药基质10g混合均匀,然后再加入天然玉石泥粉10g、托玛琳微粉15g、蜂蜡30g和医用凡士林13g混合搅拌均匀,将取上述中草药细粉25g一同加入后混合均匀,即得一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药成品,
- [0059] 使用时,将泥膏药加热化开后,待其温度适宜后(大约10~15分钟左右),清洁患处,摊贴在疼痛处和(阿是穴)病灶处,30~45分钟即可。
- [0060] 实施例3
- [0061] 按照下述重量称取原料:
- [0062] 泥膏药基质为:香油80~100ml,艾叶精油20~40ml、红丹5~25g,远红外纳米粉

3-10g,薄荷脑 5-15g,樟脑 5-18g、颠茄流浸膏 30g、辣椒流浸膏 15g；

[0063] 中草药为 :生乳香 25g、生没药 25g、生川乌 10g、生草乌 10g、生马钱子 6g、生水蛭 6g、蜈蚣 3 条、蚂蚁 10g、鸡血藤 15g、钩藤 10g、海风藤 10g、天仙藤 10g、细辛 3g、川芎 5g、独活 5g、白芷 5g、羌活 10g、秦艽 10g、桃仁 10g、红花 10g、元胡 10g、三七 6g、冰片 6g, 分别选捡、漂洗、烘干或晾干, 混合粉碎制作成细粉, 过筛, 待用；。

[0064] 天然玉石泥粉 15g, 托玛琳微粉 10g, 泥膏药基质 20g, 中草药 17g, 蜂蜡 33g, 医用凡士林 8g；

[0065] 泥膏药成品制作：

[0066] 首先取上述泥膏药基质 20g 混合均匀, 然后再加入天然玉石泥粉 15g、托玛琳微粉 10g、蜂蜡 33g 和医用凡士林 8g 混合搅拌均匀, 将取上述中草药细粉 17g 一同加入后混合均匀, 即得一种用于治疗人体疼痛的外用热敷泥膏药成品,

[0067] 使用时, 将泥膏药加热化开后, 待其温度适宜后 (大约 10-15 分钟左右), 清洁患处, 摊贴在疼痛处和 (阿是穴) 病灶处, 30 ~ 45 分钟即可。

[0068] 观察范围及对象选择

[0069] (1) 观察范围 :①颈椎骨质增生, 肿胀疼痛 ;②腰椎骨质增生疼痛及腰肌劳损疼痛 ;③肩周围炎疼痛 ;④手足关节疼痛 ;⑤跌打肿痛等。在临床 E 选择①、②项病症为主, 其他病症为辅进行观察。

[0070] (2) 对象选择 :经多方治疗效果不佳的颈、肩、腰腿痛患者为临床观察对象。

[0071] (3). 疗效标准及治疗结果

[0072] 疗效标准 :①痊愈 :疼痛症状完全消失, 功能恢复正常 ;②有效 :疼痛症状基本消失, 功能基本恢复正常 ;③好转 :疼痛症状减轻 ;④无效 :使用 3 ~ 5 天后疼痛无减轻者。

[0073] 病例介绍 :

[0074] 病例 1 :陈某, 男, 57 岁, 干部。2006 年经某医院拍 x 线片诊断为颈椎骨质增生, 颈部疼痛、眩晕, 经牵引和内服中药效果不佳 ;2006 年 7 月 29 日用泥膏药外用治疗后症状减轻, 贴用 1 个疗程后疼痛、眩晕消失, 2007 年 11 月 8 日随访患者无复发。

[0075] 病例 2 :廖某, 男, 53 岁, 农民, 1991 年经某医院拍 x 线片诊断为腰 2 ~ 5 椎前下角呈唇样骨质增生, 右骶髂关节炎。经常疼痛, 行走 100 ~ 200 步双脚麻木, 时有脚抽筋, 活动困难, 在家休息多年, 睡觉不能仰卧。曾在多家医院求医均不理想。2010 年 3 月 23 日用泥膏药外用治疗, 1 周后可仰睡, 疼痛减轻, 共用药约两个疗程, 2010 年 5 月 1 日告知疼痛麻木基本消失, 活动恢复正常 ;2010 年 9 月 1 日已能下田劳动。

[0076] 病例 3 :

[0077] 病例 3 :赵某, 女, 39 岁, 2008 年 3 月 18 日初诊。患者双予指关节疼痛, 晨起时屈伸不利 6 年, 现发展至两肘及两膝关节对称性疼痛, 游走不定, 关节功能受限, 关节处有压痛, 两手指关节呈梭形肿胀, 畸形。舌淡, 舌苔薄白, 脉沉细。RF 阳性, 血沉 32 毫米 / 小时, ASO ≥ 720U, IgM 增高, x 线检查见两手指关节过度增生硬化, 关节间隙狭窄 ;诊断 :类风湿性关节炎。经用泥膏药 治疗 3 个疗程, 诸关节肿胀消退, 活动功能正常, 复查 RF 阴性, ESR, ASO, IgM 均正常 ;继续巩固治疗, 一年后随访, 能参加一般劳动。