



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103211947 B

(45) 授权公告日 2014. 11. 12

(21) 申请号 201310168811. 8

审查员 周静

(22) 申请日 2013. 05. 09

(73) 专利权人 李朝成

地址 402660 重庆市潼南县梓潼街道办事处
正兴街 802 号附 1011 号

(72) 发明人 李朝成

(74) 专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限
公司 50212

代理人 李海华

(51) Int. Cl.

A61K 36/8905(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 103028089 A, 2013. 04. 10,
滕中光. 《腰痛的辨证论治》. 《中国社区医
师》. 2002, 第 18 卷 (第 11 期), 17-18.

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗腰痛的药物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗腰痛的药物, 本药物由如下各组分构成, 香附; 当归; 威灵仙; 肉桂; 大枣; 川芎; 白芍; 杜仲; 枸杞; 独活; 桑寄生; 葛根; 牛膝; 防风; 茯苓; 甘草; 苍术; 羌活; 巴戟天; 生地; 陈皮; 刘寄奴; 三七; 千年健; 骨碎补; 野木瓜; 秦艽。本药物使用方法: 将各组分装进容器中, 按一定质量比加高粱酒、水及适量冰糖浸泡。每天摇匀两次, 七日后即可服用。本药物各组分在药房中容易买到, 泡制简单, 服用方便。本药物疗效好、不易复发, 经临床使用表明, 疗效快, 治愈率高达 90%, 且极少复发。

1. 一种治疗腰痛的药物,其特征在于:它由如下质量份的各组分制成,香附 25-50;当归 25-50;威灵仙 30-60;肉桂 10-20;大枣 50-100;川芎 30-60;白芍 100-200;杜仲 30-60;枸杞 50-100;独活 30-60;桑寄生 30-60;葛根 30-60;牛膝 50-100;防风 25-50;茯苓 25-50;甘草 10-20;苍术 30-60;羌活 30-60;巴戟天 25-50;生地 25-50;陈皮 10-20;刘寄奴 30-60;三七 30-60;千年健 30-60;骨碎补 30-60;野木瓜 30-60;秦艽 25-50;其制备方法为:将各组分装进容器中,加入 60° 的高粱酒、土井水及适量冰糖浸泡;组分总和与高粱酒质量比为 100 : 300-600,组分总和与水的质量比 100 : 300-600;每天摇匀两次,七日后即为可服用的药酒。

2. 一种治疗腰痛的药物,其特征在于:它由如下质量份的各组分制成,香附 25;当归 25;威灵仙 30;肉桂 10;大枣 50;川芎 40;白芍 120;杜仲 45;枸杞 60;独活 45;桑寄生 45;葛根 30;牛膝 50;防风 25;茯苓 25;甘草 10;苍术 30;羌活 30;巴戟天 30;生地 30;陈皮 10;刘寄奴 30;三七 30;千年健 30;骨碎补 30;野木瓜 30;秦艽 25;其制备方法为:将各组分装进容器中,加入 60° 的高粱酒、土井水及适量冰糖浸泡;组分总和与高粱酒质量比为 100 : 300-600,组分总和与水的质量比 100 : 300-600;每天摇匀两次,七日后即为可服用的药酒。

3. 一种治疗腰痛的药物,其特征在于:它由如下质量份的各组分制成,香附 30;当归 30;威灵仙 40;肉桂 10;大枣 50;川芎 40;白芍 150;杜仲 60;枸杞 50;独活 60;桑寄生 60;葛根 30;牛膝 100;防风 30;茯苓 30;甘草 15;苍术 30;羌活 40;巴戟天 30;生地 25;陈皮 15;刘寄奴 50;三七 40;千年健 40;骨碎补 60;野木瓜 50;秦艽 30;其制备方法为:将各组分装进容器中,加入 60° 的高粱酒、土井水及适量冰糖浸泡;组分总和与高粱酒质量比为 100 : 300-600,组分总和与水的质量比 100 : 300-600;每天摇匀两次,七日后即为可服用的药酒。

一种治疗腰痛的药物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种药物,具体指一种治疗腰痛的药物,属于药品技术领域。

背景技术

[0002] 腰痛是指腰部一侧或两侧疼痛的病症。腰为肾之府,腰痛可呈急性起病,疼痛较重,累及一侧或两侧腰部,轻微活动即可引起剧烈疼痛,或两侧明显压痛。有些则起病缓慢,呈隐痛或酸痛,每因体位不当、劳累过度、天气变化等因素而加重。腰痛可分为外感和内伤两类,外感腰痛有寒湿、湿热之分,内伤腰痛有肾虚、瘀血两方面。

[0003] 西医学中,腰背痛可因脊椎疾病、脊椎旁软组织疾病、脊神经根受刺激、内脏疾病等造成,如类风湿性脊椎炎、增殖性脊椎炎、结核性脊椎炎、脊椎外伤和椎间盘脱出、腰肌劳损、肌纤维织炎、脊髓压迫症、腰骶神经根炎。

[0004] 腰为肾之府,受肾精气之充养,又为任督、冲带之脉循之处;故凡感受外邪,闪挫跌扑,劳欲过度,久病、年老,体虚,均可引发腰痛。腰痛主要由肾气亏损,筋脉不通,经筋瘀阻所致。腰痛从治疗的角度来讲,活血通络,通经化瘀,配合必要的牵引,固定作用,是治疗腰部疼痛时常用到的方法,这些方法针对不同类型的病情,均可起到作用。常见的治疗方法有药物、推拿按摩、针灸和手术等,药物(如止痛药)通常可缓减疼痛,难以根治,容易反复;推拿按摩如果不到位或者力度掌握不好,可能对患者造成二次伤害,针灸也有类似的风险。手术费用昂贵,而且易留下后遗症,影响病人生活。由于本病虚实夹杂,症候复杂,一般药物很难根治,也易复发。

发明内容

[0005] 针对现有腰痛治疗手段存在的上述不足,本发明的目的是提供一种疗效好、不易复发的治疗腰痛的药物。

[0006] 本发明的技术方案是这样实现的:

[0007] 本药物由如下质量份的各组分构成,香附 25-50;当归 25-50;威灵仙 30-60;肉桂 10-20;大枣 50-100;川芎 30-60;白芍 100-200;杜仲 30-60;枸杞 50-100;独活 30-60;桑寄生 30-60;葛根 30-60;牛膝 50-100;防风 25-50;茯苓 25-50;甘草 10-20;苍术 30-60;羌活 30-60;巴戟天 25-50;生地 25-50;陈皮 10-20;刘寄奴 30-60;三七 30-60;千年健 30-60;骨碎补 30-60;野木瓜 30-60;秦艽 25-50。

[0008] 本药物使用方法:将各组分装进容器中,按一定质量比加高粱酒(60°)、水(土井水)及适量冰糖浸泡。每天摇匀两次,七日后即可服用。服用前、后半小时内不能吃任何东西。每天三次,量大者一次 8 钱,小者一口(2-4 钱)即可。适宜大多数人,轻度胃炎者亦可饮用。半月后即有显著效果,持续使用治愈率高。

[0009] 本药物各组分在药房中容易买到,泡制简单,服用方便。本药物疗效好、不易复发,经临床使用表明,疗效快,治愈率高达 90%,且极少复发。

具体实施方式

[0010] 本发明所述药物由如下质量份的各组分构成,香附 25-50;当归 25-50;威灵仙 30-60;肉桂 10-20;大枣 50-100;川芎 30-60;白芍 100-200;杜仲 30-60;枸杞 50-100;独活 30-60;桑寄生 30-60;葛根 30-60;牛膝 50-100;防风 25-50;茯苓 25-50;甘草 10-20;苍术 30-60;羌活 30-60;巴戟天 25-50;生地 25-50;陈皮 10-20;刘寄奴 30-60;三七 30-60;千年健 30-60;骨碎补 30-60;野木瓜 30-60;秦艽 25-50。

[0011] 本药物使用方法:将各组分装进容器中,加入高粱酒(60°)、水(土井水)及适量冰糖浸泡。组分总和与高粱酒质量比为 100:300-600,组分总和与水的质量比 100:300-600。每天摇匀两次,七日后即可以药酒的方式服用。服用前、后半小时内不能吃任何东西。每天三次,量大者一次 8 钱,小者一口(2-4 钱)即可。适宜大多数人,轻度胃炎者亦可饮用。半月后即有显著效果,持续使用治愈率高。

[0012] 注意事项:注意摄生,节制房事,避免身心过劳、久立、久坐、久行,避免寒湿侵袭,饮食宜清淡,勿勉力举重,劳逸结合,加强功能锻炼。糖尿病人慎用。

[0013] 各组分药性介绍如下:

[0014] 威灵仙:辛、咸、温,归膀胱经。祛风湿、通经络、止痹痛、治骨鲠,性善走。能通筋络、祛风湿,止痛作用较强。

[0015] 秦艽:辛、苦、微寒。祛风湿、舒筋络、清虚热。风湿痹证无问新久,或偏寒热,均可配伍应用。

[0016] 独活:辛、苦、微温,归肝、肾、膀胱经。善祛风湿、止痛、解表。风寒湿邪痹着于肌肉关节者无问新久,《别灵》治诸风,百节痛风无问久新者。

[0017] 木瓜:本品有较好的舒筋活络的作用,且能化湿;久风顽痹,筋脉拘挛者尤为要药。有缓解胃肠平滑肌痉挛和四肢肌肉痉挛的作用。

[0018] 桑寄生:苦、平,归肝、肾经。能祛风湿、舒筋络,尤长于补肝肾强筋骨。

[0019] 千年健:辛、苦、温。归肝、肾经。祛风湿、健筋骨。用于风湿痹痛,腰膝冷痛,下肢拘挛麻木。

[0020] 苍术:辛、温、燥烈。化湿力强,且能走表,祛风湿治以寒湿偏重者为宜。

[0021] 茯苓:甘、淡、平,归心、脾、膀胱经。利水而不伤气,药性平,健脾渗湿,有标本兼顾之效。

[0022] 肉桂:本品辛甘大热,长于补火助阳、散寒止痛、温通经脉。上温心营,增强血循环;中温脾胃;下温肾阳,以补肾门之火。主治命门火衰、下元虚冷之要药。

[0023] 陈皮:辛、苦、温,归脾、膀胱经。理气调中,燥湿化痰。

[0024] 香附:辛、微甘、微苦,辛味甚烈。香气颇浓,皆以气用事,行气止痛,故专治气结为病。

[0025] 三七:本品长于化瘀止血、止痛。无论内服外用都有良效,止血不留瘀。

[0026] 川芎:本品辛香行散,温通血脉,既能活血祛瘀,又能行气开郁而止痛。前人称为血中气药,有升降沉浮的双向性。实具通达气血之奇效。配当归增强活血散瘀、行气止痛之功。

[0027] 牛膝:苦、酸、平,归肝、肾经。补肝肾、强筋骨,通血脉而利关节,性善下走,用治下半身腰膝关节酸痛为其专长。

- [0028] 刘寄奴：苦、温，归心、脾经。活血疗伤，止血通经。
- [0029] 大枣：甘、温，归脾、胃经。补神益气，养血安神，缓和药性，健脾养胃；固护正气，消除药物的副作用，使攻邪而不伤正。
- [0030] 甘草：本品甘于通十二经，善于缓和药性、调和诸药、缓急止痛。
- [0031] 巴戟天：本品甘、温能补，辛能散。长于补肾阳强筋骨，专入下焦。善于祛风湿，一般痹症少用，久痹肝肾虚损、筋骨痿软、行走艰难者效佳。
- [0032] 杜仲：甘、温。为治肝肾虚弱、腰膝酸软、下肢痿软之要药。
- [0033] 骨碎补：本品性降，长于补肾健骨又可浮阳，主治肝肾虚损痹症。
- [0034] 当归：本品甘、辛、温。补血，故能治一切血证。善治血虚血瘀之症，且有散寒之效。
- [0035] 白芍：苦、酸、微寒，归肝、脾经。养血敛阴，柔肝止痛，平抑肝阳。
- [0036] 枸杞：甘、平，归肝、肾、肺经。滋补肝肾、明目润肺，治肝肾阴虚。
- [0037] 生地：甘、苦、寒。《本经》“主折跌绝筋、伤中，逐血痹，增骨髓，长肌肉。”
- [0038] 羌活：辛、苦、温，归膀胱、肾经。解表散寒、祛风胜湿，去诸骨节疼痛。
- [0039] 防风：辛、苦、微温，归膀胱、肝、脾经。祛风解表，胜湿止痛，解痉。《本草汇言》“主诸风周身不遂，骨节酸痛，四肢挛急、痿痹痲症。”
- [0040] 葛根：甘、辛、凉，归脾、胃经。发表解肌，升阳透疹、解热生津。
- [0041] 下面结合具体病例对本发明作进一步说明。
- [0042] 病例一：刘某，男，54岁，农民。腰痛2年，加重两周。2009年6月开始不明原因疼痛，时轻时重，以晨起时疼痛明显，服止痛药及活动后有所减轻。最近2周以来，由于农活繁重而致腰痛加重，双下肢行走乏力，服药无明显效果。
- [0043] 检查：腰椎2、3、4椎体压痛；腰部肌肉轻度紧张，腰椎活动受限，双下肢大腿后侧肌肉紧张；直腿抬高试验(-)、“4”字试验(-)；X线片示：腰椎生理前凸消失，腰椎3、4、5椎体呈唇样增生。
- [0044] 诊断：中医：腰痛(痹)；西医：腰椎3、4、5骨质增生，退行性脊柱炎。
- [0045] 治宜：滋补肝肾，增精补髓，强筋壮骨，补气和血，祛风除湿、散寒止痛。
- [0046] 处方开具如下：香附25g；当归25g；威灵仙30g；肉桂10g；大枣50g；川芎40g；白芍120g；杜仲45g；枸杞60g；独活45g；桑寄生45g；葛根30g；牛膝50g；防风25g；茯苓25g；甘草10g；苍术30g；羌活30g；巴戟天30g；生地30g；陈皮10g；刘寄奴30g；三七30g；千年健30g；骨碎补30g；野木瓜30g；秦艽25g。
- [0047] 装入大于20斤的容器里，加高粱酒十斤(60°)、水十斤(土井水)，饴糖、冰糖各50g浸泡。每天摇匀两次，七日后服用。服用前、后半小时内均不可以吃任何东西。每天服3次，一次8钱。一副酒药后诸症消失，嘱续服一副。
- [0048] 病例二：李某，女，51岁。腰痛每于傍晚呈规律性发作1年。2010年11月，腰扭伤后淋雨，发热恶寒，头痛身重，腰痛难忍，伸转不利，左轻右重，每于傍晚呈规律性发作。半夜后汗出病势缓解。既往医生多诊为“风湿病”，选用抗风湿、激素等治疗，未见明显好转。现症：面浮色暗，精神不佳。
- [0049] 检查：舌质暗，苔腻，脉象沉细而迟。骶髂右侧肌肉明显萎缩，按之刺痛。
- [0050] 诊断：腰痛(虚实夹杂)
- [0051] 处方开具如下：香附30g；当归30g；威灵仙40g；肉桂10g；大枣50g；川芎40g；白

芍 150g ; 杜仲 60g ; 枸杞 50g ; 独活 60g ; 桑寄生 60g ; 葛根 30g ; 牛膝 100g ; 防风 30g ; 茯苓 30g ; 甘草 15g ; 苍术 30g ; 羌活 40g ; 巴戟天 30g ; 生地 25g ; 陈皮 15g ; 刘寄奴 50g ; 三七 40g ; 千年健 40g ; 骨碎补 60g ; 野木瓜 50g ; 秦艽 30g。

[0052] 装于大于 20 斤的容器里,加高粱酒十斤(60°)、水十斤(土井水),冰糖 60g 浸泡。每天摇匀两次,七日后可服用。服用前、后半小时内均不可以吃任何东西。一日 3 次,每次 3 钱。10 天后,气色可,腰痛稍缓;一月后诸症缓解后嘱续服之巩固疗效。

[0053] 最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。