

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22038**

(21) Numer zgłoszenia: **22647**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(22) Data zgłoszenia: **23.09.2014**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RODAK DARIUSZ SIGMA, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RODAK DARIUSZ, Częstochowa, (PL)

PL 22038

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa oraz jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6 – przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa – fig. 1,
- 2) lampa wisząca z jednym kloszem – fig. 2,
- 3) plafon z jednym kloszem – fig. 3,
- 4) plafon z dwoma kloszami – fig. 4,
- 5) plafon z trzema kloszami – fig. 5,
- 6) plafon z czterema kloszami – fig. 6.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. lampy – jest to, że:

- jej klosz wykonany jest z metalu lakierowanego lub metalu szczotkowanego;
- klosz przypomina kształtem bryłę wielościnną, w formie prostopadłościanu, którego dolna, kwadratowa podstawa została usunięta.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. lampy wiszącej z jednym kloszem są wszystkie cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące lampę, natomiast dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 – jest to, że:

- centralnie z górnej części klosza wyprowadzono przewód, spiralnie skręcony, który drugim końcem wprowadzony jest poprzez niewielki element przypominający tulejkę do górnego elementu lampy, przy czym
- niewielka tulejka umieszczona jest centralnie w spodniej części górnego elementu lampy, który stanowi element w kształcie niskiego prostopadłościanu, o poziomym przekroju poprzecznym zbliżonym do poziomego przekroju poprzecznego klosza lampy, przy czym
- górny element lampy wykonany jest z metalu lakierowanego lub metalu szczotkowanego.

Do ochrony zgłaszana jest forma odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. plafonu z jednym kloszem są wszystkie cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące lampę, natomiast dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 i różniącą ją od odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. lampy wiszącej z jednym kloszem – jest to, że:

- centralnie z górnej części klosza wyprowadzono rurkę, która drugim końcem wprowadzona jest poprzez niewielki element przypominający tulejkę do górnego elementu lampy.

Do ochrony zgłaszana jest forma odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4, tj. plafonu z dwoma kloszami są wszystkie cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące lampę, natomiast dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 – jest to, że:

- lampa w formie plafonu ma dwa analogiczne klosze, przy czym klosze są różnej wysokości;
- centralnie z górnej części każdego klosza wyprowadzono rurkę, która drugim końcem wprowadzona jest poprzez niewielki element przypominający tulejkę do górnego elementu lampy, przy czym
- niewielkie tulejki umieszczone są w bliżej brzegów spodniej części górnego elementu lampy, który stanowi element w kształcie niskiego prostopadłościanu, którego poziomy przekrój poprzeczny jest nieco większy niż dwukrotny poziomy przekrój poprzeczny klosza lampy, przy czym
- górny element lampy wykonany jest z metalu lakierowanego lub metalu szczotkowanego.

Do ochrony zgłaszana jest forma odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5, tj. plafonu z trzema kloszami są wszystkie cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące lampę, natomiast dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 – jest to, że:

- lampa w formie plafonu ma trzy analogiczne klosze, przy czym klosze są różnej wysokości i umieszczone są szeregowo w jednej linii, tak że dwa z nich – skrajnie umieszczone – to klosze najdłuższy i najkrótszy;
 - centralnie z górnej części każdego klosza wyprowadzono rurkę, która drugim końcem wprowadzona jest poprzez niewielki element przypominający tulejkę do górnego elementu lampy, przy czym
 - niewielkie tulejki skrajnych kloszy są umieszczone bliżej brzegów spodniej części górnego elementu lampy, natomiast środkowa tulejka – w centralnej części, przy czym górny element lampy stanowi element w kształcie niskiego prostopadłościanu, którego poziomy przekrój poprzeczny jest nieco większy niż trzykrotny poziomy przekrój poprzeczny klosza lampy, przy czym
 - górny element lampy wykonany jest z metalu lakierowanego lub metalu szczotkowanego.
- Do ochrony zgłaszana jest forma odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6, tj. plafonu z czterema kloszami są wszystkie cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące lampę, natomiast dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 – jest to, że:

- lampa w formie plafonu ma cztery analogiczne klosze, przy czym klosze są różnej wysokości i umieszczone są parami w dwóch rzędach;
 - centralnie z górnej części każdego klosza wyprowadzono rurkę, która drugim końcem wprowadzona jest poprzez niewielki element przypominający tulejkę do górnego elementu lampy, przy czym
 - wyprowadzone rurki są różnej długości;
 - niewielkie tulejki są umieszczone bliżej rogów spodniej części górnego elementu lampy, przy czym górny element lampy stanowi element w kształcie niskiego prostopadłościanu, którego poziomy przekrój poprzeczny przypomina kwadrat i jest nieco większy niż dwukrotny poziomy przekrój poprzeczny klosza lampy, przy czym
 - górny element lampy wykonany jest z metalu lakierowanego lub metalu szczotkowanego.
- Do ochrony zgłaszana jest forma odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

