



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202388980 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201120498707. 1

(22) 申请日 2011. 12. 05

(73) 专利权人 郭佳

地址 271100 山东省莱芜市莱城区汶水大街
29 号莱芜一中

(72) 发明人 郭佳

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 郑宪常

(51) Int. Cl.

B42D 9/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种便携式夹书器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便携式夹书器,其结构包括书棱槽、支撑板和夹书钩,所述的书棱槽的两侧分别设有两个支撑板,所述的支撑板通过折页与书棱槽的两侧铰接,所述的支撑板的末端分别设有夹书钩。采用了在书棱槽左右两侧分别设有支撑板,且其与书棱槽通过折页铰接,可根据需要开合,方便携带,支撑板的其余两端分别设有夹书钩,可夹住书本页,有效的帮助人们使书长时间保持打开的状态。



1. 一种便携式夹书器,其特征是,包括书棱槽、支撑板和夹书钩,所述的书棱槽的两侧分别设有两个支撑板,所述的支撑板通过折页与书棱槽的两侧铰接,所述的支撑板的末端分别设有夹书钩。

一种便携式夹书器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种卡书装置,尤其是一种便携式夹书器。

背景技术

[0002] 目前,人们看书一般均用手扶着书,或用其他物品压住书使书保持打开状态,很不方便,特别是抄写书上某些内容时,书本更需要长时间保持打开状态,需要借助铅笔盒等其他物品压住书,给人们带来不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对上述现有技术中的不足提供一种便携式夹书器,该夹书器能防止翻开的书页被合上,方便阅读。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:其结构包括书棱槽、支撑板和夹书钩,所述的书棱槽的两侧分别设有两个支撑板,所述的支撑板通过折页与书棱槽的两侧铰接,所述的支撑板的末端分别设有夹书钩。

[0005] 本实用新型的有益效果是:采用了在书棱槽左右两侧分别设有支撑板,且其与书棱槽通过折页铰接,可根据需要开合,方便携带,支撑板的其余两端分别设有夹书钩,可夹住书本页,有效的帮助人们使书长时间保持打开的状态。

附图说明

[0006] 附图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0007] 图中:1 书棱槽、2 支撑板、3 折页、4 夹书钩。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种便携式夹书器,其结构包括书棱槽 1、支撑板 2 和夹书钩 4,所述的书棱槽 1 的两侧分别设有两个支撑板 2,所述的支撑板 2 通过折页 3 与书棱槽 1 的两侧铰接,支撑板 2 绕折页 3 可以翻折,所述的支撑板 2 的末端分别设有夹书钩 4。

[0009] 在使用时,只要将书棱放置在书棱槽 1 内,再将打开的书页通过夹书钩 4 夹住,可有效地帮助人们使书本长时间的保持打开状态。




图 1