



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223025651 U

(45) 授权公告日 2025. 06. 27

(21) 申请号 202520746507.5

(22) 申请日 2025.04.21

(73) 专利权人 温州科技职业学院

地址 325000 浙江省温州市瓯海区六虹桥路1000号

(72) 发明人 刘迅鸥

(74) 专利代理机构 温州名创知识产权代理有限公司 33258

专利代理师 林德生

(51) Int. Cl.

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 57/08 (2006.01)

A47B 88/40 (2017.01)

A47B 96/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种财务资料分区柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种财务资料分区柜,包括资料柜主体,所述资料柜主体的上端安装有锁体,所述资料柜主体的内壁滑动连接有分隔板,所述资料柜主体的内壁靠近分隔板的上侧固定连接有大标识牌,所述资料柜主体的内侧底部安装有抽屉,所述分隔板的上端固定连接有分隔盒,所述分隔板的一端开设有安装槽。本实用新型所述的一种财务资料分区柜,通过拉动分隔板,使分隔板带动滑动轨在滑动架内侧中滑动,便调整相邻两组分隔板之间的高度,从而便适应不同种类资料的大小和数量,使资料柜主体存放财务资料的范围大幅度增加,以及将预算材料、会计凭证、票据存放在抽屉、分隔盒、文件夹架内,便达到实现资料柜主体的多功能存放资料。



1. 一种财务资料分区柜,包括资料柜主体(1),其特征在于:所述资料柜主体(1)的上端安装有锁体(2),所述资料柜主体(1)的内壁滑动连接有分隔板(6),所述资料柜主体(1)的内壁靠近分隔板(6)的上侧固定连接有大标识牌(7),所述资料柜主体(1)的内侧底部安装有抽屉(8),所述分隔板(6)的上端固定连接有分隔盒(9),所述分隔板(6)的一端开设有安装槽(10),所述资料柜主体(1)的内壁靠近分隔板(6)的下侧固定连接有滑动架(11),所述滑动架(11)的内侧阻尼滑动连接有滑动轨(12),所述分隔盒(9)的内壁固定连接有中标识牌(13),所述分隔板(6)的数量有三组,三组所述分隔板(6)呈上中下分布在资料柜主体(1)的内侧中,上所述分隔板(6)的上端固定连接有文件夹架(14)。

2. 根据权利要求1所述的一种财务资料分区柜,其特征在于:所述文件夹架(14)的上端固定连接有小标识牌(15),所述大标识牌(7)的数量有多组。

3. 根据权利要求2所述的一种财务资料分区柜,其特征在于:所述滑动轨(12)位于安装槽(10)的内侧中,所述滑动轨(12)的外侧靠近滑动架(11)的上侧与安装槽(10)的内侧固定连接,所述中标识牌(13)的数量有多组。

4. 根据权利要求2所述的一种财务资料分区柜,其特征在于:所述文件夹架(14)的数量有三组,所述小标识牌(15)的数量有若干组,若干组所述小标识牌(15)均分布在三组文件夹架(14)的上端处。

5. 根据权利要求1所述的一种财务资料分区柜,其特征在于:所述资料柜主体(1)的下端固定连接有万向轮(3),所述资料柜主体(1)的内壁靠近分隔板(6)的前侧固定连接有合页(4),所述合页(4)的一端靠近资料柜主体(1)的前侧固定连接有门盖(5)。

6. 根据权利要求5所述的一种财务资料分区柜,其特征在于:所述门盖(5)通过合页(4)与资料柜主体(1)之间形成活动连接,所述门盖(5)位于资料柜主体(1)的前端,所述门盖(5)与锁体(2)之间相对应,所述万向轮(3)的数量有四组,四组所述万向轮(3)均分不在资料柜主体(1)的下端四个拐角处。

一种财务资料分区柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及财务资料存放技术领域,特别涉及一种财务资料分区柜。

背景技术

[0002] 随着社会的进步,人们对财务管理方面的要求越来越高,而公司在处理财务问题时往往需要用到纸质的账本进行记录,为了分类收纳财务资料,则需要使用到财务资料分区柜;

[0003] 专利号为:CN221129239U的实用新型公开了一种财务用财务资料分区装置,涉及财务资料存放架技术领域,包括财务资料存放柜体和金属底板,所述财务资料存放柜体安装连接在金属底板上端位置上,所述金属底板的下端中间设置有叉车底座板,所述叉车底座板的外侧位于金属底板上设置有调节支撑脚,所述财务资料存放柜体的内部设置有若干个资料分区存放抽屉。本实用新型资料分区存放抽屉因两侧的球珠滚动板,可以滚动打开,因抽屉定位杆的定位,资料分区存放抽屉在打开时更加稳定,资料分区存放抽屉可以紧密闭合在财务资料存放柜体中,相对于门板阻挡构造的文件柜,抽屉式文件柜在放置财务资料时更加不容易分散、丢失、更加安全。

[0004] 但是该实用新型仍有不足之处,例如在使用时,由于资料柜内的夹层为固定设置,进而部分资料高度过高,难于放到资料柜内,便导致其放置资料的选择性存在局限性,不能实现多功能存放财务资料,所以急需一种能够缓解上述问题的方案。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的主要目的在于提供一种财务资料分区柜,可以有效解决背景技术中的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0007] 一种财务资料分区柜,包括资料柜主体,所述资料柜主体的上端安装有锁体,所述资料柜主体的内壁滑动连接有分隔板,所述资料柜主体的内壁靠近分隔板的上侧固定连接有大标识牌,所述资料柜主体的内侧底部安装有抽屉,所述分隔板的上端固定连接有分隔盒,所述分隔板的一端开设有安装槽,所述资料柜主体的内壁靠近分隔板的下侧固定连接滑动架,所述滑动架的内侧阻尼滑动连接有滑动轨,所述分隔盒的内壁固定连接有中标标识牌,所述分隔板的数量有三组,三组所述分隔板呈上中下分布在资料柜主体的内侧中,上所述分隔板的上端固定连接有文件夹架。

[0008] 优选的,所述文件夹架的上端固定连接有小标识牌,所述大标识牌的数量有多组。

[0009] 优选的,所述滑动轨位于安装槽的内侧中,所述滑动轨的外侧靠近滑动架的上侧与安装槽的内侧固定连接,所述中标标识牌的数量有多组。

[0010] 优选的,所述文件夹架的数量有三组,所述小标识牌的数量有若干组,若干组所述小标识牌均分布在三组文件夹架的上端处。

[0011] 优选的,所述资料柜主体的下端固定连接万向轮,所述资料柜主体的内壁靠近

分隔板的前侧固定连接有合页,所述合页的一端靠近资料柜主体的前侧固定连接有门盖。

[0012] 优选的,所述门盖通过合页与资料柜主体之间形成活动连接,所述门盖位于资料柜主体的前端,所述门盖与锁体之间相对应,所述万向轮的数量有四组,四组所述万向轮均分不在资料柜主体的下端四个拐角处。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

[0014] 通过拉动分隔板,使分隔板带动滑动轨在滑动架内侧中滑动,便调整相邻两组分隔板之间的高度,从而便适应不同种类资料的大小和数量,使资料柜主体存放财务资料的范围大幅度增加,以及将预算材料、会计凭证、票据存放在抽屉、分隔盒、文件夹架内,便达到实现资料柜主体的多功能存放资料。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种财务资料分区柜的整体结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型一种财务资料分区柜的局部结构示意图一;

[0017] 图3为本实用新型一种财务资料分区柜的局部结构示意图二;

[0018] 图4为本实用新型一种财务资料分区柜的局部结构示意图三。

[0019] 图中:1、资料柜主体;2、锁体;3、万向轮;4、合页;5、门盖;6、分隔板;7、大标识牌;8、抽屉;9、分隔盒;10、安装槽;11、滑动架;12、滑动轨;13、中标识牌;14、文件夹架;15、小标识牌。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0021] 如图1-4所示,一种财务资料分区柜,包括资料柜主体1,资料柜主体1的上端安装有锁体2,资料柜主体1的内壁滑动连接有分隔板6,资料柜主体1的内壁靠近分隔板6的上侧固定连接有大标识牌7,资料柜主体1的内侧底部安装有抽屉8,分隔板6的上端固定连接有分隔盒9,分隔板6的一端开设有安装槽10,资料柜主体1的内壁靠近分隔板6的下侧固定连接滑动架11,滑动架11的内侧阻尼滑动连接有滑动轨12,分隔盒9的内壁固定连接有中标识牌13,分隔板6的数量有三组,三组分隔板6呈上中下分布在资料柜主体1的内侧中,上分隔板6的上端固定连接文件夹架14。

[0022] 本实施例中,文件夹架14的上端固定连接有小标识牌15,大标识牌7的数量有多组,滑动轨12位于安装槽10的内侧中,滑动轨12的外侧靠近滑动架11的上侧与安装槽10的内侧固定连接,中标识牌13的数量有多组,文件夹架14的数量有三组,小标识牌15的数量有若干组,若干组小标识牌15均分布在三组文件夹架14的上端处。

[0023] 具体的,将多组大标识牌7表面上标注预算材料区、会计凭证区、票据存放区等,再拉动分隔板6,使分隔板6带动滑动轨12在滑动架11内侧中滑动,便调整相邻两组分隔板6之间的高度,从而便适应不同种类资料的大小和数量,这时再拉动抽屉8,将抽屉8内存放预算材料,并且将分隔盒9内存放会计凭证,同时将中标识牌13表面标注月份、年份等信息,并且再将票据存放在文件夹内,且将文件夹卡在文件夹架14内,以及将小标识牌15表面标注“本年票据”、“历年票据”等,通过拉动分隔板6,使分隔板6带动滑动轨12在滑动架11内侧中滑

动,便调整相邻两组分隔板6之间的高度,从而便适应不同种类资料的大小和数量,使资料柜主体1存放财务资料的范围大幅度增加,以及将预算材料、会计凭证、票据存放在抽屉8、分隔盒9、文件夹架14内,便达到实现资料柜主体1的多功能存放资料。

[0024] 本实施例中,资料柜主体1的下端固定连接有用万向轮3,资料柜主体1的内壁靠近分隔板6的前侧固定连接有用合页4,合页4的一端靠近资料柜主体1的前侧固定连接有用门盖5,门盖5通过合页4与资料柜主体1之间形成活动连接,门盖5位于资料柜主体1的前端,门盖5与锁体2之间相对应,万向轮3的数量有四组,四组万向轮3均分不在资料柜主体1的下端四个拐角处。

[0025] 具体的,推动资料柜主体1,使四组万向轮3在地面上滚动,便可以将资料柜主体1移动到指定位置,然后再打开锁体2,并且拉动门盖5,使门盖5以合页4为轴旋转,便完成存放资料的前期准备工作。

[0026] 工作原理:

[0027] 使用时,工作人员首先推动资料柜主体1,使四组万向轮3在地面上滚动,便可以将资料柜主体1移动到指定位置,然后再打开锁体2,并且拉动门盖5,使门盖5以合页4为轴旋转,再将多组大标识牌7表面上标注预算材料区、会计凭证区、票据存放区等,再拉动分隔板6,使分隔板6带动滑动轨12在滑动架11内侧中滑动,便调整相邻两组分隔板6之间的高度,从而便适应不同种类资料的大小和数量,这时再拉动抽屉8,将抽屉8内存放预算材料,并且将分隔盒9内存放会计凭证,同时将中标识牌13表面标注月份、年份等信息,并且再将票据存放在文件夹内,且将文件夹卡在文件夹架14内,以及将小标识牌15表面标注“本年票据”、“历年票据”等,然后再关闭门盖5,并且将锁体2关闭,使锁体2限定门盖5的转动,便完成对财务资料分区收纳的工作,通过拉动分隔板6,使分隔板6带动滑动轨12在滑动架11内侧中滑动,便调整相邻两组分隔板6之间的高度,从而便适应不同种类资料的大小和数量,使资料柜主体1存放财务资料的范围大幅度增加,以及将预算材料、会计凭证、票据存放在抽屉8、分隔盒9、文件夹架14内,便达到实现资料柜主体1的多功能存放资料。

[0028] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3




图4