

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8564**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **6827**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2004**

(54)

Zakrętka do butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 8564

Nr Rp. 8564.....Klasa 09-07.....

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Zakrętka do butelek

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **03 listopada 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zakrętka do butelek.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zakrętki do butelek, stosowanej do szczelnego zamknięcia płynów i past używanych w gospodarstwach domowych, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono zakrętkę do butelek w widoku od czoła, a na fig. 2 - przedstawiono przekrój osiowy zakrętki do butelek.

Jak pokazano na rysunku zakrętka do butelek ma korpus o kształcie stożka ściętego, którego cała boczna powierzchnia jest ryflowana i ma nieznacznie zaokrąglone górne krawędzie zachodzące na okrągłe sklepienie. Od wewnątrz zakrętka są dwa, monolitycznie połączone ze sklepieniem współśrodkowe pierścienie i centralnie umieszczony stożkowy trzpień, gdzie zewnętrzny pierścień ma wewnętrzny gwint, a wewnętrzny pierścień jest podzielony na obwodzie na trzy symetryczne części.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Zakrętka do butelek, znamionna tym, że ma korpus o kształcie stożka ściętego, którego cała boczna powierzchnia jest ryflowana i ma nieznacznie zaokrąglone górne krawędzie zachodzące na okrągłe sklepienie, które od wewnątrz zakrętka ma dwa, monolitycznie połączone ze sklepieniem współśrodkowe pierścienie i centralnie umieszczony stożkowy trzpień, gdzie zewnętrzny pierścień ma wewnętrzny gwint, a wewnętrzny pierścień jest podzielony na obwodzie na trzy symetryczne części, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.

Zakład Produkcji Opakowań

Bielsko-Biała

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 268 - Tel./Fax (33) 812-82-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375895 NIP 547-100-10-36




Fig. 1




Fig. 2

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 25B - Tel./Fax (33) 812-62-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375695 NIP: 547-100-10-36

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
[Signature]
Andrzej Rygiel