



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105853920 A

(43)申请公布日 2016.08.17

(21)申请号 201610298138.3

(22)申请日 2016.04.25

(71)申请人 闫蜜桃

地址 271500 山东省泰安市东平县中医院

(72)发明人 闫蜜桃 刘勇

(51)Int.Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61P 7/04(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61P 19/02(2006.01)

权利要求书2页 说明书7页

(54)发明名称

一种治疗产后病的中药组合物及其制备方法

(57)摘要

一种治疗产后病的中药组合物及其制备方法,该中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香20-60份、大青叶20-70份、人参10-40份、黄芩10-50份、大枣20-70份、山楂20-60份、杜仲10-40份、山麦冬20-60份、枇杷叶20-60份、青蒿15-60份、松花粉10-60份、昆布10-60份、郁金10-60份、知母10-60份、使君子15-65份、甘草10-40份,通过浸泡、水煮、醇提等工艺制成。治疗产后疾病360例,总有效率达94.4%,效果明显,并且未发现不良反应与毒副作用,说明本发明中药组合物在治疗女性产后疾病疗效显著,具有良好推广价值。

1. 一种治疗产后病的中药组合物,其特征在于,该中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香20-60份、大青叶20-70份、人参10-40份、黄芩10-50份、大枣20-70份、山楂20-60份、杜仲10-40份、山麦冬20-60份、枇杷叶20-60份、青蒿15-60份、松花粉10-60份、昆布10-60份、郁金10-60份、知母10-60份、使君子15-65份、甘草10-40份。

2. 根据权利要求1所述的中药组合物,其特征在于,该中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香25-55份、大青叶25-65份、人参12-38份、黄芩15-45份、大枣25-65份、山楂25-55份、杜仲12-38份、山麦冬25-55份、枇杷叶25-55份、青蒿20-55份、松花粉15-55份、昆布15-55份、郁金15-55份、知母15-55份、使君子20-60份、甘草12-38份。

3. 根据权利要求2所述的中药组合物,其特征在于,该中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香30-50份、大青叶30-60份、人参15-35份、黄芩20-40份、大枣30-60份、山楂30-50份、杜仲15-35份、山麦冬30-50份、枇杷叶30-50份、青蒿30-50份、松花粉20-50份、昆布20-50份、郁金20-50份、知母20-50份、使君子25-55份、甘草15-35份。

4. 根据权利要求3所述的中药组合物,其特征在于,该中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香35-45份、大青叶35-55份、人参20-30份、黄芩25-35份、大枣35-55份、山楂35-45份、杜仲20-30份、山麦冬35-45份、枇杷叶35-45份、青蒿35-45份、松花粉25-45份、昆布25-45份、郁金25-45份、知母25-45份、使君子30-50份、甘草20-30份。

5. 根据权利要求4所述的中药组合物,其特征在于,该中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香40份、大青叶40份、人参25份、黄芩30份、大枣40份、山楂38份、杜仲25份、山麦冬40份、枇杷叶40份、青蒿40份、松花粉35份、昆布35份、郁金35份、知母35份、使君子40份、甘草25份。

6. 根据权利要求1-5任一项所述的中药组合物,其特征在于,该中药组合物还含有药学上可接受的载体或稀释剂。

7. 根据权利要求6所述的中药组合物,其特征在于,所述中药组合物为固体制剂或液体制剂,所述固体制剂为片剂、胶囊剂、颗粒剂或丸剂;所述液体制剂为口服液。

8. 一种制备权利要求1-5任一项所述的中药组合物的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶、青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草粉碎过筛,与药学上可接受的载体或稀释剂混合均匀,制备成制剂。

9. 一种制备权利要求1-5任一项所述的中药组合物的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

1) 分别称取重量份的中药,备用;

2) 将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入8-15倍量的60%-85%乙醇浸泡11-20天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加10-15倍量的水加热回流提取2-5小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

3) 将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加7-12倍量的水煎煮2-5小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

4) 将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入辅料,制成药学上可接受的剂型。

10. 根据权利要求9所述的中药组合物的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

1) 分别称取重量份的中药,备用;

2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入10倍量的75%乙醇浸泡15天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加12倍量的水加热回流提取3小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加9倍量的水煎煮3小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入辅料,制成药学上可接受的剂型。

## 一种治疗产后病的中药组合物及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及医药发明领域,具体涉及一种治疗女性产后病的的中药组合物及其制备方法。

### 背景技术

[0002] 产后病,又叫“月子病”,是妇女在生产孩子时期,因筋骨腠理大开,身体虚弱,内外空疏不慎风寒侵入所致,主要表现为产后恶露不尽、子宫复旧不全、产后血亏、血瘀,小腹空坠、疼痛、浑身怕冷、怕风、出虚汗、活动关节疼痛,好着衣,严重的病人夏热天穿棉衣等。这些疾病不仅严重影响产妇的情绪与健康,而且使产妇不能正常哺乳宝宝。对产后疾病做到早预防、早发生、早治疗,对于确保产妇和宝宝的健康都有十分重要的意义。

[0003] 为了解决上述问题,发明人研发了一种治疗女性产后病的新药。

### 发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种治疗产后病的中药组合物。

[0005] 本发明的另一目的提供一种治疗产后病的中药组合物的制备方法。

[0006] 本发明提供的治疗产后病的中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香20-60份、大青叶20-70份、人参10-40份、黄芩10-50份、大枣20-70份、山楂20-60份、杜仲10-40份、山麦冬20-60份、枇杷叶20-60份、青蒿15-60份、松花粉10-60份、昆布10-60份、郁金10-60份、知母10-60份、使君子15-65份、甘草10-40份。

[0007] 优选的,本发明所述的中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香25-55份、大青叶25-65份、人参12-38份、黄芩15-45份、大枣25-65份、山楂25-55份、杜仲12-38份、山麦冬25-55份、枇杷叶25-55份、青蒿20-55份、松花粉15-55份、昆布15-55份、郁金15-55份、知母15-55份、使君子20-60份、甘草12-38份。

[0008] 进一步优选的,本发明所述的中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香30-50份、大青叶30-60份、人参15-35份、黄芩20-40份、大枣30-60份、山楂30-50份、杜仲15-35份、山麦冬30-50份、枇杷叶30-50份、青蒿30-50份、松花粉20-50份、昆布20-50份、郁金20-50份、知母20-50份、使君子25-55份、甘草15-35份。

[0009] 更进一步优选的,本发明所述的中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香35-45份、大青叶35-55份、人参20-30份、黄芩25-35份、大枣35-55份、山楂35-45份、杜仲20-30份、山麦冬35-45份、枇杷叶35-45份、青蒿35-45份、松花粉25-45份、昆布25-45份、郁金25-45份、知母25-45份、使君子30-50份、甘草20-30份。

[0010] 更进一步优选的,本发明所述的中药组合物由以下重量份的中药制成:土木香40份、大青叶40份、人参25份、黄芩30份、大枣40份、山楂38份、杜仲25份、山麦冬40份、枇杷叶40份、青蒿40份、松花粉35份、昆布35份、郁金35份、知母35份、使君子40份、甘草25份。

[0011] 本发明所述的中药组合物还含有药学上可接受的载体或稀释剂。

[0012] 本发明所述的中药组合物为固体制剂或液体制剂,所述固体制剂为片剂、胶囊剂、

颗粒剂或丸剂;所述液体制剂为口服液。

[0013] 本发明所述的中药组合物的制备方法包括以下步骤:将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶、青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草粉碎过筛,与药学上可接受的载体或稀释剂混合均匀,制备成制剂。

[0014] 本发明所述的中药组合物的制备方法包括以下步骤:

[0015] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0016] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入8-15倍量的60%-85%乙醇浸泡11-20天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加10-15倍量的水加热回流提取2-5小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0017] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加7-12倍量的水煎煮2-5小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0018] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入辅料,制成药学上可接受的剂型。

[0019] 优选的,本发明所述的中药组合物的制备方法包括以下步骤:

[0020] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0021] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入10倍量的75%乙醇浸泡15天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加12倍量的水加热回流提取3小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0022] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加9倍量的水煎煮3小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0023] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入辅料,制成药学上可接受的剂型。

[0024] 所述重量份数可以是 $\mu\text{g}$ 、 $\text{mg}$ 、 $\text{g}$ 、 $\text{kg}$ 等医药领域公知的重量单位。

[0025] 倍量的含义是指药材的重量比。

[0026] 所述药学上可接受的载体或稀释剂是指药学领域常规的药物载体,选自填充剂、粘合剂、崩解剂、润滑剂、表面活性剂或矫味剂中的一种或几种。

[0027] 其中所述填充剂选自淀粉、蔗糖、乳糖、甘露醇、山梨醇、木糖醇、微晶纤维素或葡萄糖等;

[0028] 所述粘合剂选自纤维素衍生物、藻酸盐、明胶或聚乙烯吡咯烷酮等;

[0029] 所述崩解剂选自微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、聚乙烯吡咯烷酮、低取代羟丙基纤维素或交联羧甲基纤维素钠;

[0030] 所述润滑剂选自硬脂酸、聚乙二醇、碳酸钙、碳酸氢钠、二氧化硅、滑石粉或硬脂酸镁;

[0031] 所述表面活性剂选自十二烷基苯磺酸钠、硬脂酸、聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物、脂肪酸山梨坦或聚山梨酯(吐温)等;

[0032] 所述矫味剂选自阿斯巴甜、蔗糖素或糖精钠。

[0033] 本发明提供的中药组合物具有以下优点:

[0034] 本发明在治疗女性产后病如:贫血、产后恶露逾期不止、小腹空坠、眼睛遇风流泪、浑身怕冷、怕风、出虚汗、活动关节疼痛等方面有良好的效果,治疗产后疾病360例,总有效率达94.4%,效果明显,并且未发现不良反应与毒副作用,说明本发明中药组合物在治疗女性产后疾病疗效显著,具有良好推广价值。

## 具体实施方式

[0035] 以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

### [0036] 实施例1

[0037] 组方:土木香20g、大青叶20g、人参10g、黄芩10g、大枣20g、山楂20g、杜仲10g、山麦冬20g、枇杷叶20g、青蒿15g、松花粉10g、昆布10g、郁金10g、知母10g、使君子15g、甘草10g。

### [0038] 制备方法:

[0039] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0040] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入8倍量的60%乙醇浸泡11天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加10倍量的水加热回流提取2小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0041] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加7倍量的水煎煮2-5小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0042] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入占混合均匀细粉重量2/5的淀粉,装入胶囊,制成胶囊剂。

### [0043] 实施例2

[0044] 组方:土木香60g、大青叶70g、人参40g、黄芩50g、大枣70g、山楂60g、杜仲40g、山麦冬60g、枇杷叶60g、青蒿60g、松花粉60g、昆布60g、郁金60g、知母60g、使君子65g、甘草40g。

### [0045] 制备方法:

[0046] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0047] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入15倍量的85%乙醇浸泡20天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加15倍量的水加热回流提取5小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0048] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加12倍量的水煎煮5小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0049] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入占混合均匀细粉重量2/5的淀粉,装入胶囊,制成胶囊剂。

### [0050] 实施例3

[0051] 组方:土木香25g、大青叶25g、人参12g、黄芩15g、大枣25g、山楂25g、杜仲12g、山麦冬25g、枇杷叶25g、青蒿20g、松花粉15g、昆布15g、郁金15g、知母15g、使君子20g、甘草12g。

### [0052] 制备方法:

[0053] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0054] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入11倍量的75%乙醇浸泡15天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加10-15倍量的水加热回流提取3小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0055] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加9倍量的水煎煮2-5小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0056] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入占混合均匀细粉重量1/5的淀粉,干燥,压片,即得本申请的片剂。

[0057] 实施例4

[0058] 组方:土木香55g、大青叶65g、人参38g、黄芩45g、大枣65g、山楂55g、杜仲38g、山麦冬55g、枇杷叶55g、青蒿55g、松花粉55g、昆布55g、郁金55g、知母55g、使君子60g、甘草38g。

[0059] 制备方法:

[0060] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0061] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入13倍量的75%乙醇浸泡16天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加12倍量的水加热回流提取4小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0062] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加9倍量的水煎煮2-5小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0063] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入占混合均匀细粉重量1/5的淀粉,混匀,制粒,干燥,整粒,得到本申请的颗粒剂。

[0064] 实施例5

[0065] 组方:土木香25g、大青叶25g、人参12g、黄芩15g、大枣25g、山楂25g、杜仲12g、山麦冬25g、枇杷叶25g、青蒿20g、松花粉15g、昆布15g、郁金15g、知母15g、使君子20g、甘草12g。

[0066] 制备方法:

[0067] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0068] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入10倍量的75%乙醇浸泡16天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加13倍量的水加热回流提取4小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0069] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加8倍量的水煎煮2-5小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0070] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入5倍量灭菌水,过滤,加入占滤液1/8的阿斯巴甜,灌注,压盖,灭菌,得到本申请的口服液。

[0071] 实施例6

[0072] 组方:土木香55g、大青叶65g、人参38g、黄芩45g、大枣65g、山楂55g、杜仲38g、山麦冬55g、枇杷叶55g、青蒿55g、松花粉55g、昆布55g、郁金55g、知母55g、使君子60g、甘草38g。

[0073] 制备方法:

[0074] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0075] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入14倍量的80%乙醇浸泡14天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加13倍量的水加热回流提取4小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0076] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加10倍量的水煎煮2-5小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0077] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入占混合均匀细粉重量1/11的糊精,混匀,制丸,干燥,得到本申请的微丸。

[0078] 实施例7

[0079] 组方:土木香35g、大青叶35g、人参20g、黄芩25g、大枣35g、山楂35g、杜仲20g、山麦冬35g、枇杷叶35g、青蒿35g、松花粉25g、昆布25g、郁金25g、知母25g、使君子30g、甘草20g。

[0080] 制备方法:

[0081] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0082] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入10倍量的75%乙醇浸泡15天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加12倍量的水加热回流提取3小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0083] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加9倍量的水煎煮3小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0084] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入占混合均匀细粉重量2/5的淀粉,装入胶囊,制成胶囊剂。

[0085] 实施例8

[0086] 组方:土木香45g、大青叶55g、人参30g、黄芩35g、大枣55g、山楂45g、杜仲30g、山麦冬45g、枇杷叶45g、青蒿45g、松花粉45g、昆布45g、郁金45g、知母45g、使君子50g、甘草30g。

[0087] 制备方法:

[0088] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0089] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入10倍量的75%乙醇浸泡15天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加12倍量的水加热回流提取3小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0090] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加9倍量的水煎煮3小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0091] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入占混合均匀细粉重量2/5的淀粉,装入胶囊,制成胶囊剂。

[0092] 实施例9

[0093] 组方:土木香40g、大青叶40g、人参25g、黄芩30g、大枣40g、山楂38g、杜仲25g、山麦冬40g、枇杷叶40g、青蒿40g、松花粉35g、昆布35g、郁金35g、知母35g、使君子40g、甘草25g。

[0094] 制备方法:

[0095] 1)分别称取重量份的中药,备用;

[0096] 2)将土木香、大青叶、人参、黄芩、大枣、山楂、杜仲、山麦冬、枇杷叶加入10倍量的75%乙醇浸泡15天,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;滤渣加12倍量的水加热回流提取3小时,过滤,滤液浓缩,干燥,粉碎成细粉,备用;

[0097] 3)将青蒿、松花粉、昆布、郁金、知母、使君子、甘草加9倍量的水煎煮3小时,过滤,滤液浓缩、干燥,粉碎成细粉,备用;

[0098] 4)将步骤2)3)备用的细粉混合均匀,加入占混合均匀细粉重量2/5的淀粉,装入胶囊,制成胶囊剂。

[0099] 为了进一步简述本发明的有益效果,发明人做了临床试验。

[0100] 临床资料

[0101] 1、病例来源

[0102] 在志愿者中随机选取360名产后患者进行实验,年龄在23-37岁之间,平均年龄26岁,患者临床症状为:贫血、产后恶露逾期不止、小腹空坠、眼睛遇风流泪、浑身怕冷、怕风、出虚汗,活动关节疼痛。

[0103] 2、治疗方法

[0104] 将上述患者平均分为9组,各组之间无显著性差异,将这9组患者分别服用本发明实施例1-9的药物,每天3次,连续服用4周。

[0105] 3、疗效标准

[0106] 疗效评定标准:疗效评定标准参照《中医药新药临床研究指导原则》制定:治愈:临床症状体征消失;

[0107] 显效:临床症状体征基本或大部分消失;

[0108] 有效:临床症状体征有减轻或缓解;

[0109] 无效:临床症状体征无改善。

[0110] 4、实验结果

[0111] 绝大部分患者在按照本发明方法使用药物7天左右会有症状明显减轻的感觉,服用4周后,产后贫血、恶露逾期不止、小腹空坠、疼痛、浑身怕冷、怕风、出虚汗,活动关节疼痛症状消失或痊愈。

[0112] 根据统计,360例患者在使用本发明药物4周后的效果见表1:

[0113] 表1疗效统计表

[0114]

组别	服用剂量	临床痊愈	显效	有效	无效	合计	有效率(%)
实施例1	4g/次	25	10	4	1	40	97.5%
实施例2	4g/次	22	8	7	3	40	92.5%
实施例3	4g/次	24	11	4	1	40	97.5%
实施例4	4g/次	18	8	12	2	40	95.0%
实施例5	5ml/次	19	9	11	1	40	97.5%
实施例6	4g/次	18	8	11	3	40	92.5%
实施例7	4g/次	20	9	8	3	40	92.5%
实施例8	4g/次	21	9	8	2	40	95.0%
实施例9	4g/次	22	9	5	4	40	90.0%

[0115] 治疗产后疾病360例,总有效率达94.4%,效果明显,并且未发现不良反应与毒副作用,说明本发明中药组合物在治疗女性产后疾病疗效显著,具有良好推广价值。

[0116] 典型病例:

[0117] 病例1:李某,25岁,2个月前顺产一女婴,产后小腹空坠、疼痛、活动关节疼痛,服用本发明实施例1,3周后症状大减,继续服用10天,痊愈。

[0118] 病例2:韩某,26岁,3个月前剖腹产下一男婴,产后畏寒、腰腿酸疼、眼睛迎风流泪,服用本发明的实施例2,20天后症状消失。

[0119] 病例3:李某,30岁,5个月前顺产一男婴,出院后,怕风、出虚汗、畏寒,腰腿酸疼,免疫力低下,易感冒头疼,服用本发明的实施例3,15天后,症状消失,痊愈。

[0120] 病例4:李某,28岁,3个月前剖腹产下一女婴,浑身怕冷、怕风、出虚汗,活动关节疼痛。服用本发明实施例4,2周后,痊愈。

[0121] 病例5:韩某,23岁,4个月前剖腹产一男婴,出院后,小腹空坠、疼痛、浑身怕冷、活动关节疼痛。服用本发明实施例5,2周后症状大减,继续服用10天,痊愈。

[0122] 病例6:黄某,24岁,3个月前剖腹产一女婴。出院后,头痛、畏寒、腰腿酸疼、眼睛迎风流泪。服用本发明实施例6,1周后症状大减,继续服用10天,痊愈。

[0123] 病例7:关某,28岁,5个月前剖腹产一女婴,出院后,贫血、头痛、畏寒、腰腿酸疼、眼睛迎风流泪。服用本发明实施例7,2周后症状大减,继续服用5天,痊愈。

[0124] 病例8:李某,29岁,3个月前顺产一女婴,出院后,怕风、出虚汗、畏寒,腰腿酸疼,免疫力低下,服用本发明的实施例8,30天后症状消失,免疫力增强,痊愈。

[0125] 病例9:杜某,女,32岁,3个月前剖腹产一女婴,出院后,体质虚弱,面白汗出,小腹空坠、疼痛、浑身怕冷。服用本发明实施例9,1周后症状大减,继续服用5天,痊愈。

[0126] 虽然,上文中已经用一般性说明、具体实施方式及试验,对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作出一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范