



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206462930 U

(45)授权公告日 2017. 09. 05

(21)申请号 201621260760.7

(22)申请日 2016.11.21

(73)专利权人 平湖信达电子塑业有限公司

地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市林埭镇
天吉路655号

(72)发明人 谢信达

(74)专利代理机构 杭州君度专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33240

代理人 沈志良

(51)Int.Cl.

A47K 3/30(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

淋浴房直角挡水插件

(57)摘要

本实用新型公开了一种淋浴房直角挡水插件,包括本体,所述本体设有左挡水条卡槽和右挡水条卡槽,所述左挡水条卡槽和右挡水条卡槽为下宽上窄的结构,所述左挡水条卡槽和右挡水条卡槽之间相互连接并呈直角,其设计合理,安装方便,安装牢固,不易松动,可用于连接夹角为直角的两个底部挡水条。



1. 一种淋浴房直角挡水插件,包括本体,其特征在于:所述本体设有左挡水条卡槽和右挡水条卡槽,所述左挡水条卡槽和右挡水条卡槽为下宽上窄的结构,所述左挡水条卡槽和右挡水条卡槽之间相互连接并呈直角。

2. 根据权利要求1所述的淋浴房直角挡水插件,其特征在于:所述本体为一体成型。

淋浴房直角挡水插件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及淋浴房用具领域,具体地说是一种淋浴房直角挡水插件。

技术背景

[0002] 淋浴房挡水插件主要用于连接底部挡水条,防止淋浴房内的水从底部缝隙溢出。现有的淋浴房挡水插件存在设计不合理,安装不方便,安装不牢固,容易松动等问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种淋浴房直角挡水插件。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有市场上的一些淋浴房挡水插件设计不合理,安装不方便,安装不牢固,容易松动的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种淋浴房直角挡水插件,包括本体,所述本体设有左挡水条卡槽和右挡水条卡槽,所述左挡水条卡槽和右挡水条卡槽为下宽上窄的结构,所述左挡水条卡槽和右挡水条卡槽之间相互连接并呈直角。

[0006] 进一步地,所述本体为一体成型。

[0007] 本实用新型的有益效果是:本实用新型所述的淋浴房挡水插件设计合理,安装方便,安装牢固,不易松动,可用于连接夹角为直角的两个底部挡水条。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型淋浴房直角挡水插件的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

[0010] 如图所示,提供了本实用新型淋浴房直角挡水插件的实施例,包括本体,所述本体设有左挡水条卡槽1和右挡水条卡槽2,所述左挡水条卡槽1和右挡水条卡槽2为下宽上窄的结构,所述左挡水条卡槽1和右挡水条卡槽2之间相互连接并呈直角。

[0011] 所述本体为一体成型。

[0012] 本实用新型所述的淋浴房挡水插件设计合理,安装方便,安装牢固,不易松动,可用于连接夹角为直角的两个底部挡水条。

[0013] 根据需要,本文公开了本发明的详细实施例,但应了解所公开的实施例只是示范本发明,本发明可以有不同和替代形式实施。附图未必按照比例绘制。因此,本文所公开的具体结构和功能细节不应被理解为具有限制意义,而是仅作为代表性基础以教导本领域技术人员采用实施本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。




图1