



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202932714 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 15

(21) 申请号 201220609936. 0

(22) 申请日 2012. 11. 19

(73) 专利权人 无锡商业职业技术学院

地址 214153 江苏省无锡市惠山区钱胡路
809 号

(72) 发明人 许敏华

(74) 专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人 许方

(51) Int. Cl.

A47J 27/00 (2006. 01)

A47J 36/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种防烫锅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防烫锅,属于烹饪用具技术领域。该防烫锅,包括锅体(1)和锅盖(2),锅体(1)和锅盖(2)能够分离地配合在一起,锅体(1)上设置有把手(3),所述把手(3)上设置有防护套(4)。所述防护套(4)由隔热材料制成。所述把手(3)至少有一个。在锅的把手上设置有防护套,防护套由隔热材料制成,当锅中的食物被加热时移动锅体,手不会被烫伤。把手至少有一个,方便移动锅体。该装置结构简单、使用安全方便。



1. 一种防烫锅,包括锅体(1)和锅盖(2),锅体(1)和锅盖(2)能够分离地配合在一起,锅体(1)上设置有把手(3),其特征在于,所述把手(3)上设置有防护套(4)。
2. 根据权利要求1所述的一种防烫锅,其特征在于所述防护套(4)由隔热材料制成。
3. 根据权利要求1所述的一种防烫锅,其特征在于所述把手(3)至少有一个。

一种防烫锅

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种防烫锅,属于烹饪用具技术领域。

[0003] 背景技术

[0004] 锅是人们日常生活经常使用的烹饪用具。锅可以煮饭、煲汤、蒸煮食物等。锅体上通常安装有把手,便于移动锅体。但是,当锅中的食物被加热时,锅上的把手温度也会随之升高,此时移动锅体,很容易被烫伤。

[0005] 实用新型内容

[0006] 为了解决上述问题,本实用新型提出了一种防烫锅,在锅的把手上设置有防护套,防止手被烫伤。

[0007] 本实用新型为解决其技术问题采用如下技术方案:

[0008] 一种防烫锅,包括锅体和锅盖,锅体和锅盖能够分离地配合在一起,锅体上设置有把手,所述把手上设置有防护套。

[0009] 所述防护套由隔热材料制成。

[0010] 所述把手至少有一个。

[0011] 本实用新型的有益效果如下:在锅的把手上设置有防护套,当锅中的食物被加热时移动锅体,手不会被烫伤。把手至少有一个,方便移动锅体。

[0012] 附图说明

[0013] 图1为防烫锅的示意图,其中:1、锅体;2、锅盖;3、把手;4、防护套。

[0014] 具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本发明创造做进一步详细说明。

[0016] 如图1所示,一种防烫锅,包括锅体1和锅盖2,锅体1和锅盖2能够分离地配合在一起,锅体1上设置有把手3,所述把手3上设置有防护套4。所述防护套4由隔热材料制成。所述把手3至少有一个。

[0017] 在锅的把手上设置有防护套,防护套由隔热材料制成,当锅中的食物被加热时移动锅体,手不会被烫伤。把手至少有一个,方便移动锅体。该装置结构简单、使用安全方便。




图 1