

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.640**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **18049**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.1999**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

10.11.1998 (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ITM ENTREPRISES, Paryż, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jaine Olivier, Villeneuve Loubet, (FR)

PL Rp.640

9-01

Rp 640

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Paryż, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 10 maja 1999 r.

Pierwszeństwo: 10 listopada 1998 r.
Francja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zdobniczy butelki uwidoczniono na fotografii, na której fig. 1 – przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 2 – pokazuje butelkę w widoku perspektywicznym od góry, a fig. 3 – przedstawia tę samą butelkę w widoku perspektywicznym od dołu.

Butelka z nakrętką o kołowym przekroju poprzecznym mająca przewężenie w przybliżeniu w połowie swej wysokości stanowi dwuczęściową bryłę o gładkiej powierzchni bocznej. Dolna część butelki o kształcie zasadniczo cylindrycznym zakończona jest od góry, przy przewężeniu mającym postać pierścieniowego wąskiego zgrubienia, zaokrągloną powierzchnią zewnętrzną mającą w widoku z boku kształt łagodnego krótkiego łuku, a od dołu dnem, którego kształt przestrzenny sięga powierzchni bocznej dolnej części butelki i ma na obwodzie w widoku z boku zarys zbliżony do linii falistej składającej się naprzemiennie z zarysu trójkątnego o zaokrąglonych narożach i z zarysu linii płaskiej leżącej w płaszczyźnie podstawy butelki oraz w widoku od spodu kształt pięcioramiennego krzyża o ramionach zasadniczo prostokątnych z krawędziami lekko zbieżnymi w kierunku do środka dna butelki mającego postać okrągłego i lekko wklęsłego pierścienia, które przedzielone są wybraniami mającymi w widoku od spodu kształt trójkątny o zaokrąglonych narożach z wierzchołkiem skierowanym w kierunku osi symetrii butelki. Natomiast górna część butelki posiada powyżej przewężenia kształt lekko wypukły mający w widoku z boku zarys dłuższego łuku przechodzącego w linię prostą stanowiącą tworzącą górnej powierzchni bocznej butelki mającej w tym miejscu kształt stożka ściętego, który od góry zakończony jest płaskim talerzykowym kołnierzem i kontrastującą nakrętką cylindryczną o gładkiej powierzchni górnej i prążkowanej powierzchni obwodowej.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka z nakrętką o kołowym przekroju poprzecznym mająca przewężenie w przybliżeniu w połowie swej wysokości, znamienna tym, że stanowi dwuczęściową bryłę o gładkiej powierzchni bocznej, której dolna część o kształcie zasadniczo cylindrycznym zakończona jest od góry, przy przewężeniu mającym postać pierścieniowego wąskiego zgrubienia, zaokrągloną powierzchnią zewnętrzną mającą w widoku z boku kształt łagodnego krótkiego łuku, a od dołu dnem, którego kształt przestrzenny sięga powierzchni bocznej dolnej części butelki i ma na obwodzie w widoku z boku zarys zbliżony do linii falistej składającej się naprzemiennie z zarysu trójkątnego o zaokrąglonych narożach i z zarysu linii

płaskiej leżącej w płaszczyźnie podstawy butelki oraz w widoku od spodu kształt pięcioramiennego krzyża o ramionach zasadniczo prostokątnych z krawędziami lekko zbieżnymi w kierunku do środka dna butelki mającego postać okrągłego i lekko wklęsłego pierścienia, które przedzielone są wybraniami mającymi w widoku od spodu kształt trójkątny o zaokrąglonych narożach z wierzchołkiem skierowanym w kierunku osi symetrii butelki, i której górna część posiada powyżej przewężenia kształt lekko wypukły mający w widoku z boku zarys dłuższego łuku przechodzącego w linię prostą stanowiącą tworzącą górnej powierzchni bocznej butelki mającej w tym miejscu kształt stożka ściętego, który od góry zakończony jest płaskim talerzykowym kołnierzem i kontrastującą nakrętką cylindryczną o gładkiej powierzchni górnej i prążkowanej powierzchni obwodowej, jak pokazano na załączonej fotografii fig. 1, 2 i 3.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 1

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 2

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 3

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY