

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12172**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **11426**

(22) Data zgłoszenia: **07.05.2007**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skrzypczak Piotr, Radom, (PL)

PL 12172

-1-

Nr Rp. 12.172...

Klasa 09-01...

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona jako opakowanie płynnych środków czystości, środków dezynfekujących oraz wyrobów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać przedmiotu, nadana mu przez cechy linii, konturów i kształtu.

Przedmiot uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 2 - butelkę w widoku z przodu, fig. 3 - butelkę w widoku z drugiego boku, a fig. 4 przedstawia butelkę w widoku z dołu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Butelka, według wzoru przemysłowego, ma postać spłaszczonej bryły o podstawie zbliżonej do czworoboku, w którym dwa dłuższe, naprzeciwległe boki, są sobie równe i mają kształt łuków wypukłych na zewnątrz, a ich końce łączą się z dwoma krótszymi, posiadającymi różną długość, lekko łukowymi bokami. Ściany czołowa i tylna mają symetryczne względem siebie kształty, obie są lekko wypukłe.

Krawędzie ściany czołowej i tylnej, znajdujące się przy jednej ze ścian bocznych, są linią zbliżoną kształtem do wydłużonej litery S, która to linia jest wypukła w górnej części korpusu butelki, a następnie kieruje się ku dołowi butelki, tworząc w dolnej części łukowe wcięcie, po czym kieruje się na zewnątrz. Na tej ścianie bocznej widnieje wgłębienie rozpoczynające się w dolnej części tej ściany i kończące się powyżej połowy korpusu butelki, a w widoku czołowym krawędzie tego wgłębienia tworzą figurę, zbliżoną kształtem do elipsy, utworzoną z dwóch, naprzeciwko siebie leżących łuków, o wypukłościach skierowanych w przeciwnych kierunkach i niestykających się ze sobą. Druga ściana boczna ma w górnej części niewielką powierzchnię łukową, po czym przechodzi pionowo ku dołowi korpusu butelki. U góry i po obu bokach tej ściany wykonany jest wklęsły relief, przechodzący na ściany czołową i tylną, który w widoku z przodu ma kształt figury, która u góry jest łukiem, skierowanym ku górze, zaś po obu bokach tworzy linie łukowe, biegnące ku dołowi i do siebie zbliżające się. W dolnej części korpusu butelki jest wymodelowane łukowe wybrzuszenie, które rozpoczyna się przy podstawie korpusu butelki od strony ściany z eliptycznym wgłębieniem i unosi się łagodnie ku górze w kierunku drugiego boku, zaś na powierzchniach bocznych wybrzuszenie to jest równoległe do podstawy, jak to pokazano na rysunku – fig. 1 do fig. 4.

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 RADOM
-670720355- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
Wz upr. 2065



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
570720355- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
Mr upr 2065