(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203539827 U
(45)授权公告日 2014.04.16

(21)申请号 201320661415.4

(22)申请日 2013.10.17

(73)专利权人 席德梅
地址 273100 山东省曲阜市天官地街曲阜市人民医院神经内二科

(72)发明人 席德梅

(51)Int.Cl.
A61M 16/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

呼吸器

(57)摘要

呼吸器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括导气管和呼吸罩，其特征是在呼吸罩上两侧设有弹力带，弹力带上设有活体口，呼吸罩的一侧上部设有转轴，转轴上设有鼻塞，导气管的上端设有过滤罩。本实用新型结构简单，医务人员在抢救感染性疾病病人时能够起到人工呼吸的作用，而不会造成交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。



CN 203539827 U

1. 呼吸器，包括导气管 (1) 和呼吸罩 (2)，其特征是：在呼吸罩 (2) 上两侧设有弹力带 (3)，弹力带 (3) 上设有活体口 (4)，呼吸罩 (2) 的一侧上部设有转轴 (5)，转轴 (5) 上设有鼻塞 (6)，导气管 (1) 的上端设有过滤罩 (7)。

呼吸器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种呼吸器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在抢救病人室息猝死时，及时进行口对口人工呼吸对抢救病人起到重要作用，但感染性病人的气流、血液和粘液容易造成交叉感染，给医务人员增加了极大地工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种结构简单，医务人员在抢救感染性疾病病人时能够起到人工呼吸的作用，而不会造成交叉感染的呼吸器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括导气管和呼吸罩，其特征是在呼吸罩上两侧设有弹力带，弹力带上设有活体口，呼吸罩的一侧上部设有转轴，转轴上设有鼻塞，导气管的上端设有过滤罩。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，医务人员在抢救感染性疾病病人时能够起到人工呼吸的作用，而不会造成交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、导气管，2、呼吸罩，3、弹力带，4、活体口，5、转轴，6、鼻塞，7、过滤罩。

[0008] 具体实施方式：包括导气管 1 和呼吸罩 2，其特征是在呼吸罩 2 上两侧设有弹力带 3，弹力带 3 上设有活体口 4，呼吸罩 2 的一侧上部设有转轴 5，转轴 5 上设有鼻塞 6，导气管 1 的上端设有过滤罩 7。医务人员在抢救感染性疾病病人时，将呼吸罩 2 罩于病人口部，鼻塞 6 塞在鼻腔内，自导气管 1 内吹气即可。




图 1