

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25669**

(21) Numer zgłoszenia: **27846**

(51) Klasyfikacja:
19-08

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **15.07.2019**

(54)

Etykieta produktu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2019 WUP 11/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ŁUKASZEWICZ EDWARD, Teresin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
EDWARD ŁUKASZEWICZ, Teresin, (PL)

PL 25669

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny firmy przedstawiający plastycznie etykietę produktu, przeznaczoną do umieszczania w cennikach, w katalogach, reklamach, na stronach internetowych oraz do oznakowywania wyrobów.

Istotę wzoru stanowi nowa postać etykiety produktu zawierająca kompozycję plastyczną i kolorystyczną, która w połączeniu z zestawem słów w tym znakiem słowno-graficznym dla grupy produktów, agresywnie i sugestywnie oddziałuje na potencjalnych klientów kupujących produkty firmy wyróżniając produkty spośród innych sprzedawanych na rynku.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia znak etykiety produktu – w pierwszej odmianie wykonania, w pierwszej wersji kolorystycznej, fig. 2 przedstawia etykietę produktu jak na fig. 1, w drugiej odmianie wykonania, fig. 3 przedstawia etykietę produktu jak na fig. 1, w trzeciej odmianie wykonania, fig. 4 przedstawia etykietę produktu jak na fig. 1, w czwartej odmianie wykonania, fig. 5 przedstawia etykietę produktu jak na fig. 2, w piątej odmianie wykonania, fig. 6 przedstawia etykietę produktu jak na fig. 3 – w szóstej odmianie wykonania, fig. 7 przedstawia etykietę produktu jak na fig. 4 – w siódmej odmianie wykonania, fig. 8 przedstawia etykietę produktu jak na fig. 5 – w ósmej odmianie wykonania, fig. 9 przedstawia etykietę produktu jak na fig. 6 – w dziewiątej odmianie wykonania.

Zgodnie z pierwszą odmianą wykonania etykiety produktu według wzoru, przedstawioną na fig. 1, etykieta składa się z trzech poziomych pasów, górnego w kolorze szarym, środkowego węższego w kolorze czarnym i dolnego w kolorze zielonym o szerokości większej od łącznej szerokości obu pasów kolorze szarym, czarnym i czarnym. Po środku czarnego pasa umieszczony jest napis „**PurColl**” wykonany drukowanymi literami, czcionką o kroju fantazyjnym, o wysokości mniejszej od szerokości czarnego pasa, przy czym część napisu „**Pur**” stanowi duża litera „**P**” a pozostałe są małymi literami, wykonana jest czcionką w kolorze białym a druga część napisu „**Coll**” stanowi duża litera „**C**” a pozostałe są małymi literami, wykonana jest czcionką w kolorze żółtym. Pod napisem „**PurColl**” jest trójkąt równoboczny w kolorze żółtym, o podstawie równej szerokości napisu „**PurColl**” zwrócony wierzchołkiem do dołu i zachodzący na pas w kolorze zielonym.

Etykieta produktu w drugiej odmianie wykonania, jak na fig. 2, różni się od etykiety przedstawionej na fig. 1 tym, że dolny pas etykiety jest w kolorze pomarańczowym. Trójkąt równoboczny w kolorze żółtym, pod napisem „**PurColl**”, o podstawie równej szerokości napisu „**PurColl**” zwrócony wierzchołkiem do dołu i zachodzący na pas w kolorze pomarańczowym. Pozostałe elementy jak również proporcje są identyczne jak w odmianie z fig. 1.

Etykieta produktu w trzeciej odmianie wykonania, jak na fig. 3, różni się od etykiety przedstawionej na fig. 1 tym, że dolny pas etykiety jest w kolorze magenta. Trójkąt równoboczny w kolorze żółtym, pod napisem „**PurColl**”, o podstawie równej szerokości napisu „**PurColl**” zwrócony wierzchołkiem do dołu i zachodzący na pas w kolorze magenta. Pozostałe elementy jak również proporcje są identyczne jak w odmianie z fig. 1.

Etykieta produktu w czwartej odmianie wykonania, jak na fig. 4, różni się od etykiety przedstawionej na fig. 1 tym, że na końcu napisu „**PurColl**” umieszczone są na czarnym pasie cyfry „**5.10**” w kolorze zielonym o wysokości 2/3 wysokości dużych liter napisu, których górna krawędź jest poniżej połowy wysokości napisu „**PurColl**” a dolna krawędź cyfr minimalnie powyżej podstawy trójkąta.

Etykieta produktu w piątej odmianie wykonania, jak na fig. 5, różni się od etykiety przedstawionej na fig. 2 tym, że na końcu napisu „**PurColl**” umieszczone są na czarnym pasie cyfry „**15.25**” w kolorze pomarańczowym o wysokości 2/3 wysokości dużych liter napisu, których górna krawędź jest poniżej połowy wysokości napisu „**PurColl**” a dolna krawędź cyfr minimalnie powyżej podstawy trójkąta.

Etykieta produktu w szóstej odmianie wykonania, jak na fig. 6, różni się od etykiety przedstawionej na fig. 3 tym, że na końcu napisu „**PurColl**” umieszczone są na czarnym pasie cyfry „**45.55**” w kolorze magenta o wysokości 2/3 wysokości dużych liter napisu, których górna krawędź jest poniżej połowy wysokości napisu „**PurColl**” a dolna krawędź cyfr minimalnie powyżej podstawy trójkąta.

Etykieta produktu w siódmej odmianie wykonania, jak na fig. 7, różni się od etykiety przedstawionej na fig. 4 tym, że na szarym pasie po obu stronach umieszczone są w dwóch kolumnach informacje o sposobie użycia i substancjach niebezpiecznych w składzie produktu, na czarnym pasie po lewej stronie napisu „**PurColl**” umieszczone są dwa piktogramy oznaczające substancje podrażniającą i substancję rakotwórczą, na pasie zielonym w dwóch bocznych kolumnach dane dotyczące producenta, daty produkcji, terminu trwałości, warunkach przechowywania, w środkowej kolumnie pod napisem

„**PurColl**” umieszczony jest napis wykonany dużymi drukowanymi literami w kolorze białym „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, o wysokości czcionki mniejszej od połowy wysokości cyfr, symetrycznie względem osi przechodzącej przez wierzchołek trójkąta, pod nim oznaczenie „**D4**” wykonane białą czcionką o wysokości ok. 2 razy większej od wysokości napisu „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, a poniżej trzy kwadratowe piktogramy oznaczające, że klej jest wodoodporny, bardzo mocny i szybko wiąże a pod nimi napisy wykonane drukowanymi dużymi literami, białą czcionką „**WODOODPORNY**”, „**BARDZO MOCNY**” i „**SZYBKO WIAŻE**”, zaś w drugiej skrajnej kolumnie dalsze informacje o substancjach niebezpiecznych w składzie produktu, sposobie postępowania w przypadku zetknięcia się z produktem.

Etykieta produktu w ósmej odmianie wykonania, jak na fig. 8, różni się od etykiety przedstawionej na fig. 5 tym, że na szarym pasie po obu stronach umieszczone są w dwóch kolumnach informacje o sposobie użycia i substancjach niebezpiecznych w składzie produktu, na czarnym pasie po lewej stronie napisu „**PurColl**” umieszczone są dwa piktogramy oznaczające substancję podrażniającą i substancję rakotwórczą, na pasie pomarańczowym w dwóch bocznych kolumnach dane dotyczące producenta, daty produkcji, terminu trwałości, warunkach przechowywania, w środkowej kolumnie pod napisem „**PurColl**” umieszczony jest napis wykonany dużymi drukowanymi literami w kolorze białym „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, o wysokości czcionki mniejszej od połowy wysokości cyfr, symetrycznie względem osi przechodzącej przez wierzchołek trójkąta, pod nim oznaczenie „**D4**” wykonane białą czcionką o wysokości ok. 2 razy większej od wysokości napisu „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, a poniżej dwa kwadratowe piktogramy oznaczające, że klej jest wodoodporny i bardzo a pod nimi napisy wykonane drukowanymi dużymi literami, białą czcionką „**WODOODPORNY**” i „**BARDZO MOCNY**”, zaś w drugiej skrajnej kolumnie dalsze informacje o substancjach niebezpiecznych w składzie produktu, sposobie postępowania w przypadku zetknięcia się z produktem.

Etykieta produktu w dziewiątej odmianie wykonania, jak na fig. 9, różni się od etykiety przedstawionej na fig. 6 tym, że na szarym pasie po obu stronach umieszczone są w dwóch kolumnach informacje o sposobie użycia i substancjach niebezpiecznych w składzie produktu, na czarnym pasie po lewej stronie napisu „**PurColl**” umieszczone są dwa piktogramy oznaczające substancję podrażniającą i substancję rakotwórczą, na pasie w kolorze magenta w dwóch bocznych kolumnach dane dotyczące producenta, daty produkcji, terminu trwałości, warunkach przechowywania, w środkowej kolumnie pod napisem „**PurColl**” umieszczony jest napis wykonany dużymi drukowanymi literami w kolorze białym „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, o wysokości czcionki mniejszej od połowy wysokości cyfr, symetrycznie względem osi przechodzącej przez wierzchołek trójkąta, pod nim oznaczenie „**D4**” wykonane białą czcionką o wysokości ok. 2 razy większej od wysokości napisu „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, a poniżej trzy kwadratowe piktogramy oznaczające, że klej jest wodoodporny, bardzo mocny i szybko wiąże a pod nimi napisy wykonane drukowanymi dużymi literami, białą czcionką „**WODOODPORNY**”, „**BARDZO MOCNY**” i „**DŁUŻEJ WIAŻE**”, zaś w drugiej skrajnej kolumnie dalsze informacje o substancjach niebezpiecznych w składzie produktu, sposobie postępowania w przypadku zetknięcia się z produktem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Etykieta produktu składa się z trzech poziomych pasów, górnego w kolorze szarym, środkowego węższego w kolorze czarnym i dolnego w kolorze zielonym o szerokości większej od łącznej szerokości obu pasów kolorze szarym, czarnym i czarnym, przy czym po środku czarnego pasa umieszczony jest napis „**PurColl**” wykonany drukowanymi literami, czcionką o kroju fantazyjnym, o wysokości mniejszej od szerokości czarnego pasa, przy czym część napisu „**Pur**” stanowi duża litera „**P**” a pozostałe są małymi literami, wykonana jest czcionką w kolorze białym a druga część napisu „**Coll**” stanowi duża litera „**C**” a pozostałe są małymi literami, wykonana jest czcionką w kolorze żółtym, zaś pod napisem „**PurColl**” jest trójkąt równoboczny w kolorze żółtym, o podstawie równej szerokości napisu „**PurColl**” zwrócony wierzchołkiem do dołu i zachodzący na pas w kolorze zielonym.
2. Etykieta produktu składa się z trzech poziomych pasów, górnego w kolorze szarym, środkowego węższego w kolorze czarnym i dolnego w kolorze pomarańczowym o szerokości większej od łącznej szerokości obu pasów kolorze szarym, czarnym i czarnym, przy czym po środku czarnego pasa umieszczony jest napis „**PurColl**” wykonany drukowanymi literami, czcionką o kroju fantazyjnym, o wysokości mniejszej od szerokości czarnego pasa,

przy czym część napisu „**Pur**” stanowi duża litera „**P**” a pozostałe są małymi literami, wykonana jest czcionką w kolorze białym a druga część napisu „**Coll**” stanowi duża litera „**C**” a pozostałe są małymi literami, wykonana jest czcionką w kolorze żółtym, zaś pod napisem „**PurColl**” jest trójkąt równoboczny w kolorze żółtym, o podstawie równej szerokości napisu „**PurColl**” zwrócony wierzchołkiem do dołu i zachodzący na pas w kolorze pomarańczowym.

3. Etykieta produktu składa się z trzech poziomych pasów, górnego w kolorze szarym, środkowego węższego w kolorze czarnym i dolnego w kolorze magenta o szerokości większej od łącznej szerokości obu pasów kolorze szarym, czarnym i czarnym, przy czym po środku czarnego pasa umieszczony jest napis „**PurColl**” wykonany drukowanymi literami, czcionką o kroju fantazyjnym, o wysokości mniejszej od szerokości czarnego pasa, przy czym część napisu „**Pur**” stanowi duża litera „**P**” a pozostałe są małymi literami, wykonana jest czcionką w kolorze białym a druga część napisu „**Coll**” stanowi duża litera „**C**” a pozostałe są małymi literami, wykonana jest czcionką w kolorze żółtym, zaś pod napisem „**PurColl**” jest trójkąt równoboczny w kolorze żółtym, o podstawie równej szerokości napisu „**PurColl**” zwrócony wierzchołkiem do dołu i zachodzący na pas w kolorze magenta.
4. Etykieta produktu ma dodatkowo na końcu napisu „**PurColl**” umieszczone na czarnym pasie cyfry „**5.10**” w kolorze zielonym o wysokości 2/3 wysokości dużych liter napisu, których górna krawędź jest poniżej połowy wysokości napisu „**PurColl**” a dolna krawędź minimalnie powyżej podstawy trójkąta.
5. Etykieta produktu ma dodatkowo na końcu napisu „**PurColl**” umieszczone na czarnym pasie cyfry „**25.10**” w kolorze pomarańczowym o wysokości 2/3 wysokości dużych liter napisu, których górna krawędź jest poniżej połowy wysokości napisu „**PurColl**” a dolna krawędź minimalnie powyżej podstawy trójkąta.
6. Etykieta produktu ma dodatkowo na końcu napisu „**PurColl**” umieszczone na czarnym pasie cyfry „**45.55**” w kolorze magenta o wysokości 2/3 wysokości dużych liter napisu, których górna krawędź jest poniżej połowy wysokości napisu „**PurColl**” a dolna krawędź minimalnie powyżej podstawy trójkąta.
7. Etykieta produktu ma dodatkowo na czarnym pasie po lewej stronie napisu „**PurColl**” umieszczone dwa piktogramy oznaczające substancję podrażniającą i substancję rakotwórczą, na pasie zielonym w środkowej kolumnie pod napisem „**PurColl**” umieszczony jest napis wykonany dużymi drukowanymi literami w kolorze białym „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, o wysokości czcionki mniejszej od połowy wysokości cyfr, symetrycznie względem osi przechodzącej przez wierzchołek trójkąta, pod nim oznaczenie „**D4**” wykonane białą czcionką o wysokości ok. 2 razy większej od wysokości napisu „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, a poniżej trzy kwadratowe piktogramy oznaczające, że klej jest wodoodporny, bardzo mocny i szybko wiąże a pod nimi napisy wykonane drukowanymi dużymi literami, białą czcionką „**WODOODPORNY**”, „**BARDZO MOCNY**”, i „**SZYBKO WIĄŻE**”.
8. Etykieta produktu ma dodatkowo na czarnym pasie po lewej stronie napisu „**PurColl**” umieszczone dwa piktogramy oznaczające substancję podrażniającą i substancję rakotwórczą, na pasie pomarańczowym w środkowej kolumnie pod napisem „**PurColl**” umieszczony jest napis wykonany dużymi drukowanymi literami w kolorze białym „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, o wysokości czcionki mniejszej od połowy wysokości cyfr, symetrycznie względem osi przechodzącej przez wierzchołek trójkąta, pod nim oznaczenie „**D4**” wykonane białą czcionką o wysokości ok. 2 razy większej od wysokości napisu „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, a poniżej dwa kwadratowe piktogramy oznaczające, że klej jest wodoodporny, i bardzo mocny a pod nimi napisy wykonane drukowanymi dużymi literami, białą czcionką „**WODOODPORNY**” i „**BARDZO MOCNY**”.
9. Etykieta produktu ma dodatkowo na czarnym pasie po lewej stronie napisu „**PurColl**” umieszczone dwa piktogramy oznaczające substancję podrażniającą i substancję rakotwórczą, na pasie w kolorze magenta w środkowej kolumnie pod napisem „**PurColl**” umieszczony jest napis wykonany dużymi drukowanymi literami w kolorze białym „**KLEJ**

POLIURETANOWY DO DREWNA", o wysokości czcionki mniejszej od połowy wysokości cyfr, symetrycznie względem osi przechodzącej przez wierzchołek trójkąta, pod nim oznaczenie „**D4**” wykonane białą czcionką o wysokości ok. 2 razy większej od wysokości napisu „**KLEJ POLIURETANOWY DO DREWNA**”, a poniżej trzy kwadratowe piktogramy oznaczające, że klej jest wodoodporny, bardzo mocny i dłużej wiąże a pod nimi napisy wykonane drukowanymi dużymi literami, białą czcionką „**WODOODPORNY**”, „**BARDZO MOCNY**”, i „**DŁUŻEJ WIĄŻE**”.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

