

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.434**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(21) Numer zgłoszenia: **18811**

(22) Data zgłoszenia: **11.10.1999**

(54)

Bęben wirówki do usuwania wody z bielizny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Apczyński Lechosław, Myszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Apczyński Lechosław, Myszków, (PL);
Apczyński Grzegorz, Myszków, (PL)

PL Rp.434

15-05

Rp 434

Lechosław APCZYŃSKI, Grzegorz APCZYŃSKI

Myszków, Polska

Bęben wirówki do usuwania wody z bielizny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 14.10.1999

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest bęben wirówki do usuwania wody z bielizny.

Istotę wzoru stanowi nowa postać bębna wirówki do usuwania wody z bielizny, przejawiająca się w kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia bęben w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 bęben w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.3 odmianę bębna z fig.1 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.4 bęben z fig.3 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.5 dno bębna wirówki w przekroju, a fig.6 pierścień bębna wirówki w przekroju.

Bęben wirówki według wzoru stanowi perforowany pojemnik w kształcie walca. Dno bębna ma postać niskiej, okrągłej miski zaopatrzonej we współśrodkowy rowek, którego wypukłość znajduje się po stronie postawionego obrzeża, przy czym powierzchnia dna pomiędzy rowkiem, a dolną krawędzią postawionego obrzeża jest stopniowo pochyłona. Po środku dna znajduje się duży, okrągły otwór wraz z rozmieszczonymi wokół niego małymi otworami. Dno jest umieszczone wewnątrz bębna, a jego postawione obrzeże skierowane jest na zewnątrz i sięga do krawędzi płaszcza bębna. Drugi koniec bębna

zakończony jest pierścieniem o rynienkowym profilu, umieszczonym wewnątrz bębna.

W odmianie, bęben wirówki do usuwania wody z bielizny ma kształt walca o zaokrąglonych krawędziach. Dno bębna ma postać niskiej, okrągłej miski zaopatrzonej we współśrodkowy rowek, od którego powierzchnia dna wznosi się stopniowo ku dolnej krawędzi postawionego obrzeża. Po środku dna znajduje się duży okrągły otwór oraz rozmieszczone wokół niego małe otwory. Miskowate dno jest nasadzone na płaszcz bębna. Drugi koniec bębna zakończony jest pierścieniem, którego obrzeże wywinięte jest na płaszcz bębna, a jego powierzchnia jest stopniowo pochylona w stronę wewnętrznej krawędzi o wałeczkowym profilu.

Zastrzeżenia ochronne


1. Bęben wirówki do usuwania wody z bielizny stanowiący perforowany pojemnik, znamienny tym, że ma kształt walca, którego dno ma postać niskiej, okrągłej miski zaopatrzonej we współśrodkowy rowek, którego wypukłość znajduje się po stronie postawionego obrzeża, przy czym powierzchnia dna pomiędzy rowkiem, a dolną krawędzią postawionego obrzeża jest stopniowo nachylona, nadto po środku dna znajduje się duży okrągły otwór oraz rozmieszczone wokół niego małe otwory, przy czym dno jest umieszczone wewnątrz bębna, a jego postawione obrzeże skierowane jest na zewnątrz, sięgając do krawędzi płaszcza bębna, natomiast drugi koniec bębna zakończony jest pierścieniem o rynienkowym profilu, umieszczonym wewnątrz bębna, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig.1, fig.2 i rysunku: fig.5, fig.6.

2. Bęben wirówki do usuwania wody z bielizny stanowiący perforowany pojemnik, znamienny tym, że ma kształt walca którego dno ma postać niskiej, okrągłej miski zaopatrzonej we współśrodkowy rowek, od którego powierzchnia dna wznosi się stopniowo ku dolnej krawędzi postawionego obrzeża, nadto po środku dna znajduje się duży okrągły otwór oraz rozmieszczone wokół niego małe otwory, przy czym miskowate dno jest nasadzone na płaszcz bębna, natomiast drugi koniec bębna zakończony jest pierścieniem, którego obrzeże jest wywinięte na płaszcz bębna, a jego powierzchnia jest stopniowo pochylona w stronę wewnętrznej krawędzi o wałeczkowym profilu, jak pokazano na załączonych fotografiach: fig.3, fig.4 i rysunku: fig.5, fig.6.

Lechosław APCZYŃSKI



Grzegorz APCZYŃSKI






fig. 1




fig. 2

Lechosław APCZYŃSKI

Grzegorz APCZYŃSKI




fig. 3




fig. 4

Lechosław APCZYŃSKI

[Handwritten signature of Lechosław APCZYŃSKI]

Grzegorz APCZYŃSKI

[Handwritten signature of Grzegorz APCZYŃSKI]




fig. 5




fig. 6

Lechosław APCZYŃSKI

A stylized handwritten signature of Lechosław APCZYŃSKI, featuring a large, sweeping initial 'L' and 'A'.

Grzegorz APCZYŃSKI

A handwritten signature of Grzegorz APCZYŃSKI, written in a cursive style.