



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202760874 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 06

(21) 申请号 201220489591. X

(22) 申请日 2012. 09. 19

(73) 专利权人 李昌伟

地址 274032 山东省菏泽市光明路菏泽发电
厂锅炉车间辅机班

(72) 发明人 李昌伟

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种防烫杯子

(57) 摘要

本实用新型提供一种防烫杯子,属于日常生活用品。包括杯壁、杯底,其结构特点是杯壁的上部设有凸出部,凸出部下面的杯壁上设有若干个长条凸棱,若干个长条凸棱沿杯壁外周均匀排列。本实用新型设计合理,结构简单,形状美观,方便使用者握持水杯,使用时不易滑落,使用者手部不会直接碰触杯壁,可避免烫手现象的发生。



1. 一种防烫杯子,包括杯壁(1)、杯底(2),其特征在于杯壁(1)的上部设有凸出部(3),凸出部(3)下面的杯壁(1)上设有若干个长条凸棱(4),若干个长条凸棱(4)沿杯壁(1)外周均匀排列。

一种防烫杯子

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常生活用品，具体地涉及一种防烫杯子。

背景技术

[0002] 杯子是一种装盛饮料、汤汁等液体的容器，现有的杯子在装盛高温的液体时，常会发生烫手的现象，造成人们使用杯子时十分不便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足，提供一种防烫杯子，方便使用者握持使用，避免发生烫手的现象。

[0004] 本实用新型的任务通过下述技术方案实现，一种防烫杯子，包括杯壁 1、杯底 2，其结构特点是杯壁 1 的上部设有凸出部 3，凸出部 3 下面的杯壁 1 上设有若干个长条凸棱 4，若干个长条凸棱 4 沿杯壁 1 外周均匀排列。

[0005] 本实用新型的积极效果是：设计合理，结构简单，形状美观，方便使用者握持水杯，使用时不易滑落，使用者手部不会直接碰触杯壁，可避免烫手现象的发生。

附图说明

[0006] 图 1 依据本实用新型提出的一种防烫杯子的结构示意图。

[0007] 图 2 依据本实用新型提出的一种防烫杯子的仰视图。

[0008] 图中 1- 杯壁，2- 杯底，3- 凸出部，4- 长条凸棱。

具体实施方式

[0009] 结合附图详细说明本实用新型提出的一种防烫杯子的细节。

[0010] 如图 1、图 2 所示，包括杯壁 1、杯底 2，杯壁 1 的上部设有凸出部 3，凸出部 3 使杯壁 1 上部加厚，凸出部 3 下面的杯壁 1 上设有若干个长条凸棱 4，若干个长条凸棱 4 沿杯壁 1 外周均匀排列，这样设计，一是方便使用者握持水杯，使用时不易滑落，二是使用者手部不会直接碰触杯壁 1，从而避免烫手现象的发生。水杯整体为一体成形，易于生产。




图 1




图 2