

## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202698319 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201220225861. 6

(22) 申请日 2012. 05. 20

(73) 专利权人 深圳天诚家具有限公司

地址 518109 广东省深圳市宝安区大浪街道  
陶吓居委会鹤山工业区

(72) 发明人 林南魁

(74) 专利代理机构 广州市南锋专利事务所有限  
公司 44228

代理人 张志醒

(51) Int. Cl.

A47B 61/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

挂衣柜

(57) 摘要

本实用新型公开一种挂衣柜,包括:柜体,柜体具有顶板和两侧板,顶板下方设有用于挂衣的横杆,横杆的两端分别固定在所述两侧板上。本实用新型通过在柜体的顶板下方设置用于挂衣的横杆,同时在底板上方设置隔板,隔板与顶板之间的空腔用于挂衣,隔板与底板之间的空腔用于放置鞋子等小型物品;此外,还在挂衣柜的后板上设置穿衣镜,由此使得挂衣柜具有多种使用功能,方便实用且具有较好的装饰效果。



1. 一种挂衣柜,其特征在于,包括:柜体,所述柜体具有顶板和两侧板,所述顶板下方设有用于挂衣的横杆,所述横杆的两端分别固定在所述两侧板上。
2. 根据权利要求1所述的挂衣柜,其特征在于,所述柜体具有底板,所述底板上方设有一隔板,所述隔板与所述底板之间形成第一容置空腔。
3. 根据权利要求1所述的挂衣柜,其特征在于,所述柜体还具有后板,所述后板上安装有穿衣镜。

## 挂衣柜

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域,尤其涉及一种挂衣柜。

### 背景技术

[0002] 挂衣柜是人们常用的家居产品。现有的挂衣柜功能较为单一,而且装饰效果不强。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的是提供一种功能加多而且具有装饰效果的挂衣柜。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型提出一种挂衣柜,包括:柜体,所述柜体具有顶板和两侧板,所述顶板下方设有用于挂衣的横杆,所述横杆的两端分别固定在所述两侧板上。

[0005] 优选地,所述柜体具有底板,所述底板上方设有一隔板,所述隔板与所述底板之间形成第一容置空腔。

[0006] 优选地,所述柜体还具有后板,所述后板上安装有穿衣镜。

[0007] 本实用新型提出的一种挂衣柜,通过在柜体的顶板下方设置用于挂衣的横杆,同时在底板上方设置隔板,隔板与顶板之间的空腔用于挂衣,隔板与底板之间的空腔用于放置鞋子等小型物品;此外,还在挂衣柜的后板上设置穿衣镜,由此使得挂衣柜具有多种使用功能,方便实用且具有较好的装饰效果。

### 附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型挂衣柜较佳实施例的立体结构示意图。

[0009] 本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

### 具体实施方式

[0010] 请参照图 1,图 1 是本实用新型挂衣柜较佳实施例的立体结构示意图。本实用新型提出一种挂衣柜,包括:柜体 1,所述柜体 1 具有顶板 11 和两侧板 13,所述顶板 1 下方设有用于挂衣的横杆 2,所述横杆 2 的两端分别固定在所述两侧板 13 上。

[0011] 所述柜体 1 具有底板 12,所述底板 12 上方设有一隔板 3,所述隔板 3 与所述底板 12 之间形成第一容置空腔,该第一容置空腔可以用来放置鞋子等小型物品。

[0012] 所述隔板 3 与顶板 11 之间形成的第二容置空腔用来挂衣。

[0013] 进一步的,本实施例的柜体 1 还具有后板(图中未标出),并在该后板上安装有穿衣镜,方便用户使用。

[0014] 本实用新型通过在柜体 1 的顶板 11 下方设置用于挂衣的横杆 2,同时在底板 12 上方设置隔板 3,隔板 3 与顶板 11 之间的空腔用于挂衣,隔板 3 与底板 12 之间的空腔用于放置鞋子等小型物品;此外,还在挂衣柜的后板上设置穿衣镜,由此使得挂衣柜具有多种使用功能,方便实用且具有较好的装饰效果。

[0015] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,

凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图 1