

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202335543 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 18

(21) 申请号 201120462169. 0

(22) 申请日 2011. 11. 21

(73) 专利权人 屈超强

地址 401543 重庆市合川区钱塘镇和平街
109 号 2 单元 2-2

(72) 发明人 屈超强

(51) Int. Cl.

A47B 17/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

家用写字台

(57) 摘要

本实用新型公开一种家用写字台,在桌面的后部开有贯穿桌面的孔,该孔的截面呈倒置的“凸”字形,在桌面上通过合页安装有支撑板,该支撑板与孔的上部吻合安装在孔内,在该孔的下方安装有上部开口的放置箱,该放置箱安装在背板上,在所述桌面上还安装有锁住所述支撑板的锁,在使用电脑的时候可以掀开支撑板从放置箱中将显示器直接取出,如果在进行书写的时候,为了保证桌面的宽敞,可以掀开支撑板直接将显示器放置在放置箱中,该实用新型结构紧凑,使用方便。在不使用显示器的时候可以将显示器锁在放置箱,还具有防盗的功能。



1. 一种家用写字台,其特征在于,在桌面(1)的后部开有贯穿桌面的孔,该孔的截面呈倒置的“凸”字形,在桌面(1)上通过合页安装有支撑板(2),该支撑板(2)与所述孔的上部吻合安装在孔内,在该孔的下方安装有上部开口的放置箱(5),该放置箱(5)安装在背板(4)上。

2. 根据权利要求1所述的家用写字台,其特征在于,在所述桌面(1)上还安装有锁住所述支撑板(2)的锁(3)。

3. 根据权利要求1所述的家用写字台,其特征在于,所述支撑板(2)的左或右侧设置有半圆形的通孔,在所述放置箱(5)的底部设置有电源线通孔。

家用写字台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具镜,尤其是一种结构紧凑的家用写字台。

背景技术

[0002] 写字台已经广泛被广大家庭所使用,现有的家用写字台能够在桌面上放置电脑显示器,但是随着居住空间的小小,使用大体积的写字台会使得居住空间更加紧促。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的上述不足,本实用新型提供一种结构紧凑,能够将电脑显示器隐藏的家用写字台。

[0004] 本实用新型目的是通过下述技术方案实现的:一种家用写字台,其特征在于,在桌面的后部开有贯穿桌面的孔,该孔的截面呈倒置的“凸”字形,在桌面上通过合页安装有支撑板,该支撑板与所述孔的上部吻合安装在孔内,在该孔的下方安装有上部开口的放置箱,该放置箱安装在背板上。

[0005] 在所述桌面上还安装有锁住所述支撑板的锁。

[0006] 所述支撑板的左或右侧设置有半圆形的通孔,在所述放置箱的底部设置有电源线通孔。

[0007] 本实用新型具有如下有益效果:在使用电脑的时候可以掀开支撑板从放置箱中将显示器直接取出,如果在进行书写的时候,为了保证桌面的宽敞,可以掀开支撑板直接将显示器放置在放置箱中,该实用新型结构紧凑,使用方便。在不使用显示器的时候可以将显示器锁在放置箱,还具有防盗的功能。

附图说明

[0008] 图 1 为该实用新型的结构示意图;

[0009] 图 2 为支撑板的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型的实施方式和工作原理做进一步的描述:

[0011] 如图 1 和图 2 所示,一种家用写字台,在桌面 1 的后部开有贯穿桌面的孔,该孔的截面呈倒置的“凸”字形,在孔的后部桌面 1 上通过合页安装支撑板 2,该支撑板 2 与孔的上部吻合安装在孔内,在该孔的下方安装有上部开口的放置箱 5,该放置箱 5 安装在背板 4 上。在桌面 1 上还安装有用于锁住所述支撑板 2 的锁 3,支撑板 2 的左侧设置有半圆形的通孔,在所述放置箱 5 的底部设置有电源线通孔,显示器的电源线和信号线通过支撑板 2 左侧的通孔和放置箱 5 底部的电源线通孔与桌下的面设置的机箱和插座连接。

[0012] 在使用电脑的时候可以掀开支撑板 2 从放置箱 5 中将显示器直接取出,如果在进行书写的时候,为了保证桌面 1 的宽敞,可以掀开支撑板 2 直接将显示器放置在放置箱 5

中,该实用新型结构紧凑,使用方便。

[0013] 支撑板 2 左侧设置的半圆形的通孔和放置箱 5 底部的电源线通孔使得使得掀开支撑板 2 不用拔起电源线直接将显示器取出或者存放。

[0014] 在不使用显示器的时候可以将显示器锁在放置箱 5,还具有防盗的功能。使用的锁 3 为目前广泛使用的内置锁。

[0015] 家中如果有读书的孩子写作业的时候,可以将显示器锁在放置箱 5 中,防止孩子能够随便开机上网沉迷于网络。

[0016] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属领域的技术人员来说,还可以再做出适当推演、等同变换、改进等,但在不脱离本实用新型构造思路的前提下,均应包含在本实用新型的保护范围内。




图 1




图 2