(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222265395 U
(45)授权公告日 2024.12.31

(21)申请号 202420510486.2

(22)申请日 2024.03.16

(73)专利权人 中国人民解放军总医院京南医疗区

地址 100071 北京市丰台区东大街八号

(72)发明人 周虹

(74)专利代理机构 石家庄嘉宏智信知识产权代理有限公司 13160

专利代理师 胡利娟

(51)Int.Cl.

A61B 50/31(2016.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

便携式护理出诊包

(57)摘要

本实用新型公开了便携式护理出诊包,属于出诊包技术领域,便携式护理出诊包,包括出诊包主体,出诊包主体的上端口一侧缝制有封闭面层,封闭面层的剩余三个侧面与出诊包主体的上端口通过拉链相连接,出诊包主体的内腔设置有下层区和上层区,下层区的内底端固定连接有三个隔板一,三个隔板一将下层区分隔成四个空腔,上层区的内壁固定连接有限位框,限位框内嵌设有有收纳盘,收纳盘的内壁固定连接有三个隔板二,它可以实现通过上下层的结构分布以及隔板的分隔,使得出诊包主体内部有八个独立的空间对医疗物品进行收纳,进而使得医疗物品在放置时不易杂乱,方便出诊的医护人员寻找,提高医护人员的护理出诊效率。



CN 222265395 U

1.便携式护理出诊包,包括出诊包主体(1),其特征在于:所述出诊包主体(1)的上端口一侧缝制有封闭面层(2),所述封闭面层(2)的剩余三个侧面与出诊包主体(1)的上端口通过拉链相连接,所述出诊包主体(1)的内腔设置有下层区(3)和上层区(4),所述下层区(3)的内底端固定连接有三个隔板一(5),三个所述隔板一(5)将下层区(3)分隔成四个空腔,所述上层区(4)的内壁固定连接有限位框(6),所述限位框(6)内嵌设有有收纳盘(7),所述收纳盘(7)的内壁固定连接有三个隔板二(8),三个所述隔板二(8)将收纳盘(7)分隔成四个空腔。

2.根据权利要求1所述的便携式护理出诊包,其特征在于:所述封闭面层(2)的下面层缝制有收纳袋口(22),所述收纳袋口(22)采用弹性面料制成。

3.根据权利要求1所述的便携式护理出诊包,其特征在于:所述封闭面层(2)的上端设置有提把(21),所述出诊包主体(1)的背面设置有尼龙带(11)。

4.根据权利要求1所述的便携式护理出诊包,其特征在于:所述收纳盘(7)的上端固定连接有一对把手(71)。

5.根据权利要求1所述的便携式护理出诊包,其特征在于:所述收纳盘(7)的下端与隔板一(5)的上端相接触。

便携式护理出诊包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及出诊包技术领域,更具体地说,涉及便携式护理出诊包。

背景技术

[0002] 在医护人员进行社区护理巡诊的过程中,需要携带装有药物和器械的出诊包,从而进行相应的诊疗,出诊包装有急救药品及经过消毒的纱布绷带、医疗器具等医疗用品,通常用于医护人员的出诊救护以及人们在出现健康状况时的自我救护。

[0003] 现有的出诊包一般采用整体成型的包体,在携带时医用物品往往会共同摆放在同一空间内,未设置明显的分区,会导致医用物品放置杂乱,医护人员出诊时寻找所需医用物品较为费时费力,降低了医护人员护理出诊的效率,因此,本实用新型提供了便携式护理出诊包。

实用新型内容

[0004] 1.要解决的技术问题

[0005] 针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供便携式护理出诊包,解决了现有技术中出诊包一般采用整体成型的包体,在携带时医用物品往往会共同摆放在同一空间内,未设置明显的分区,会导致医用物品放置杂乱,医护人员出诊时寻找所需医用物品较为费时费力,降低了医护人员护理出诊的效率的问题。

[0006] 2.技术方案

[0007] 为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。

[0008] 便携式护理出诊包,包括出诊包主体,所述出诊包主体的上端口一侧缝制有封闭面层,所述封闭面层的剩余三个侧面与出诊包主体的上端口通过拉链相连接,所述出诊包主体的内腔设置有下层区和上层区,所述下层区的内底端固定连接有三个隔板一,三个所述隔板一将下层区分隔成四个空腔,所述上层区的内壁固定连接有限位框,所述限位框内嵌设有有收纳盘,所述收纳盘的内壁固定连接有三个隔板二,三个所述隔板二将收纳盘分隔成四个空腔。

[0009] 进一步的,所述封闭面层的下面层缝制有收纳袋口,所述收纳袋口采用弹性面料制成。

[0010] 进一步的,所述封闭面层的上端设置有提把,所述出诊包主体的背面设置有尼龙带。

[0011] 进一步的,所述收纳盘的上端固定连接有一对把手。

[0012] 进一步的,所述收纳盘的下端与隔板一的上端相接触。

[0013] 3.有益效果

[0014] 相比于现有技术,本实用新型的优点在于:

[0015] (1)本方案出诊包主体内设置有下层区和上层区,下层区通过三个隔板一分隔成四个空腔,四个空腔分别放置胶布、绷带、医疗污物袋和消毒液,上层区内的收纳盘通过三

个隔板二也分隔成四个空腔,四个空腔分别放置消毒棉签、采血管、采血针和记号笔,通过上下层的结构分布以及隔板的分隔,使得出诊包主体内部有八个独立的空间对医疗物品进行收纳,进而使得医疗物品在放置时不易杂乱,方便出诊的医护人员寻找,提高医护人员的护理出诊效率。

[0016] (2)本方案上层区中的收纳盘是通过限位框嵌设在出诊包主体的上层区,当出诊使用时,收纳盘可从上层区中拿出,收纳盘拿出后,可展现出出诊包主体内的下层区,至此,收纳盘内的物品以及下层区的物品可充分展现在医护人员眼前,进一步方便医护人员寻找医疗物品。

[0017] (3)本方案在封闭面层的下面层缝制有收纳袋口,其收纳袋口内放置有一次性医疗垫布,可进一步利用出诊包主体内部空间,收纳更多物品,由于收纳袋口采用弹性面料制成,当一次性医疗垫布充分塞入收纳袋口内,收纳袋口会发生膨胀,膨胀的收纳袋口会接触并抵实收纳盘,进而当人员携带出诊包主体做跑步运动时,收纳盘内的医疗物品不易跳出并相互掺和,以免医疗物品在人员跑动时混杂在一起,由于收纳盘被膨胀的收纳袋口抵实,因此,收纳盘也被限位住,收纳盘的收纳盘能够对下层区进行封堵,进而以免下层区内的医疗物品在人员跑动时混杂在一起。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型整体的结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型封闭面层打开的结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型出诊包主体剖切的结构示意图;

[0021] 图4为本实用新型出诊包主体剖视的结构示意图。

[0022] 图中标号说明:

[0023] 1、出诊包主体;2、封闭面层;21、提把;22、收纳袋口;3、下层区;4、上层区;5、隔板一;6、限位框;7、收纳盘;71、把手;8、隔板二。

具体实施方式

[0024] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0025] 实施例

[0026] 如图1-4所示,便携式护理出诊包,包括出诊包主体1,出诊包主体1的上端口一侧缝制有封闭面层2,封闭面层2的剩余三个侧面与出诊包主体1的上端口通过拉链相连接,出诊包主体1的内腔设置有下层区3和上层区4,下层区3的内底端固定连接有三个隔板一5,三个隔板一5将下层区3分隔成四个空腔,上层区4的内壁固定连接有限位框6,限位框6内嵌设有有收纳盘7,收纳盘7的内壁固定连接有三个隔板二8,三个隔板二8将收纳盘7分隔成四个空腔。

[0027] 使用时,出诊包主体1内设置有下层区3和上层区4,下层区3通过三个隔板一5分隔成四个空腔,四个空腔分别放置胶布、绷带、医疗污物袋和消毒液,上层区4内的收纳盘7通过三个隔板二8也分隔成四个空腔,四个空腔分别放置消毒棉签、采血管、采血针和记号笔,

通过上下层的结构分布以及隔板的分隔,使得出诊包主体1内部有八个独立的空间对医疗物品进行收纳,进而使得医疗物品在放置时不易杂乱,方便出诊的医护人员寻找,提高医护人员的护理出诊效率;

[0028] 上层区4中的收纳盘7是通过限位框6嵌设在出诊包主体1的上层区4,当出诊使用时,收纳盘7可从上层区4中拿出,收纳盘7拿出后,可展现出出诊包主体1内的下层区3,至此,收纳盘7内的物品以及下层区3的物品可充分展现在医护人员眼前,进一步方便医护人员寻找医疗物品。

[0029] 如图1和4所示,封闭面层2的下面层缝制有收纳袋口22,收纳袋口22采用弹性面料制成。

[0030] 使用时,在封闭面层2的下面层缝制有收纳袋口22,其收纳袋口22内放置有一次性医疗垫布,可进一步利用出诊包主体1内部空间,收纳更多物品,由于收纳袋口22采用弹性面料制成,当一次性医疗垫布充分塞入收纳袋口22内,收纳袋口22会发生膨胀,膨胀的收纳袋口22会接触并抵实收纳盘7,进而当人员携带出诊包主体1做跑步运动时,收纳盘7内的医疗物品不易跳出并相互掺和,以免医疗物品在人员跑动时混杂在一起。

[0031] 如图1所示,封闭面层2的上端设置有提把21,出诊包主体1的背面设置有尼龙带11。

[0032] 使用时,通过提把21,人员可手提出诊包主体1,通过尼龙带11,人员可背着出诊包主体1,方便人员携带。

[0033] 如图2-3所示,收纳盘7的上端固定连接有一对把手71。

[0034] 使用时,通过把手71,方便人员将收纳盘7从上层区4拿出。

[0035] 如图4所示,收纳盘7的下端与隔板一5的上端相接触。

[0036] 使用时,由于收纳盘7被膨胀的收纳袋口22抵实,因此,收纳盘7也被限位住,收纳盘7的收纳盘7能够对下层区3进行封堵,进而以免下层区3内的医疗物品在人员跑动时混杂在一起。

[0037] 综上,本方案的具体工作过程为:出诊包主体1内设置有下层区3和上层区4,下层区3通过三个隔板一5分隔成四个空腔,四个空腔分别放置胶布、绷带、医疗污物袋和消毒液,上层区4内的收纳盘7通过三个隔板二8也分隔成四个空腔,四个空腔分别放置消毒棉签、采血管、采血针和记号笔,通过上下层的结构分布以及隔板的分隔,使得出诊包主体1内部有八个独立的空间对医疗物品进行收纳,进而使得医疗物品在放置时不易杂乱,方便出诊的医护人员寻找,提高医护人员的护理出诊效率;

[0038] 其中,上层区4中的收纳盘7是通过限位框6嵌设在出诊包主体1的上层区4,当出诊使用时,收纳盘7可从上层区4中拿出,收纳盘7拿出后,可展现出出诊包主体1内的下层区3,至此,收纳盘7内的物品以及下层区3的物品可充分展现在医护人员眼前,进一步方便医护人员寻找医疗物品。

[0039] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。




图1




图2




图3




图4