



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201675789 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 22

(21) 申请号 201020197498. 2

(22) 申请日 2010. 05. 18

(73) 专利权人 汪金秋

地址 400700 重庆市朝阳中学

(72) 发明人 汪金秋

(51) Int. Cl.

A47J 43/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种锅铲

(57) 摘要

一种锅铲, 其特征在于: 锅铲 1 和液体存放区 2 相连, 活塞 4 与液体存放区 2 相接, 真空管 5 与活塞 4 相连, 指示活塞 6 与真空管 5 相接, 指示灯 7 与锅铲柄 3 相接, 指示灯 7 与指示活塞 6 相接。提供一种可以指示温度的锅铲。



1. 一种锅铲,其特征在于:锅铲1和液体存放区2相连,活塞4与液体存放区2相接,真空管5与活塞4相连,指示活塞6与真空管5相接,指示灯7与锅铲柄3相接,指示灯7与指示活塞6相接。

一种锅铲

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅铲。

背景技术

[0002] 一般锅铲没有指示温度的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决现有技术中,一般锅铲没有指示温度的功能的问题,提供一种可以指示温度的锅铲。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:一种锅铲,其特征在于:锅铲 1 和液体存放区 2 相连,活塞 4 与液体存放区 2 相接,真空管 5 与活塞 4 相连,指示活塞 6 与真空管 5 相接,指示灯 7 与锅铲柄 3 相接,指示灯 7 与指示活塞 6 相接。

[0005] 本实用新型的有益效果是:提供一种可以指示温度的锅铲。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1、锅铲,2、液体存放区,3、锅铲柄,4、活塞,5、真空管,6、指示活塞,7、指示灯。

具体实施方式

[0009] 如图,一种锅铲,其特征在于:锅铲 1 和液体存放区 2 相连,活塞 4 与液体存放区 2 相接,真空管 5 与活塞 4 相连,指示活塞 6 与真空管 5 相接,指示灯 7 与锅铲柄 3 相接,指示灯 7 与指示活塞 6 相接。

[0010] 提供一种可以指示温度的锅铲。

