



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201557688 U

(45) 授权公告日 2010.08.25

(21) 申请号 200920243698.4

(22) 申请日 2009.12.03

(73) 专利权人 谢红英

地址 610045 四川省成都市武侯区晋阳巷2
号 A-3-2-610

(72) 发明人 谢红英

(51) Int. Cl.

A45C 11/32 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种钥匙包

(57) 摘要

一种钥匙包特别涉及一种日常用于携带钥匙的挂包。包括相互连接的包体和包盖,在包盖上设有钥匙套环,包体和包盖分别设有相互扣合的连接扣,包体背面上设有皮带套环。所述钥匙套环与包体口平面平行。本实用新型外形美观,便于随身携带。



1. 一种钥匙包,包括相互连接的包体(1)和包盖(2),其特征在于:所述包盖(2)设有钥匙套环(4),包体(1)和包盖(2)分别设有相互扣合的连接扣(3),包体(1)背面上设有皮带套环(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种钥匙包,其特征在于:钥匙套环(4)与包体口平面平行。

3. 根据权利要求1或2所述的一种钥匙包,其特征在于:所述连接扣(3)为磁性扣。

4. 根据权利要求1或2所述的一种钥匙包,其特征在于:所述连接扣(3)为粘扣。

5. 根据权利要求1或2所述的一种钥匙包,其特征在于:所述连接扣(3)为按扣。

一种钥匙包

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常生活用品,特别涉及一种日常用于携带钥匙的挂包。

背景技术

[0002] 日常生活中人们外出时需携带钥匙,携带钥匙的方法大多是有有一个钥匙圈将钥匙串起来,为了方便随身,用一个弹性挂钩挂在腰部的皮带套环上,这种携带方法,钥匙垂在腰间,钥匙之间互相摩擦,发出一些令人难听的声音,使人不舒服,还有人们在行走时,钥匙与裤子之间的摩擦容易损坏裤子,有时皮带套环开线,容易造成钥匙脱落,丢失钥匙。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述不足,提供一种挂在皮带上不易发出响声、不损坏裤子、不易造成钥匙丢失的一种钥匙包。

[0004] 本实用新型的结构是:一种钥匙包,包括相互连接的包体和包盖,在包盖上设有钥匙套环,包体和包盖分别设有相互扣合的连接扣,包体背面上设有皮带套环。所述钥匙套环与包体口平面平行。

[0005] 所述包体和包盖分别设有相互扣合的连接扣可以是磁性扣,可以是粘扣,也可是按扣。

[0006] 该钥匙包可通过皮带套环穿在使用者的腰间的皮带上,使钥匙随身携带。使用时,打开包盖,将钥匙的弹性挂钩挂在钥匙套环上,并将包盖上的连接扣与包体上的连接扣相扣合,则钥匙就被包在钥匙包内,就避免了钥匙之间相互摩擦发出响声和磨破裤子的可能,而且钥匙也不丢失。

[0007] 本实用新型的优点:本实用新型外形美观,便于随身携带。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0009] 图 2 是本实用新型的后视图;

[0010] 图中 1 是包体、2 是包盖、3 是连接扣、4 是钥匙套环、5 是皮带套环。

具体实施方式

[0011] 如图 1、图 2 所示,一种钥匙包,包括相互连接的包体 1 和包盖 2,在包盖 2 上设有钥匙套环 4,包体 1 和包盖 2 分别设有相互扣合的连接扣 3,包体 1 背面上设有皮带套环 5。所述钥匙套环 3 与包体口平面平行。

[0012] 该钥匙包的包体 1 和包盖 2 分别设有相互扣合的连接扣 3,连接扣 3 可以是磁性扣。

[0013] 上述连接扣 3 还可以是粘扣,也可是按扣。

[0014] 该钥匙包可通过皮带套环穿在使用者的腰间的皮带上,使钥匙随身携带。使用时,

打开包盖,将钥匙的弹性挂钩挂在钥匙套环上,并将包盖上的连接扣与包体上的连接扣相扣合,则钥匙就被包在钥匙包内,就避免了钥匙之间相互摩擦发出响声和磨破裤子的可能,而且钥匙也不丢失。




图 1




图 2