

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 093 456**

21 Número de solicitud: 201331147

51 Int. Cl.:

A47K 1/00

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

07.10.2013

43 Fecha de publicación de la solicitud:

20.11.2013

71 Solicitantes:

**GRIFERIAS GROBER, S.L. (100.0%)
EDIFICIO GRB C/ ALAUN 19, PLAZA
50197 Zaragoza ES**

72 Inventor/es:

LADRÓN JIMÉNEZ, Roberto

74 Agente/Representante:

AZAGRA SAEZ, María Pilar

54 Título: **MUEBLE DE LAVABO**

ES 1 093 456 U

DESCRIPCIÓN

Mueble de lavabo.

- 5 La presente memoria descriptiva se refiere, como su título indica, a un mueble de lavabo, **caracterizado** por incorporar un grifo perineal, como elemento sustitutivo de un bidet, sin necesidad de realizar obras, conexas directamente con la instalación correspondiente al grifo del lavabo.

Antecedentes de la invención

- 10 En la actualidad, ya se conoce este tipo de grifos perineales, habitualmente empotrados en la pared o roscados a tomas de agua, con cabezal de ducha, empleadas para la higiene personal cerca o en la taza del wc, como sustitución del elemento sanitario bidé.
- En la solicitud de patente P201231464, se presenta un grifo perineal, empotrado cerca de la taza del wc., desarrollado para las funciones de higiene personal, con el inconveniente de que para su instalación es necesaria la realización de una obra.

15 Descripción de la invención

- 20 Con el fin de aportar una solución que reduzca la instalación se ha ideado un mueble de lavabo, objeto de la presente invención, caracterizado por incorporar un grifo perineal, eliminando todo tipo de obra, ya que el grifo puede instalarse fácilmente en los laterales del mueble.
- En una realización preferencial, el grifo perineal se ubica en los laterales del mueble del lavabo, no excluyéndose otras configuraciones (por ejemplo en muebles de lavabo de configuración ovalada o circular)
- 25 El mueble de lavabo, independientemente de su forma externa, tendrá el volumen suficiente como para alojar dentro los mecanismos propios de una grifería de empotrar y conducción del agua.
- Tampoco es necesario ningún tipo de obra especial de fontanería para la instalación de agua, ya que al estar incorporado en los laterales del mueble, la conexión con la instalación, ya existente del grifo del lavabo, no ofrece ninguna complicación.
- 30 El grifo perineal, se incorporará posicionado en cercanía al inodoro, por comodidad de uso.

Ventajas de la invención

- 35 El mueble de lavabo, que se presenta, aporta la gran ventaja de tener instalado un grifo perineal, sin obras y conexas al instalación de agua existente, del grifo del lavabo.

Descripción de las figuras

- Para comprender mejor el objeto de la presente invención, en el plano anexo se ha representado una realización práctica preferencial de la misma.
- 40 La figura –1- Muestra una vista en perspectiva del mueble de lavabo, sobre suelo, con un grifo perineal incorporado en uno de sus laterales, cercano al inodoro.
- El grifo perineal, que a modo de ejemplo se muestra en todas las figuras que se relacionan, es un grifo perineal progresivo, pero puede instalarse cualquier otro grifo perineal de diferente configuración.
- 45 La figura –2- Muestra una vista en perspectiva del mueble de lavabo, sobre suelo, con un grifo perineal incorporado en uno de sus laterales.
- La figura –3- Muestra una vista en perspectiva del mueble de lavabo, sobre pared, con un grifo perineal incorporado en uno de sus laterales, cercano al inodoro.
- 50 La figura –4- Muestra una vista en perspectiva del mueble de lavabo, sobre pared, con un grifo perineal incorporado en uno de sus laterales.

Realización preferente de la invención

5 El mueble de lavabo, objeto de la presente invención, se caracteriza por incorporar en uno de sus laterales (1) un grifo perineal (2), como elemento sustitutivo de un bidet, sin necesidad de realizar obras, conexionado directamente con la instalación correspondiente al grifo del lavabo.

REIVINDICACIONES

1 – Mueble de lavabo **caracterizado** por incorporar un grifo perineal (2), como elemento sustitutivo de un bidé, conexionado con la instalación correspondiente al grifo del lavabo.

5 **2** – Mueble de lavabo según la reivindicación anterior, **caracterizado** por que el grifo perineal (2), está ubicado en uno de los laterales (1) del mueble de lavabo.




FIG.1




FIG.2

