

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12138**

(51) Klasyfikacja:  
**05-05**

(21) Numer zgłoszenia: **11377**

(22) Data zgłoszenia: **23.04.2007**

(54)

**Tkanina obiciowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.12.2007 WUP 12/2007**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**FIRMA HANDLOWA „ZAWISZA”**  
**Jan Sienkiewicz, Hajnówka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Sienkiewicz Jan, Hajnówka, (PL)**

**PL 12138**

Nr Rp. 12138

Klasa 05-05

## **Tkanina obiciowa**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tkanina obiciowa, znajdująca zastosowanie w tapicerstwie do wykonywania pokryć mebli wyściełanych. Tkanina może znajdować również zastosowanie do pokrywania foteli w pojazdach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonej fotografii, fig.1 – pokazującej tkaninę obiciową w widoku z góry. Przedmiot wzoru został przedstawiony w postaci załączonej próbki tkaniny na fig.2.

Tkanina obiciowa, według wzoru przemysłowego jest wytworzona z włókien naturalnych i z włókien sztucznych.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że tkanina obiciowa jest puszysta, z włosem skierowanym ku górze. Jej powierzchnia jest uformowana z rozmieszczonych jeden obok drugiego wypukłości, przy czym te wypukłości mają zarys kół różnej wielkości lub są zbliżone w zarysie do kół różnej wielkości. Niektóre z tych

wypukłości przylegają jedna do drugiej lub są w oddaleniu. Stylizują one krople rosy.

FH „ZAWISZA” Jan Sienkiewicz

Pełnomocnik:

  
RZECZNIKA PATENTOWY  
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2

FH "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz  
Pełnomocnik:

RZECZ. PATENTOW.Y

mgr inż. Grażyna Tomaszewska